


# Каталог 2009











**GARDENA®**

Живот за вашата градина

## Съдържание

Съдържание	Страница
<b>Оригинална система GARDENA</b>	3 – 40
Оригинална система GARDENA	3 – 7
GARDENA Profi Система за голям дебит	8 – 9
Маркучи	10 – 13
Колички и макари за маркучи	14 – 20
Струйници и пистолети за разпръскване	21 – 25
Градински душове	26
Happy Garden	27
Осцилиращи разпръсквачи и маркучи	28 – 31
Кръгови и широкообхватни разпръсквачи	32 – 35
Системи за почистване, четки	36 – 40
<b>Напоителна техника</b>	41 – 62
Контрол на напояването	41 – 47
Капкови системи	48 – 54
GARDENA ваканция	55
Напояване на саксии	55
GARDENA тръбопровод	56
Поливни системи	57 – 62
<b>Помпи</b>	63 – 85
Градински помпи	64 – 65
Дълбочинни помпи	66 – 67
Хидрофорни уредби / Помпи с електронен пресостат	68 – 70
Потопяеми помпи	71 – 72
Дренажни помпи за мръсна вода	73
Акcesoари	74 – 76
Използване на дъждовна вода	77
Фитинги /технически маркучи	78 – 85
<b>GARDENA aquamotion</b>	86 – 105
<b>Конструиране на езерца:</b>	86 – 88
GARDENA PVC гъвкаво фолио за езерце	87
Материали за изграждане на езерца,	
Акcesoари за засаждане	88
<b>Помпи за езерца:</b>	89 – 93
Фонтанни помпи, контролери	89 – 90
Накрайници за фонтан	91
Филтърни / каскадни помпи	92
Градински фонтанни помпи	93
Фонтанни помпи за закрито, маркучи за езерца	93
<b>Поддържане на езерца:</b>	94 – 101
Филтри за езерца	94 – 96
Премахване на наноси от езерца	97
Поддържане на езерца, Комбисистема ножици за езерца	98 – 99
Инструменти и мрежи	100 – 101
<b>Декорация за езерца:</b>	102 – 105
Подводни светлини, плаващи светлини	102 – 103
Комплекти за възпроизвеждане на мъгла	103
Светлини, спотове, комплекти	104
Трансформатори, контролери, акcesoари	104
Декорация за езерца	105



Съдържание	Страница
<b>Грижа за тревата</b>	106 – 126
Електрически косачки	107 – 108
Маневриращи управляеми косачки за трева	109 – 110
Цилиндрични косачки за трева	111 – 113
Електрическо гребло за трева / аератор	114 – 115
Турботримери	116 – 119
Асси ножици	120 – 122
Ножици за трева	123 – 124
Сеялки	125 – 126
<b>Грижа за дърветата и храстите</b>	127 – 146
Електрически храсторези за жив плет асси-система V12	128 – 129
Асси храсторези	130 – 131
Ножици за жив плет	132 – 133
Ножици	134 – 139
Ножици за кастрене на дървета и храсти	140 – 141
Градински триони	142 – 143
Дробилки за клони	144
Градински пръскачки	145 – 146
<b>Градински инструменти / Обработване на почвата</b>	147 – 162
GARDENA combisystem / Ръчни инструменти	148 – 150
GARDENA combisystem	151 – 159
Електрически фрези	160
Оформяне краищата на моравата и лехите	160
Ръкавици	161
Мобилна градинска количка	162
<b>Резервни части</b>	163 – 166




## Повечето потребители залагат на оригиналната система GARDENA

Причини, клиентите да вярват в оригинала:

- дълготрайно, надеждно качество.
- отлична свобода на използване.
- при употреба.
- иновативни решения на проблемите.
- широка гама от възможности за свързване.
- висока популярност на марката.

Всички тези неща взети заедно карат потребителите да вярват в GARDENA.



Описание на артикулите

### Оригинална Система GARDENA

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

#### GARDENA Ъглова приставка за маркуч

Приставка към системата GARDENA за свързване към крана. Предотвратява усукването и завиването на маркуча около крана с помощта на въртящата се и завиваща се приставка. Идеалното решение и за използване към колички за маркуч. Цветна опаковка.



999-50	40785417	CR	30
За 26,5 мм (G 3/4) кран с 33,3 мм (G 1) резба. Доставка се насипно.			

2999	00299909	CR	10
За 26,5 мм (G 3/4) кран с 33,3 мм (G 1) резба и 21 мм (G 1/2) кран с 26,5 мм (G 3/4) резба. Предлага се в цветна опаковка.			

998-50	40785424	CR	30
За 21 мм (G 1/2) кран с 26,5 мм (G 3/4) резба. Доставка се насипно.			

2998	00299800	CR	10
За кранове 33,3 мм (G 1), резба 26,5 мм (G 3/4), резба 23 мм (G 5/8) и 21 мм (G 1/2). Предлага се в цветна опаковка.			

#### GARDENA Приставка за свързване към кран с резба

Система GARDENA приставка за свързване към кран с резба. Лесно се поставя, не са необходими инструменти.



900-50	40785004	CR	20
За 16,7 мм. (G 3/8) кранове с 21 мм (G 1/2) резба. Доставка се насипно			

2900	00290005	CR	12
Предлага се в цветна опаковка			

901-50	40785011	CR	50
За 21 мм. (G 1/2) кранове с 26,5 мм. (G 3/4) резба. Доставка се насипно			

2901	00290104	CR	24
Предлага се в цветна опаковка			

902-50	40785028	CR	50
За 26,5 мм. (G 3/4) кранове с 33,3 мм. (G 1) резба. Доставка се насипно			

2902	00290203	CR	12
Предлага се в цветна опаковка			

**GARDENA Приставка за свързване към кран без резба**

За кранове, които не са на резба (външен диаметър 14 – 17 мм.). Устойчива на корозия, лесно поставяне, не са необходими инструменти.

**GARDENA Адаптер за вътрешни кранове**

За свързване на системата GARDENA към вътрешен кран (в кухнята и банята). Удобен за кранове с женска и мъжка резба. След смяна на главата на душа веднъж (съдържа и инструмент за сглобяване), оригиналната система GARDENA може бързо да се свързва и разделя. Няма опасност от надраскване на фитингите. Цветна опаковка.

**GARDENA Приставка с две разклонения**

За използване на два канала за подаване на вода едновременно. 2 изцяло регулируеми изхода. Предлага се в цветна опаковка.

**GARDENA Комплект приставки с две разклонения (не е илюстр.)**

Съдържание: 50 блистера, всеки един с по 1 приставка с две разклонения 940 с адаптер 5305, 2 x стандартен накрайник за маркуч 915. С атрактивен стелаж.

**GARDENA Приставка с две разклонения**

За използване на два канала за подаване на вода. Дебитът на водата може да се регулира и да се спира. Подходящо за GARDENA компютри или електронни таймери за вода. Може да се използва с GARDENA Profi-System с приставката Profi-System Tap Connector, Арт. No. 2801. Предлага се в цветна опаковка.

**GARDENA Twin-Tap Connector – Оферта (не е илюстрирано)**

Съдържание: 24 x Twin-Tap Connector 8193. С атрактивен стелаж.

**GARDENA Приставка с четири разклонения**


За едновременно използване на няколко канала за вода. 4 изхода с възможност за пълна регулация. Подходящо за GARDENA компютри или електронни таймери за вода. Може да се използва с GARDENA Profi-System с приставката Profi-System Tap Connector, Арт. No. 2801. Предлага се в цветна опаковка.

**GARDENA Приставка за кран**

За използване като приставка към GARDENA конектор за кранове. Осигурява нежна струя наситена с въздух, без опасност от разпръскване. Предлага се в цветна опаковка.

**GARDENA Адаптер за кран на резба**

За използване като приставка към накрайника от Система GARDENA за аериращата глава, например в кухнята или в банята. Предлага се в цветна опаковка.



907	00090704		10
-----	----------	--	----

С външен диаметър 15 – 20 мм. Доставка се насипно

2907	00290708		12
------	----------	--	----

С външен диаметър 15 – 20 мм. Предлага се в цветна опаковка

2908	00290807	CR	6
------	----------	----	---

С външен диаметър 14 – 17 мм. Предлага се в цветна опаковка

8187	00818704	CR	10
------	----------	----	----

С М 22 x 1 женска, М 24 x 1 мъжка резба



938	00093804		6
-----	----------	--	---

За 21 мм (G 1/2) кранове с 26.5 мм (G 3/4) резба

940	00094009	CR	6
-----	----------	----	---

За 26.5 мм (G 3/4) кранове с 33.3 мм (G 1) резба

1025	00102506		50
------	----------	--	----

**Оферта**

Продава се само като стелаж с 50 броя!

8193	00819305	CR	4
------	----------	----	---

**НОВО** За 26.5 мм (G 3/4) кранове с 33.3 мм (G 1) резба и за 21 мм (G 1/2) кранове с 26.5 мм (G 3/4) резба

8197	00819701		24
------	----------	--	----

**НОВО****Оферта**

Продават се само като стелаж с 24 броя!

8194	00819404	CR	2
------	----------	----	---

**НОВО** За 26.5 мм (G 3/4) кранове с 33.3 мм (G 1) резба и за 21 мм (G 1/2) кранове с 26.5 мм (G 3/4) резба

2905-26	00290586		12
---------	----------	--	----

2906	00290609	CR	6
------	----------	----	---

М 22 x 1 женска и 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба

2910	00291002	CR	6
------	----------	----	---

М 24 x 1 и 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба



**GARDENA Premium Конектор за маркуч**

Висококачествен конектор за маркуч с модерен и елегантен дизайн. По-бърза за поставяне и по-удобна приставка за маркуч. Конектора се сменя само с леко издърпване. Лека пластмасова дръжка с нарез за лесно използване. Гуменият пръстен осигурява допълнителна защита на продукта. Много здраво свързване благодарение на здравата стягаща скоба, изработена от висококачествен метал.



<b>8166-50</b>	40785363	<b>CR</b>	10
----------------	----------	-----------	----

За 13 мм (1/2") маркучи. Предлага се в цилиндрична прозрачна опаковка

<b>8166</b>	00816601	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка

<b>8167-50</b>	40785370	<b>CR</b>	10
----------------	----------	-----------	----

За 19 мм (3/4) и 16 мм (5/8) маркучи. Предлага се в цилиндрична прозрачна опаковка.

<b>8167</b>	00816700	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка



reddot design award  
winner 2006

**Продава се само в опаковка от 10/12 броя!**

**GARDENA Premium Конектор – Stop клапан**

Висококачествен конектор за маркуч с модерен и елегантен дизайн. Бързо и удобно поставяне и смяна на аксесоарите в края на маркуча. Съединява аксесоара и притока на вода, при разделяне автоматично спира притока на вода – спестява Ви необходимостта от това да отидете до крана за да спрете водата, при смяна на аксесоара. Мека пластмасова ръкохватка с нарез за удобна работа. Гуменият пръстен осигурява допълнителна защита на продукта. Много здраво свързване благодарение на здравата стягаща скоба, изработена от висококачествен метал.



<b>8168-30</b>	40785431	<b>CR</b>	10
----------------	----------	-----------	----

За 13 мм (1/2") маркучи. Доставка се насипно

<b>8168</b>	00816809	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка

<b>8169-30</b>	40785462	<b>CR</b>	10
----------------	----------	-----------	----

За 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8) маркучи. Доставка се насипно

<b>8169</b>	00816908	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка



reddot design award  
winner 2006

**Продава се само в опаковка от 10/12 броя!**

**GARDENA Конектор за маркуч**

Опростена и лесна за използване приставка за маркуч. Конектора се сменя само с леко издърпване.



<b>915-50</b>	40785158	<b>CR</b>	50
---------------	----------	-----------	----

За 13 мм (1/2") маркучи. Доставка се насипно

<b>2915</b>	00291507	<b>CR</b>	24
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка

<b>916-50</b>	40785165	<b>CR</b>	10
---------------	----------	-----------	----

За 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8") маркучи. Доставка се насипно

<b>2916</b>	00291606	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка

**GARDENA Конектор – Stop клапан**

Съединител, който осигурява поставянето на аксесоар в края на маркуча. При разделяне спира притока на вода автоматично, свързва към притока на вода без да се налага да отидете до крана, при смяна на аксесоара.



<b>913-50</b>	40785134	<b>CR</b>	50
---------------	----------	-----------	----

За 13 мм (1/2) маркучи. Доставка се насипно

<b>2913</b>	00291309	<b>CR</b>	24
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка

<b>914-50</b>	40785141	<b>CR</b>	10
---------------	----------	-----------	----

За 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8") маркучи. Доставка се насипно

<b>2914</b>	00291408	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка

**GARDENA Приставка за маркуч с вентил за регулиране**

Ръчен сферичен кран за контролиране и спиране на притока на вода. Идеален за смяна на аксесоарите без спиране на крана, особено подходящ за места със силно налягане на водата.



<b>942-50</b>	00094252		10
---------------	----------	--	----

За 13 мм (1/2") маркучи. Доставка се насипно

<b>2942</b>	00294201	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка

<b>943-50</b>	00094351		10
---------------	----------	--	----

За 19 мм (3/4") и за 16 мм (5/8") маркучи. Доставка се насипно

<b>2943</b>	00294300	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в цветна опаковка

**GARDENA Аксесоари за свързване**

За свързване на пръскачката без подходящо съединение към оригиналната система GARDENA.



<b>921-50</b>	00092142		10
---------------	----------	--	----

За европейски 26.5 мм (G 3/4) женска резба, Доставка се насипно.

**Продава се само в опаковка от 10 броя!**

<b>2921-20</b>	00292108	<b>CR</b>	6
----------------	----------	-----------	---

За европейска 26.5 мм (G 3/4) женска резба, Блистер.

<b>2922-26</b>	00292283		6
----------------	----------	--	---

За американска резба. Блистер.

<b>2920-26</b>	00292085		6
----------------	----------	--	---

13.2 мм (G 1/4) резба

**GARDENA Универсален адаптор**

Цветен блистер.

**GARDENA Свързка за маркуч с резба**

За винтово свързване на маркуч например към перални машини или GARDENA свързка за кран. Разделянето става чрез завъртане: Защитено от детска намеса. С 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба.



<b>917-50</b>	40785172		10
---------------	----------	--	----

Доставя се в насипно

<b>2917</b>	00291705	<b>CR</b>	6
-------------	----------	-----------	---

Цветна опаковка

**GARDENA Приставка за удължаване**

За удължаване на маркуча или свързване от 19 мм (3/4") към 13 мм (1/2") маркучи.



<b>931-50</b>	00093149	<b>CR</b>	50
---------------	----------	-----------	----

Доставя се насипно

<b>2931</b>	00293105	<b>CR</b>	24
-------------	----------	-----------	----

Цветна опаковка

**GARDENA Възстановител за маркуч**

За възстановяване на маркуч: просто отрежете повредената част, поставете GARDENA възстановителя и маркучът е отново готов за използване.



<b>932-50</b>	40785325	<b>CR</b>	30
---------------	----------	-----------	----

За 13 мм (1/2") маркучи. Доставя се в разглобен вид

<b>2932</b>	00293204	<b>CR</b>	24
-------------	----------	-----------	----

Предлага се в 4 цветна гама

<b>933-50</b>	40785332	<b>CR</b>	10
---------------	----------	-----------	----

За 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8") маркучи.

Доставя се насипно

<b>2933</b>	00293303	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Цветна опаковка

**GARDENA Трипътник Y**

Разделя подадената вода на две, за свързване на 3 x 13 мм (1/2") маркучи.



<b>934-50</b>	00093446		12
---------------	----------	--	----

Доставя се насипно

<b>2934</b>	00293402	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Цветна опаковка

**Свързка GARDENA с клапан за контролиране на дебита**

Регулира или спира водата, подавана към маркуча. Идеален за регулиране на дебита на пръскачката.



<b>976-50</b>	00097659		10
---------------	----------	--	----

Доставя се насипно

<b>2976</b>	00297608	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Цветна опаковка

**GARDENA Регулиращ клапан**

Регулира или спира подаването на вода в единия край на Y-тройника. Приставката се сменя само с леко издърпване.



<b>977-50</b>	00097758		10
---------------	----------	--	----

Доставя се насипно

<b>2977</b>	00297707	<b>CR</b>	12
-------------	----------	-----------	----

Цветна опаковка

**Система GARDENA стандартен асортимент**

Атрактивен цветен стилаж с информация за продукта.

Съдържа:

40 x 901, 10 x 902, 20 x 913, 10 x 914, 50 x 915, 10 x 916, 10 x 921, 20 x 931, 20 x 932, 10 x 933, 10 x 934, 20 x 8114, 5 x 8119, 5 x 8115.



<b>1006</b>	00100618		1
-------------	----------	--	---

**GARDENA Premium основен комплект**

Продукти с модерен и елегантен дизайн.  
За 13 мм (1/2") маркучи и кран с 26.5 мм  
(G 3/4) резба и за кранове с 33.3 мм (G 1)  
резба.  
Съдържа: 1 x 902/5305, 1 x 8166, 1 x 8168,  
1 x 8153.

**GARDENA Premium основен комплект –  
Спец. оферта**

24 блистера, съдържащи: 1 x 902/5305,  
8166, 8168, 8153.  
Атрактивна опаковка.

**Система GARDENA основен комплект**

За 13 мм (1/2) маркучи и кранове  
26.5 мм (G 3/4) резба и 33.3 мм (G 1)  
резба.  
Съдържа:  
1 x 902/5305, 1 x 915, 1 x 913, 1 x 8114.

**GARDENA Основен комплект –  
Спец. оферта (не е илюстр.)**

Текуща сезонна оферта.  
50 блистера, съдържащи 1 x 902/5305,  
915, 913, 8114.  
Атрактивна опаковка.

**Система GARDENA Свързки за маркуч  
к-т.**

За 13 мм (1/2") маркучи. Съдържа: 2 x 915.

**Система GARDENA комплект за бързо  
свързване**

M 22 x 1 женска резба и 26.5 мм (G 3/4)  
мъжка резба. Съдържа: 1 x 2906, 901, 915.

**Система GARDENA свързващ комплект  
за маркуч 13 мм (1/2")**

Съдържа: 2 x 915, 1 x 931.

**Система GARDENA комплект  
възстановители**

За 13 мм (1/2") маркучи. Съдържа: 2 x 932.

**Система GARDENA свързващ комплект**

За 13 мм (1/2") маркучи и за кранове  
с 26.5 мм (G 3/4) резба.  
Съдържа: 2 x 901, 1 x 915.

**Система GARDENA струйник комплект**

За 13 мм (1/2") маркучи със стоп клапан.  
Съдържа: 1 x 913, 1 x 8114.

**Система GARDENA двупътник комплект**

За 13 мм (1/2") маркучи.  
Съдържа: 1 x 934, 3 x 915.

**GARDENA Резервни уплътнения**




Доставя се насипно.

**GARDENA Резервни О-пръстени**

Доставя се насипно (не е илюстр.).

**GARDENA Уплътнения – комплект**

Съдържа: 1 уплътнение, 3 О-пръстена.



8191	00819107		6
------	----------	--	---

8192	00819206		24
------	----------	--	----

**Оферта**

**Опаковка – 24 броя**

8175	00817523	<b>CR</b>	10
------	----------	-----------	----

8174	00817424		50
------	----------	--	----

**Оферта**

**Продава се само в опаковки от 50 броя!**

1046-26	00104647		6
---------	----------	--	---

1043	00104302		6
------	----------	--	---

1045	00104500		10
------	----------	--	----

1047	00104708		6
------	----------	--	---

1055	00105507		10
------	----------	--	----

8172	00817226		10
------	----------	--	----

1057	00105705		10
------	----------	--	----

1120	00112000		100
------	----------	--	-----

За 900/2901 свързка за кран

1123	00112307		100
------	----------	--	-----

**Продава се само в опаковки от 100 броя!**

1124	00112406	<b>CR</b>	10
------	----------	-----------	----

За 901/2901 свързка за кран

1125	00112505	<b>CR</b>	10
------	----------	-----------	----

За 902/2902 свързка за кран

**Продава се само в опаковка от 10 броя!**

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит**

Накрайник за кран с резба  
Съединител към крана.  
Арт. No. 2802 подходящ за всички помпи  
GARDENA с изключение на Арт. No. 1490,  
1466, 1498.  
Цветен блистер.



2801	00280105	CR	10
За 21 мм (1/2") кранове с 26.5 мм (G 3/4) резба			

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит – уплътнения комплект (не е илюстр.)**

Съдържа: 3 O-пръстена, по 1 плосък  
уплътнителен пръстен за 2801, 2802.  
Цветен блистер.


2802	00280204	CR	10
За 26.5 мм (3/4") кранове с 33.3 мм (G 1) резба			

2824	00282406		10
За 19 мм (3/4") маркуч			

**Продава се само в опаковка от 10 броя!**

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Свързка за маркуч**

Удобна и лесна за използване свързка  
за маркуч: Лесно освобождаване на  
свързката чрез дърпане.  
Специалното съединение осигурява здраво  
свързване.  
Цветен блистер.



2817	00281706	CR	10
За 19 мм (3/4") маркучи			

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит**

Свързка за маркуч с клапан за регулиране  
Идеален за смяна на аксесоарите без  
спиране на крана, особено на места със  
силно налягане на водата.  
За лесно поемане на водата, както и за  
контролиране и спиране на водата в края  
на маркуча.  
Специалното съединение осигурява  
здраво свързване.  
Цветен блистер.



2819	00281904	CR	6
За 19 мм (3/4") маркучи			

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Свързка със стоп клапан**


За свързване на аксесоари в края на  
маркуча: при разделяне спира водата  
автоматично, при свързване вода потича.  
Спестява ходенето до крана за спиране на  
водата.  
**За свързване на всички аксесоари на  
Оригиналната Система GARDENA към  
"Profi" Система за голям дебит.**  
За преминаване от 13 мм (1/2") маркуч със  
свързка Арт. No. 931. За 19 мм (3/4") маркуч.  
Цветен блистер.



2814	00281409	CR	10
За 19 мм (3/4") маркуч			

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Удължител**

За лесно съединяване с маркуча/  
удължаване.  
Цветен блистер.



2831	00283106	CR	10

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Редуцираща свързка**

За удължаване на маркучите и преход  
от "Profi" системата към оригиналната  
система GARDENA.  
Цветен блистер.



2830	00283007	CR	10

**GARDENA SB-Profi System 3-канален тройник**


Опростен начин за разклоняване на Profi  
System с 3/4 вход и 2 x 3/4 изхода.  
Цветна опаковка.



2833	00283304	CR	6
------	----------	----	---

**GARDENA SB-Profi System редуцираща приставка тройник**

За удължаване на маркучи и разклоняване  
от "Profi" системата към оригиналната  
Система GARDENA: един Profi вход и два  
OCG изхода.  
Цветен блистер.



2834	00283403	CR	6

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Универсален адаптор**

За свързване на оборудването за напояване с вътрешна резба към GARDENA "Profi".  
Цветен блистер.


**2821 00282109 CR 6**

С европейска 26.5 мм (G 3/4) резба


**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Универсален адаптор**

За свързване на оборудването за напояване с вътрешна резба към GARDENA "Profi".  
Цветен блистер.


**2822 00282208 CR 6**

С американска резба



**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Т-връзка**

Дава възможност за удължаване на маркуча и преминаване от GARDENA "Profi" система към добре познатата оригинална система за свързване на маркучи GARDENA.  
Цветен блистер.



**2835 00283502 CR 6**

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Регулируем струйник**


Класически струйник за маркуч.  
Постоянно регулираща се от силна струя до фина мъгла месингова дюза.  
Цветен блистер.


**2818 00281805 CR 10**

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Струйник/Душ**

Идеален както за поливане, така и за миене.  
3 вида струи:  
меко разпръскване – силна струя – фина мъгла.  
Регулируем дебит.  
С гумен защитен пръстен на разпръсквателна глава.  
Подходящ и за оригиналната система GARDENA.  
Цветна опаковка.


**2847 00284707 CR 4**

**GARDENA "Profi" Система за голям дебит Многофункционален разпръсквач с удължение**

Идеален както за поливане, така и за миене.  
3 вида струи:  
меко разпръскване – силна струя – фина мъгла.  
Регулируем дебит.  
С гумен защитен пръстен на разпръсквателна глава.  
Подходящ и за оригиналната система GARDENA.  
Дължина 92 см.  
Цветна опаковка.

**2849 00284905 CR 4**


## Оригинална система GARDENA градински маркучи


### Иновативни продукти за един от важните пазарни дялове

Висококачествени маркучи GARDENA със специално покритие SkinTech:


Не се усукват и прегъват.



Лесно се плъзгат върху различни повърхности.



Развиват се плавно.



Перфектно пасват на Оригиналната система GARDENA .



## PREMIUM

### За изискващите

- Често използване
- Комплексно структурирани градини, например: тревни площи, вътрешни дворове, чакъл, бордюри и други места

## COMFORT

### За амбициозните

- Умерено до често използване
- Различни видове градини (тревни площи, вътрешни дворове, чакъл)



## CLASSIC

### За градинари любители


- Умерено използване
- Обикновено структурирани градини (като тревни площи, вътрешни дворове)





**GARDENA PREMIUM SkinTech маркуч**

С покритие SkinTech, свръхусилен.  
Не се усуква, пречупва или прегъва.  
Плъзга се лесно, много гъвкав.  
Плътни стени за дълъг живот.  
За честа употреба.  
Цветна опаковка.



<b>8623</b>	00862325	1
13 мм (1/2"), 20 м. без свързки		
<b>8627</b>	00862721	1
13 мм (1/2"), 30 м. без свързки		
<b>8629</b>	00862905	1
13 мм (1/2"), 50 м. без свързки		
<b>8643</b>	00864305	1
19 мм (3/4"), 25 м. без свързки		

**GARDENA Маркуч Comfort SkinTech**

С покритие SkinTech, усилен.  
Не се усуква, пречупва или прегъва.  
Плъзга се лесно, гъвкав.  
Плътни стени за дълъг живот.  
За умерена до честа употреба.  
Цветна опаковка.



<b>8593</b>	00859325	<b>CR</b>	1
13 мм (1/2"), 20 м. без свързки			
<b>8597</b>	00859721		1
13 мм (1/2"), 30 м. без свързки			
<b>8599</b>	00859905		1
13 мм (1/2"), 50 м. без свързки			
<b>8613</b>	00861304		1
19 мм (3/4"), 25 м. без свързки			

**GARDENA Маркуч Classic SkinTech**

С покритие SkinTech, свръхусилен.  
Не се усуква, пречупва или прегъва.  
Плъзга се лесно, запазва формата си.  
Плътни стени за дълъг живот.  
За умерена употреба.  
Цветна опаковка.



<b>8563</b>	00856324	<b>CR</b>	1
13 мм (1/2"), 20 м. без свързки			
<b>8567</b>	00856720		1
13 мм (1/2"), 30 м. без свързки			
<b>8569</b>	00856904		1
13 мм (1/2"), 50 м. без свързки			
<b>8569-22</b>	00856928		50 м
13 мм (1/2"), 50 м. без свързки*			
<b>8583</b>	00858304	<b>CR</b>	1
19 мм (3/4"), 25 м. без свързки			
<b>8585</b>	00858502		1
19 мм (3/4"), 50 м. без свързки			
<b>8585-22</b>	00858526		50 м
19 мм (3/4"), 50 м. без свързки*			

\* Продава се само на цели ролки

\* Всички стойности са за маркучи без фитинги, с диаметър 13 мм (1/2").

**GARDENA Premium гумен маркуч**

Лек и гъвкав гумен маркуч с качество EPDM: устойчив на атмосферните влияния и озон. За топла вода до +95° C. За високи изисквания, подходящ за топла вода. Цветна опаковка.




<b>4421</b>	00442107	1
13 мм (1/2"), 20 м. без фитингите на системата		
<b>4424-22</b>	00442428	50 м
13 мм (1/2"), 50 м. без фитинги*		
<b>4432</b>	00443203	1
19 мм (3/4"), 25 м. без фитинги		
<b>4434-22</b>	00443425	50 м
19 мм (3/4"), 50 м. без фитинги*		

\* Продава се само на цели ролки

**GARDENA Comfort маркуч**

Градински PVC маркуч висококачествено подсилен. Запазва идеално формата си, устойчив на налягане. Плътни стени за стабилно ползване и дълъг живот. За умерена до честа употреба. Цветна опаковка.




<b>8673</b>	00867320	<b>CR</b>	1
13 мм (1/2"), 20 м. без фитинги			
<b>8677</b>	00867726		1
13 мм (1/2"), 30 м. без фитинги			
<b>8679</b>	00867900		1
13 мм (1/2"), 50 м. без фитинги			
<b>8679-22</b>	00867924		50 м
13 мм (1/2"), 50 м. без фитинги*			
<b>8693</b>	00869300	<b>CR</b>	1
19 мм (3/4"), 25 м. без фитинги			
<b>8695</b>	00869508		1
19 мм (3/4"), 50 м. без фитинги			
<b>8695-22</b>	00869522		50 м
19 мм (3/4"), 50 м. без фитинги*			
<b>8697-22</b>	00869720		25 м
25 мм (1"), 25 м. без фитинги*			
<b>8698-22</b>	00869829		25 м
32 мм (5/4"), 25 м. без фитинги*			

\* Продава се само на цели ролки

**GARDENA Маркуч Classic**

Градински PVC маркуч висококачествено подсилен. Запазва формата си, устойчив на налягане. За умерена употреба. Цветна опаковка.



<b>8530</b>	00853002		1
<b>НОВО</b> 13 мм (1/2"), 10 м. без фитинги			
<b>8533</b>	00853323	<b>CR</b>	1
13 мм (1/2"), 20 м. без фитинги			
<b>8537</b>	00853729		1
13 мм (1/2"), 30 м. без фитинги			
<b>8539</b>	00853903	<b>CR</b>	1
13 мм (1/2"), 50 м. без фитинги			
<b>8539-22</b>	00853927		50 м
13 мм (1/2"), 50 м. без фитинги*			
<b>8550</b>	00855006		1
<b>НОВО</b> 19 мм (3/4"), 10 м. без фитинги			
<b>8553</b>	00855303	<b>CR</b>	1
19 мм (3/4"), 25 м. без фитинги			
<b>8555-22</b>	00855525		1
19 мм (3/4"), 50 м. без фитинги*			

\* Продава се само на цели ролки

\* Всички стойности са за маркучи без фитинги, с диаметър 13 мм (1/2").

**GARDENA STANDARD маркуч**

Градински PVC маркуч висококачествено подсилен.  
Запазва формата си, устойчив на налягане.  
За умерена употреба.  
Цветна опаковка.

**GARDENA STANDARD маркуч**

В атрактивна цветна опаковка.  
14 ролки 20 м. STANDARD маркуч.  
13 мм (1/2") без фитинги.

**GARDENA STANDARD маркуч**

В атрактивна цветна опаковка.  
14 ролки по 20 м. STANDARD маркуч,  
със свързки и струйник комплект:  
1 x Накрайник за кран с резба 902,  
1 x Адаптор 5305,  
1 x Свързка за маркуч 915,  
1 x Свързка със стоп клапан 913,  
1 x Струйник 8114.  
Цветна опаковка.

**GARDENA Комплект спираловиден маркуч**

Идеално решение за напояване на насаждения по тераси и балкони или за напояване на по-малки площи като предблокови пространства.  
Елиминира нуждата от развиването и навиването на маркуча или поливането със съдове за поливане.  
Маркучът се свива автоматично обратно след използването му.  
Съдържа: 10 м. спираловиден маркуч със стандартен накрайник за маркуч и спирателен накрайник за водата, импулсен разпръсквател 8120, накрайник с резба 900, 901 и 902 и скоба за закачане на стена.  
Цветна опаковка.

**GARDENA Комплект спираловиден маркуч – специална оферта**

Съдържа: 20 x комплект спираловиден маркуч 4647.  
Атрактивна опаковка.

8503 00850322 CR 60

13 мм (1/2"), 20 м. без фитинги

**Продава се само на европалети по 60 броя!**

8507 00850728 1

13 мм (1/2"), 30 м. без фитинги

8509 00850902 CR 1

13 мм (1/2"), 50 м. без фитинги

8509-22 00850926 50 м

13 мм (1/2"), 50 м. без фитинги\*

8523 00852302 CR 1

19 мм (3/4"), 25 м. без фитинги

8525 00852500 1

19 мм (3/4"), 50 м. без фитинги

8525-22 00852524 50 м

19 мм (3/4"), 50 м. без фитинги\*

**\* Продава се само на цели ролки**

8502 00850209 14

**Продава се само по 14 броя!**

8504 00850407 14

13 мм (1/2"), 20 м., със свързки

**Продава се само по 14 броя!**

4647 00464703 4

**Продава се само като пълен комплект от 4 броя!**

4646 00464604 20

**Оферта****Продава се само в комплекти от 20 броя!**

### Пълна гама продукти, отговарящи на всички изисквания на клиентите

#### Класическа макара за маркуч

За малки до средни по размер градини.

Балансирано разпределение на теглото за лесно пренасяне.

#### Класическа количка за маркуч

За средни до големи градини и маркучи с дължина до 100 м 13 мм (1/2").

Дръжка регулируема във височина.



Здрава и устойчива метална рамка, за големи градини.

За маркучи до 100 м 13 мм (1/2").

С приспособление за лесно навиване.



#### Макара за маркуч за закачване на стена

За съхранение на маркуча закачен на стената.

Удобен за развиване и навиване.



#### Технология на навиване

Край на клякането за разиването на маркуча, край на мръсните ръце.

С моделите за монтиране на стената осигуряващи автоматично прибиране на маркуча.

## Ново: GARDENA Comfort количка за маркуч – иновативна, удобна, устойчива

Лесно навиване на маркуча, докато стоите прави (само Арт. No. 2684) – вече не се налага неудобното навеждане!

Автоматично навиване на маркуча – край на мръсните ръце!

Много големи колела с широка стъпка за лесно придвижване, както върху грапава така и върху гладка повърхност!



Описание на артикулите

### GARDENA Стенна кутия за навиване на маркуч

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

#### GARDENA Comfort количка за маркуч easyRoll

Удобен водач за маркуч за контролиране навиването на маркуча: край на проблема с мръсните ръце.

Големи колела за лесно придвижване, както по грапава така и по гладка повърхност.

Регулируема дръжка за струйник, разпръсквач или удължен разпръсквач. Защита срещу изтичане на вода след ползване.

Свързването под ъгъл предпазва маркуча от усукване.

Въртяща се ос предпазва от усукване на маркуча докато навивате основния маркуч на или от количката.

Може да се използва със системата Profi Maxi-Flow с Tap Connector, Арт. No. 2801. За максимум: 50 м 13 мм (1/2") маркуч, 30 м 16 мм (5/8") маркуч или 20 м 19 мм (3/4") маркуч.

Предлага се информационен блистър за свързващите фитинги.



2683 00268301 CR 4

**НОВО** Комплектовано с:  
1 x 8563 Classic SkinTech маркуч 1/2" 20 м,  
1 x 2041 Регулируем воден пистолет Plus,  
3 x 915 Standard приставка за маркуч,  
1 x 913 Конектор – Stop клапан,  
1 x 902 Tap Connector,  
1 x 900 Tap Connector, 1 x 5305 Адаптер.

**Продава се само като пълен комплект от 4 броя!**

#### GARDENA Comfort количка за маркуч easyRoll plus

Подобен на Арт. No. 2683, модел на по-високо качество специално за удобна и ергономична работа.

Сгъваща се коленообразна дръжка на предната част на ръкохватката позволява лесно навиване на маркуча, докато седите прави: вече не се налага неудобното навеждане!

С практично отделение за съхранение на малки части, включва устройство против капане на вода.

Предлага се информационен блистър за свързващите фитинги.



2684 00268400 4

**НОВО** Комплектовано с:  
1 x 8593 Comfort SkinTech маркуч 1/2" 20 м,  
1 x 8102 Comfort душ/пистолет,  
3 x 915 Standard приставка за маркуч,  
1 x 913 Конектор – Stop клапан,  
1 x 902 Tap Connector,  
1 x 900 Tap Connector, 1 x 5305 Адаптер.

**Продава се само като пълен комплект от 4 броя!**

## Иновативна, лесна за използване технология за всякакъв тип градини

### Количка за маркуч 70 м – самонавиваща се

За средни до големи по размер градини

### Количка за маркуч 30 м – самонавиваща се


За малки до средни по размер градини

### Иновативна технология, която осигурява по-голямо удобство в градината

Маркучът се развива автоматично като дърпате количката и се навива обратно когато я бутате.

Вече не се налага да се навеждате, за да навиете маркуча.

Вече не съществува проблем с изцапаните ръце!



Описание на артикулите

## GARDENA Колички за маркуч

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

### GARDENA Количка за маркуч 30 м – самонавиваща се

Маркучът се развива автоматично докато дърпате количката за маркуча и се навива обратно когато я бутате.

Вече не се налага да се навеждате, за да навиете маркуча.

Вече не съществува проблем с изцапаните ръце!

С допълнителен държач за маркуча за поливане.


Ъгловия конектор предотвратява извиването на маркуча при развиване или навиване.

Въртящите се оси предпазват маркуча за поливане от завъртане докато навивате основния маркуч на или от количката.

Със защита срещу изтичане на вода.

С две свръзки за кран.

Цветна опаковка.



2634 00263405

1

За максимум 30 м. 13 мм (1/2") маркуч или 20 м 16 мм (5/8") маркуч

### GARDENA Количка за маркуч 30 м – самонавиваща се с маркуч комплект

Предлага се с: 1 x Количка за маркуч 2634, 1 x 17 м. качествен маркуч 13 мм (1/2") с фитинги (2 x 915), 1 x 3 м.


Маркуч за поливане 13 мм (1/2")

с 1 x 915, 1 x 913, 1 x 941.

Допълнителни свръзки за кран

(1 x 900, 1 x 901, 1 x 902).

Предлага се сглобена.



2635 00263504

2

### GARDENA Количка за маркуч 30 м – самонавиваща се

Маркучът лесно се изтегля от количката и автоматично се прибира обратно.

Без да се уморявате, без да цапате ръцете си.

С монтирана специална поставка за маркуча за поливане. Свързването на маркуча под ъгъл предотвратява усукването му.

Съединителната ос е монтирана във въртящи се лагери, което осигурява маркуча за поливане да не се огъва при изтегляне или при прибиране на основния маркуч.

Защитна приставка срещу изтичане на вода: предотвратява възможността да изтича вода когато не е желателно.

С две приставки за монтиране към крана.

При значително по-силен дебит на водата може да се преустрои за използване с

GARDENA Profi System с използване на

приставката за свързване към крана на Profi

System Арт. No. 2801.

Цветна опаковка.



2641 00264105

1

За максимум 70 м 13 мм (1/2") маркуч 55 м 16 мм (5/8") маркуч или 35 м 19 мм (3/4") маркуч

PRODUKTE  
DES JAHRES  
2001  
MITTELMANNS  
KUNSTSTOFF  
KOMMISSIONEN  
2001



**GARDENA Smart Buggy с маркуч**

Със специален механизъм за разгъване: бързо се разгъва при използване. Лесно се прибира, съхранението е лесно, защото изисква малко място. Свързането под ъгъл предпазва маркуча от усукване. Съединителната ос е на въртящи се лагери. Със свободно движеща се дръжка. Големи, лесно подвижни колела с грайфери, предпазващи тревата. Предлага се сглобена с 20 м 13 мм (1/2") качествен маркуч, фитинги и струйник (1 x 901, 1 x 902, 4 x 915, 1 x 8114). С цветна информационна карта.




2638 00263801 CR 12

Продава се само на цели палети.

**GARDENA Количка за маркуч 60 TS/100 TS**

С дръжка с възможност за регулиране на височината: адаптира се спрямо височината на потребителя. Съхранението е лесно, защото изисква малко място и е много компактна. С удобни за използване приставки: поставка за аксесоари и телескопични разпръсквачи, водач за маркуч, предотвратяващ мокри и мръсни ръце при навиването. Ъгловият конектор предпазва маркуча от усукване. Съединителната ос е монтирана на въртящи се лагери, което предотвратява усукването на маркуча при развиване и навиване. Защитна приставка срещу изтичане на вода: предотвратява изтичането на вода, когато не се използва. С големи, свободно въртящи се колела с грайфер. С 2 свързки за кран. При значително по-силен дебит на водата може да се преустрои за използване с GARDENA Profi System с използване на приставката за свързване към крана на Profi System Арт. No. 2801. Цветна опаковка.



2613 00261302 CR 1

За максимум 60 м 13 мм (1/2") маркуч  
50 м 16 мм (5/8") маркуч или  
35 м 19 мм (3/4") маркуч

2631 00263108 CR 1

За максимум 100 м 13 мм (1/2") маркуч  
80 м 16 мм (5/8") маркуч или  
50 м 19 мм (3/4") маркуч

2615 00261500 8

**GARDENA Количка за маркуч 60 TS с маркуч комплект**

Напълно комплектована: 1 x количка за маркуч 2613, 1 x 20 м висококачествен маркуч 13 мм (1/2") със свързки и струйник комплект (2 x 915, 1 x 8114). Както и свързки за кран (1 x 901, 1 x 902, 2 x 915). С цветна информационна карта.

Продава се само на цели палети.

**GARDENA Метална количка за маркуч 60**

С дръжка с възможност за регулиране на височината: адаптира се спрямо височината на потребителя. Съхранението е лесно, защото изисква малко място. Широка здрава рамка за стабилност. Здрава метална ролка с прахово покритие и свободно въртяща се ръкохватка. С устройство против капане на вода: предотвратява изтичането на вода, когато не се използва. С големи свободно движещи се колела с грайфер. Омекотена дръжката. С цветна информационна карта.



2681 00268103 4

За максимум 60 м 13 мм (1/2") маркуч,  
50 м 16 мм (5/8") маркуч или  
35 м 19 мм (3/4") маркуч**GARDENA Метална количка за маркуч 100**



Здрава професионална количка за маркуч. Широка рамка, която осигурява по-голяма стабилност. Водача на маркуча позволява лесното му навиване. Здрава метална рамка с прахово покритие и свободно движеща се ръкохватка. С устройство против изтичане на вода. Свързането под ъгъл предпазва маркуча от усукване. Съединителната ос е монтирана на въртящи се лагери, което предотвратява усукването на маркуча при развиване и навиване. Големи колела със специални грайфери, предпазващи тревата. Може да се адаптира към GARDENA Profi-System с използване на приставката за свързване към крана на Profi-System 2801. Комплектована с 2 x Арт. No. 901 и 2 x Арт. No. 2801. В цветна опаковка.



2674 00267403 1



За максимум 100 м 13 мм (1/2") маркуч,  
80 м 16 мм (5/8") маркуч,  
50 м 19 мм (3/4") маркуч или  
25 м 25 мм (1") маркуч

## Край на клякането за разиването на маркуча, край на мръсните ръце



### Удобна за използване:

- ① Изтеглете желаната дължина на маркуча
- ② Активирайте устройството за заключване на кутията според дължината на изтегления маркуч
- ③ Полейте градината
- ④ Маркучът се прибира автоматично и гладко



Описание на артикулите

### GARDENA Стенна кутия за навиване на маркуч

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

#### GARDENA Стенна кутия за навиване на маркуч 10 м – автоматично навиване

Маркучът се изтегля автоматично и плавно. Въртяща се на 180°.

Удобно за пренасяне, използвайки вградената дръжка.

Специална приставка против капане, която не позволява изтичане на вода след използване.

Практично гнездо за съхраняване на струйници и водни пистолети.

Доставя се предварително сглобена с 10 м. качествен маркуч, 1.5 м. съединителен маркуч, фитинги за маркуч (1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114).

Със скоба за закрепване към стената, винтове, дюбели и инструкции за работа. Цветна опаковка.



2647 00264709

CR

1



#### GARDENA Стенна кутия за навиване на маркуч 20 м – автоматично навиване

Маркучът се изтегля автоматично и плавно. Може да се завърта на: 180° ако е закачен на стената, на 360°, ако е монтиран към пода.

Вградена дръжка за лесно пренасяне. Специално монтиране към стената за спестяване на пространство (например в гараж). Устройството против капане предотвратява възможността вода да протече при пренасяне на кутията и след използването на маркуча.

Практично гнездо за съхраняване на струйници и водни пистолети, четките за миене и др.

Доставя се предварително сглобено с 20 м. висококачествен маркуч и 2 м. съединителен маркуч, фитинги за маркуч (1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114).

Със скоба за закрепване към стената, винтове, дюбели и инструкции за работа. Цветна опаковка.



2648 00264808

CR

1



AUSBEZEICHNUNG  
PRODUKTE  
DES JAHRES  
2004  
HUTTENBERG DES  
FACHVERBANDS  
KUNSTSTOFF  
KOMMUNIKATION  
FÜR'S

#### GARDENA Стенна кутия за навиване на маркуч 20 м – автоматично навиване – Plus. Най-добрия модел

Доставя се в предварително сглобен вид с 20 м. подсилен маркуч Tricot и 2 м. съединителен маркуч, 3 оригинални крайника с резба GARDENA (900, 901, 902), 2 фитинга (2025, 2023) GARDENA воден пистолет 8102.

Със скоба за закрепване към стената, винтове, дюбели и инструкции за работа. Включва универсален водач за маркуч 2651.

Цветна опаковка.

2656 00265607

1



AUSBEZEICHNUNG  
PRODUKTE  
DES JAHRES  
2004  
HUTTENBERG DES  
FACHVERBANDS  
KUNSTSTOFF  
KOMMUNIKATION  
FÜR'S

**GARDENA Макара стенна за маркуч с водач за маркуча**

За съхраняване на маркуча на стената. Лесно се развива и навива благодарение на водача за маркуч, който може да се закрепя на стената (даже и в ъглите). Стабилна метална дръжка за монтиране на стената.

Вградена дръжка за лесно пренасяне. Свързването под ъгъл предпазва маркуча от усукване.


Комплект със свързка за маркуч. Може да се приспособи за използване с GARDENA Profi система с Приставката за свързване към крана, Арт. No. 2801. Защита срещу изтичане на вода  
Цветна опаковка.


**2650**    00265003    **CR**    1

За максимум 60 м – 13 мм (1/2") маркуч,  
50 м – 16 мм (5/8") маркуч или  
35 м – 19 мм (3/4") маркуч

**GARDENA Макара стенна с маркуч комплект**

Сглобена: 1 x Ролка за маркуч, която се фиксира на стената с насочваща ролка, Арт. No. 2650, 20 м 13 мм (1/2 ) Aqualine маркуч с фитинги и струйник (2 x 915, 1 x 941). Допълнителни части за свързване към крана (1 x 901, 1 x 902, 2 x 915).  
Цветна опаковка.



**2649**    00264907    3

**GARDENA Универсален водач за маркуч**

За контролиране на посоката на маркучи и електрическите кабели по протежение на стената, около ъглите, по протежение на алеите в градината и др.

Особено практично при свързване към макара за маркуч, която се фиксира на стената, Арт. No. 2650.

Комплектовано с винтове и щифтове.  
Цветна опаковка.


**2651**    00265102    3

**GARDENA Макара за маркуч комплект с възможност за закачване на стена**

1 продукт с 2 приложения:

Идеалното решение за съхраняване на маркуча на стената, както и използването му като нормална макара в градината. За максимум 30, (1/2") маркуч.

Напълно сглобена: 1 x фиксирана на стена количка за маркуч 2602, 1 x 20 м класически маркуч 13 м (1/2") с фитинги (2 x 915, 1 x 941).

Допълнителни фитинги за свързване към крана (1 x 900, 1 x 901, 1 x 902, 2 x 915). Комплектовано със скоба за стената, винтове и щифтове.

С цветна информационна карта.


**2602**    00260206    12

**Продава се само на цели палети.**
**GARDENA Макара за маркуч 50**

Практичен и удобен начин за съхраняване на маркучи.

Свързването под ъгъл предпазва маркуча от усукване при развиване и навиване.

Защита срещу изтичане на вода  
Включва 2 свързки за кран.


Цветна опаковка.


**2600**    00260008    1

За максимум 50 м 13 мм (1/2") маркуч,  
40 м 16 мм (5/8") маркуч или  
30 м 19 мм (3/4") маркуч

**GARDENA Преносима макара за маркуч 30**

Лесно се пренася за използване в градината, на каравана, лодка и др. Стабилно поставяне, поради ниско поставения център на тежестта. Центризирана въртяща се дръжка, за удобно пренасяне. Голяма ръчка за развиване и навиване на маркуча. Компактна, спестява място при съхранение. Свързването под ъгъл предпазва маркуча от усукване. Цветна опаковка.


**2690** 00269001 3

За до 30 м 13 мм (1/2") маркуч

**GARDENA Преносима макара 30 с маркуч и свързки комплект**


Сглобена: 1 x Преносима макара за маркуч 30, Арт. No. 2690, 1 x 15 м маркуч 13 мм (1/2") напълно комплектован с фитинги (1 x 901, 1 x 915). Допълнение фитинги за свързване към крана (1 x 902, 2 x 915). С цветна информационна карта. Предлага се на палети.


**2689** 00268905 12

Продава се само на цели палети.

**GARDENA Thru-Flow кутия за маркуч**

Лека и спестяваща място. Подсилен маркуч (Ø 11 мм), не съдържа кадмий и рециклирани материали. Издържа налягане до 15 бара. Напълно оборудвана със свързки за маркуч, кран и струйник. Многофункционална и практична: изтеглете необходимата ви дължина маркуч и пуснете водата! Цветна опаковка.


**2665** 00266505 3

С 16.5 м (15 м + 1.5 м комплект за свързване)

**GARDENA Плосък маркуч в касета**

Лек, компактен и изключително здрав плосък маркуч. Касетата е оборудвана с автоматично обезопасително устройство: предотвратява повреждане на касетата, когато случайно влезе вода с голямо налягане докато маркучът е още в касетата. Издържа налягане до 25 бара. Напълно комплектован с фитинги и струйник (1 x 901, 1 x 941). Цветна опаковка.


**756** 00075602 3


Плосък маркуч в касета С 15 – 15 м

**757** 00075701 3

Плосък маркуч в касета С 20 – 20 м

**GARDENA Стойки за маркуч**

Сега градинският маркуч и елементите от системата GARDENA имат собствен дом и са винаги на разположение за използване. Доставка се насипно.


**238** 00023801 5


**GARDENA Държач стенен за маркуч**

Малък, държач с гнезда за окачване на елементите от системата GARDENA. Доставка се насипно.

**239** 00023900 **CR** 10

**GARDENA Държач стенен с маркуч комплект**

Устойчив на налягане градински маркуч, запазващ формата си, когато е на държача. Работно налягане: 20 бара. Маркучът е с гаранция 8 години. 20 м, 13 мм (1/2"). Доставка се с държач на маркуч и свързки комплект.


**706** 00070607 **CR** 10

Продава се само по 10 броя!

**GARDENA Комплект за свързване**

За свързване на количката за маркуч/макарата към крана. 150 см Comfort маркуч 13 мм (1/2"), снабден с фитинги. Фитинги: 1 x Арт. 901, 2 x Арт. 915. С цветна информационна карта.



**708** 00070805 **CR** 5

## Правилният избор за всяко приложение

Популярна гама:

- отговаря на нуждите на клиента
- точно отговаря на пазарните изисквания
- добре се приема от търговците и потребителите
- частите са изработени от висококачествени материали
- има ергономичен и функционален дизайн

## CLASSIC




## PREMIUM

Модерен и елегантен дизайн с висококачествени елементи. За всяка градина и двор. Меките пластмасови елементи предоставят удобство при работа. Оптимизирано разпределение на теглото за лесно използване.

## COMFORT

Ергономичен дизайн с луксозни елементи. За средни до големи градини. Меките пластмасови елементи предоставят удобство при работа. Лесно използване на различните функции.



Класически компактни продукти, ниско ценово равнище.

За малки градини и дворове.

Меки пластмасови компоненти, предлагащи изключителен комфорт.

Описание на артикулите

**GARDENA Струйници и пистолети за разпръскване**

Артикул No. EAN  
4 0785


Кол-во в опаковка

### GARDENA Premium метален разпръскващ пистолет

Висококачествен разпръскващ пистолет за миене и поливане с нежна струя. Здрав метален/пластмасов дизайн с неплъзгащи се меки елементи, осигурява допълнителен комфорт. Неограничено регулиране на водната струя от силна струя до фина мъгла. Пълно регулиране на дебита. Заклучващ бутон за пускане и спиране. Здравият държач на дюзата не може да се извади и следователно не може да се изгуби. Цветна опаковка.



8101 00810104 CR 5




reddot design award winner 2004

### GARDENA Premium Регулируем воден пистолет

Ергономичен висококачествен воден пистолет с модерен и елегантен дизайн. Здрав метален / пластмасов дизайн с неплъзгащи се меки елементи осигурява допълнителен комфорт. Неограничено регулиране на водната струя от силна струя до фина мъгла. За работа с една ръка. Пълно регулиране на дебита. Заклучващ бутон за пускане и спиране. Здравият държач на дюзата не може да се извади и следователно не може да се изгуби. Цветна опаковка.



8153 00815307 CR 5



reddot design award winner 2006

### GARDENA Premium Регулируем воден пистолет – специална оферта

Специално предложение. Съдържа: 24 x Premium воден пистолет 8153 със стоп свръзка 8168 в атрактивна опаковка.

8157 00815703 24

**Оферта**


**Продава се само по 24 броя!**

**GARDENA Comfort воден пистолет**

Удобен воден пистолет за разпръскване за миене и поливане с нежна струя. Неограничено регулиране на водната струя от силна струя до фина мъгла. Меките пластмасови компоненти осигуряват допълнителен комфорт. Пълно регулиране на дебита. Заклучващ бутон за пускане и спиране. Здравият държач на дюзата не може да се извади и следователно не може да се изгуби. Цветна опаковка.




8100 00810005 CR 5

**GARDENA Classic воден пистолет с регулиране на дебита**


Малък, компактен модел. Меките пластмасови компоненти осигуряват удобно хващане. Идеално решение за миене и поливане с фина струя. Може да работи в два режима на разпръскване: силна струя и фина мъгла. Неограничена възможност за регулиране на дебита. Заклучващ бутон за пускане и спиране. Цветна опаковка.



8117 00811705 CR 10

**GARDENA Classic регулируем воден пистолет**

Малък, компактен модел. Меките пластмасови компоненти осигуряват удобно хващане. Идеално решение за миене и поливане с фина струя. Може да работи в два режима на разпръскване: силна струя и фина мъгла. Заклучващ бутон за пускане и спиране.




8115 00811507 10

Цветна опаковка

8115-50 00811552 20

Насипно в кашон

Продава се само като пълен комплект от 20 броя!

**GARDENA Comfort Регулируем струйник**

Струйник с възможност за регулиране на дебита. Постоянно регулиране от силна струя до фина мъгла.




2041-50 00204163 CR 30

Доставя се насипно

2041 00204101 25

Цветна опаковка


**GARDENA Classic Регулируем струйник**

Класически модел. Меките пластмасови компоненти осигуряват удобно хващане. Идеално решение за миене и поливане. Неограничено регулиране на водната струя от силна струя до фина мъгла. Неразглобяем държач на дюзата. Предлага се насипно.



8114-50 00811453 CR 35

Продава се само като пълен комплект от 35 броя!






**GARDENA Premium метален мултифункционален пистолет**

PREMIUM метален пистолет за миене и поливане.  
Здрав метален/пластмасов дизайн с оптимизирано разпределение на теглото и пластмасови меки компоненти за допълнителен комфорт.  
Четири режима на работа: нежна струя, разпръсната струя, силна струя и равномерна струя.  
Пълно регулиране на дебита.  
Заклучващ бутон за пускане и спиране.  
Здрава разпръскваща глава.  
Цветна опаковка.



8107 00810708 CR 5




reddot design award  
winner 2004

**GARDENA Premium регулируем душ/пистолет**

Ергономичният Premium душ/пистолет за разпръскване е с модерен и елегантен дизайн.  
Здравият метален / пластмасов дизайн с неплъзгащи меки пластмасови елементи, осигуряват допълнителен комфорт.  
Три избираеми режима на пръскане: нежна струя, роса и силна струя.  
С мек пластмасов пръстен на разпръскващата глава за защита срещу повреждане.  
Управява се с една ръка.  
Пълно регулиране на дебита.  
С функция включено/изключено.  
Цветна опаковка.




8154 00815406 CR 5



reddot design award  
winner 2006

**GARDENA Premium регулируем душ/пистолет – специална оферта**


Специална оферта.  
Първокачествен душ / пистолет за разпръскване със стоп клапан в атрактивен комплект  
Съдържа: 24 x Premium душ / пистолет за 8154 със стоп клапан 8168 в атрактивна опаковка.



8158 00815802 24

**Оферта**

**Продава се само по 24 броя!**




reddot design award  
winner 2006

**GARDENA Comfort Многофункционален пистолет**

Луксозен пистолет за различни дейности по миене и поливане.  
Четири режима на пръскане: нежна струя, разпръсната струя, силна струя и равномерна струя.  
Меките пластмасови компоненти осигуряват допълнителен комфорт.  
Пълно регулиране на дебита.  
Заклучващ бутон за пускане и спиране.  
С мек пластмасов пръстен на разпръскващата глава за защита срещу повреждане.  
Цветна опаковка.




8106 00810609 CR 5




**GARDENA Comfort пистолет с две функции**

Луксозният пистолет е идеален за поливане на насаждения в саксии и отделни части от градината.  
Два режима на работа: нежна струя и мека разпръсната струя.  
Меките пластмасови компоненти осигуряват допълнителен комфорт.  
Пълно регулиране на дебита.  
Заклучващ бутон за пускане и спиране.  
С мек пластмасов пръстен на разпръскващата глава за защита срещу повреждане.  
Цветна опаковка.



8104 00810401 5




**GARDENA Comfort душ/пистолет**

Луксозен пистолет за миене и поливане. Три режима на пръскане: нежна струя, роса и силна струя. Меките пластмасови компоненти осигуряват допълнителен комфорт. Пълно регулиране на дебита. Заклучващ бутон за пускане и спиране. С мек пластмасов пръстен на разпръскващата глава за защита срещу повреждане. Цветна опаковка.




8102 00810203 CR 5



**GARDENA Comfort душ/пистолет – оферта**


Текуща сезонна оферта. Съдържа: 50 блистера, всеки от които с 1 x душ/пистолет и стандартен накрайник за маркуч 915. В атрактивна опаковка.



8103 00810302 CR 50


**Оферта**

Продава се само по 50 броя!



**GARDENA Comfort Duo Мъглуващ разпръсквател промоция**


Атрактивна сезонна оферта на специална цена. Удобен, компактен модел, идеален за напояване на растения в саксии и малки площи. Два режима на пръскане: нежно разпръскване и мъгла. С меки пластмасови елементи за удобно хващане. Може да се използва само с една ръка. Безгранични възможности за регулиране на струята и заключване. Комплектът е с безплатен кран за спиране на водата. Доставка се насипно.



8185-24 00818544 CR 24

**Оферта**

Продава се само в комплект от 24 броя!



reddot design award  
best of the best 2008

**GARDENA Classic пистолет с контрол на дебита**

Четири режима на пръскане: твърда струя, равномерна струя, разпенена струя и нежно разпръскване.




8121 00812108 5

Цветна опаковка

8121-50 00812153 15

Предлагат се насипно в кашон

Продава се само в комплект от 50 броя!



**GARDENA Classic пистолет с контрол на дебита**

Съдържа: 54 блистера всеки един с 1 x класически 8121 и стандартен накрайник за маркуч 915. В атрактивен стилаж.




8122 00812207 CR 54

**Оферта**

Продава се само по 54 броя!

**GARDENA Classic душ/пистолет**

Малък, компактен модел. Меките пластмасови компоненти осигуряват удобно хващане. За поливане на растения в саксия или определени части от градината. Неограничена възможност за регулиране на дебита. Заклучващ бутон за пускане и спиране с меки пластмасови компоненти за допълнителен комфорт.




8120 00812009 CR 5

Цветна опаковка

8120-50 00812054 15


Предлагат се насипно в кашон



Продава се само като пълен комплект от 15 броя!

**GARDENA Classic струйник**

Меките пластмасови компоненти осигуряват удобно хващане. Идеален за поливане на растения в саксия или определени части от градината. Неограничено регулиране на водната струя, с функция включено/изключено.



8119 00811903 6

Цветна опаковка

8119-50 00811958 10

Предлагат се насипно в кашон




Продава се само като пълен комплект от 10 броя!

**GARDENA Premium удължен  
разпръсквач**

Първокачествен удължен разпръсквач с модерен и елегантен дизайн . Здравият метален/пластмасов дизайн с неплъзгащи се меки пластмасови елементи осигуряват допълнителен комфорт. Три избираеми режима на пръскане: нежна струя, роса и силна струя. С мек пластмасов пръстен на главата, който я предпазва от повреждане. Управлява се с една ръка. Пълно регулиране на дебита. С функция включено/изключено. Може да се закачи за компактно съхраняване. Дължина 90 см. Цветна опаковка.




**8155** 00815505 5




reddot design award  
winner 2006

**GARDENA Comfort мултифункционален  
удължен разпръсквач**

Луксозен многофункционален удължен разпръсквач за поливане или миене. Използва се при труднодостъпни места. Четири режима на пръскане: нежна струя, разпръсната струя, силна струя и равномерна струя. Меките пластмасови компоненти осигуряват допълнителен комфорт. Пълно регулиране на дебита. Заклучващ бутон за пускане и спиране. С мек пластмасов пръстен на разпръскващата глава за защита срещу повреждане. Разпръсквача може да се закачи за компактно съхраняване. Дължина 90 см. Цветна опаковка.




**8108** 00810807 6




**GARDENA Comfort удължен  
разпръсквач**

Луксозен удължен разпръсквач за поливане. Използва се при труднодостъпни места. Три режима на пръскане: нежна струя, роса и силна струя. Меките пластмасови компоненти осигуряват допълнителен комфорт. Пълно регулиране на дебита. Заклучващ бутон за пускане и спиране . С мек пластмасов пръстен на разпръскващата глава за защита срещу повреждане. Разпръсквача трябва може да се закачи за компактно съхраняване. Разпръсквача може да се закачи за компактно съхраняване. Дължина 90 см. Цветна опаковка.




**8109** 00810906 6



**GARDENA Classic удължен разпръсквач  
с нежна струя**

За нежно напояване. Дебита се регулира от разпръскващата глава. Заклучващ бутон за пускане и спиране. Дължина 80 см. Напълно съвместим с контейнерчето за тор Happy Garden, Арт. No. 1153. Цветна опаковка.




**949** 00094900 **CR** 6

**Продава се само като пълен комплект от 6 броя!**



**GARDENA Classic удължен разпръсквач  
с фина струя**

Малък компактен модел с ергономична дръжка. Разпръсната струя за нежно поливане на растения на труднодостъпни места. Неограничена възможност за регулиране на дебита, с функция включено/изключено. Пестене на място при съхранение. Дължина 75 см. Цветна опаковка.



**8123** 00812306 6



**8124** 00812405 24

**Оферта**

**Продава се само по 24 броя!**

**GARDENA Classic удължен разпръсквач  
с фина струя – оферта**

Атрактивна сезонна оферта на специална цена. Съдържа: Разпръсквач 8123. В атрактивен дисплей.

**GARDENA Classic удължен разпръсквач  
за висящи растения**

За поливане на висящи кашпи и саксии с цветя. Пълна възможност за регулиране на дебита при поливане на различни по размер саксии. Заклучващ бутон за пускане и спиране. Цветна опаковка.




**1936** 00193603 6

## Продуктова гама GARDENA Градински душове

**Да използвате външните душове е също толкова удобно колкото и в банята Ви.**

Удобните за използване функции на продукта, са причината за добрите отзиви на клиентите.



### Градински душ Трио

Голям сменяем накрайник на душа с 2 струи на водата: нежна, широкоъгълна струя за измиване или нежно освежаващо пръскане под формата на мъгла.

Регулируема дюза за разпръскване за нежна освежаваща мъгла.

Възможност за регулиране във височина.

Лесно регулиране на дебита.



Описание на артикулите

## GARDENA Градински душове

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

### GARDENA Градински душ Соло

Един освежаващ начин да се охладите или да се изкъпете в горещите дни.

С колче: просто забийте колчето в тревата или на стойката на чадъра в двора.

Височината се регулира изцяло само с един бутон.

С кран за контрол на дебита и спирателен кран за регулиране на струята на водата.

Голяма глава на душа с нежно разпръскване.

Цветна опаковка.

### GARDENA Градински душ – Оферта (не е илюстр.)

Атрактивният стелаж за горещото лято, ще увеличи продажбите Ви.

Съдържа: 20 x Градински душ 961.

### GARDENA Градински душ Дуо

Вземането на душ на открито създава истинска радост!

Просто забийте колчето в тревата или го закачете на стойката за чадъра в двора.

Изберете между мека, широкоъгълна водна струя или регулируема фина мъгла.

Височината се регулира изцяло само с един бутон.

С кран за контрол на дебита и спирателен кран за регулиране на струята на водата.

Цветна опаковка.

### GARDENA Градински душ Трио

Вземете душ на открито със същия комфорт както и в собствената си баня.

Триножникът може да бъде поставен на всяко място в градината.


Възможност за регулиране на височината и подвижна слушалка с 1.3 м. свързващ маркуч.

Изберете между меко, широкоъгълно разпръскване на водата или нежна регулируема мъгла.

Височината се регулира неограничено.

С кран за контрол на дебита и спирателен кран за регулиране на струята на водата.

Цветна опаковка.



961 00096102 2




962 00096201 20


### Оферта

Продава се само в комплекти по 20 душа!

959 00095907 CR 2



960 00096003 CR 2




REKOMENDATION  
PRODUKTE  
DES JAHRES  
2003  
MITTUNTERPUNKT DES  
FACHVEREINIGUNG  
KUNSTSTOFF  
KOMMISSIONEN  
FÜR 3

**happy-garden разпръсквачи за тор**

Едновременно наторяване и нежно напояване.

Практичен и лесен начин за наторяване с разпределителите happy-garden.



Торовете happy-garden са със специален подхранващ състав за различните растителни видове.

Атрактивен комплект за начинаещи на специална цена.

**happy-garden Наторяване на цветя и растения в двора**


Състав на изкуствения тор:  
NPK 15 + 11 + 15.

**happy-garden Изкуствен тор за трева**

Състав на изкуствения тор:  
NPK 18 + 8 + 13.

**happy-garden Изкуствен тор за рози**

Състав на изкуствения тор:  
NPK 12 + 8 + 16.



1130 00113007 6

1138 00113809 6

1142 00114202 6

**Продава се само като пълен комплект от 6 броя!**

**happy-garden Пистолет за наторяване**

Едновременно наторява и нежно полива. Вкарайте минерални добавки happy-garden: използвайте или за поливане или за наторяване. Заклучващ бутон за пускане и спиране. Цветна опаковка.



1152 00115209 4

**happy-garden комплект за наторяване**

Едновременно наторява и нежно полива. Съдържа:  
1 happy-garden пистолет за наторяване, Арт. No. 1152  
1 тор за цветя и растения в двора, Арт. No. 1130 (блистер)  
Цветна опаковка.



1115 00111508 3

**happy-garden Удължен разпръсквач за наторяване**


Едновременно наторява и нежно напоява. Вкарайте минералните съставки happy-garden: използвайте или за наторяване, или само за разпръскване. Пълна възможност за регулиране на дебита. Заклучващ бутон за пускане и спиране. Особено подходяща за труднодостъпни места. Дължина 90 см. Цветна опаковка.



1149 00114905 4

**happy-garden Разпределител на изкуствения тор**


За удължен разпръсквач 949 устройство за подхранване на корените 944. бърз монтаж – не са необходими инструменти. Прозрачен контейнер за поставяне на изкуствения тор. Цветна опаковка.



1153 00115308 4

**GARDENA Classic Устройство за подхранване на корените**

За прецизно напояване на насаждения с дълбока коренова система. С пулсаторно разпръскване и заключващ бутон. Вградена защита срещу обратно впръскване. Корените могат да се подхранят директно с подхранващите добавки чрез разпределителя за изкуствения тор, Арт. No. 1153. Обща дължина 75 см., максимална дълбочина на проникване 55 см. Цветна опаковка.



944 00094405 4



## GARDENA AquaContour automatic за поливане на големи площи Иновация в градинското напояване

Удобният GARDENA AquaContour automatic разпръсквач е решение за градини с всякаква форма с площ до 350 м<sup>2</sup>.


GARDENA AquaContour достига до всяко ъгълче в градината благодарение на възможността за програмиране на индивидуалния обхват на пръскачките.

Индивидуалното покритие на площите е благодарение на различните обхвати.

До 50 гранични ключови зони могат да бъдат запазени.

Спестява се вода посредством задаване на ограничена площ.

Две различни форми градини, например пред **A** и зад **B** къщата, лесно могат да бъдат програмирани и включвани по всяко време.



Два основни маркера за надеждно и правилно позициониране в програмираните площи за напояване.

Работното налягане (бара) определя площта за напояване!  
Представените данни са при работно налягане от 4 бара.

Описание на артикулите	<b>GARDENA Напояване на големи площи</b>	Артикул No. EAN 4 0785	Кол-во в опаковка
------------------------	--	------------------------	-------------------

### GARDENA Напояване на големи площи AquaContour automatic

Удобно решение за напояване на всякакъв вид градини.  
Две различни форми градини, например пред **A** и зад **B** къщата, лесно могат да бъдат програмирани и включвани по всяко време.  
За всяка отделна програма могат да се зададат до 50 ключови гранични точки, които да бъдат запомнени.  
Устойчива на замърсяване клавиатура за програмиране с ясно ръководство за работа.  
Меки пластмасови дюзи за равномерно разпределяне на водата.  
Сектор на поливане: 25° – 360° избира се с помощта на пръстените за регулиране.  
обхват: 2,5 – 9 м (2 бара)/4 – 10,5 м (4 бара) с разнообразно запазване.  
Покритие на площта: максимум 350 м<sup>2</sup>.  
С два основни маркера за правилно позициониране според зададените програми.  
С 2 колчета за фиксиране към земята.  
Цветна опаковка.



8133	00813303	CR	1
------	----------	----	---






## Подходящата пръскачка за всяка част от градината

### Осцилиращи разпръсквачи

За поливане на квадратни или правоъгълни площи.


Модели с различен ценови клас.



### за малки площи

За напояване на малки и много малки квадратни или правоъгълни площи от 25 м<sup>2</sup> до 200 м<sup>2</sup>.

Напълно регулируем.



### Ново: с голям обхват

За площи до 490 м<sup>2</sup>.

Фино регулиране в определен сектор или пълен кръг.

Обхватът може да се промени според индивидуалните нужди.

### Premium осцилиращ разпръсквач 250


Модерен и елегантен дизайн с първокачествени характеристики.

За площи до 250 м<sup>2</sup>.




### Кръгов разпръсквач

За пълно покритие, което отговаря на всякакви нужди.

От обикновен разпръсквач за малки площи до технически сложен първокласен модел.



Работното налягане (бара) определя площта за напояване! Представените данни са при работно налягане от 4 бара.

Описание на артикулите	GARDENA Осцилиращи разпръсквачи	Артикул No.	EAN	Кол-во в опаковка
<p><b>Premium осцилиращ разпръсквач</b></p> <p>Първокласен осцилиращ разпръсквач с модерен и елегантен дизайн. Здрав метален / пластмасов дизайн с меки пластмасови компоненти за допълнителен комфорт. Плавно регулиране на разпръскването. Меки пластмасови дюзи за равномерно напояване.</p> <p>Покривна площ: 105 м<sup>2</sup> – макс. 250 м<sup>2</sup></p> <p>Плавно регулиране на разпръскването: 7 м – макс. 17 м</p> <p>Регулируема ширина на обхвата на разпръсквача: макс. 15 м</p>		8151	00815109	CR 2
<p><b>GARDENA Aquazoom 350/T</b></p> <p>Преносима напояваща станция с интегриран таймер за водата за лесно напояване на правоъгълни площи с различен размер. Времето за напояване може да бъде предварително зададено между 5 и 120 минути. Възможна е непрекъсната работа. Плавно регулиране на обхвата, ширината на обхвата се определя според индивидуалните ви нужди, лесна за регулиране струя на водата.</p> <p>Покривна площ: 28 м<sup>2</sup> – макс. 350 м<sup>2</sup></p> <p>Обхват на пръскане: 7 м – макс. 21 м</p> <p>Ширина на пръскане: 4 м – макс. 17 м</p>		1979	00197908	CR 2
<p><b>GARDENA Aquazoom 350/3</b></p> <p>Разпръсквач за напояване на различни по размер правоъгълни площи. Лесна фина настройка на обхвата и ширината на пръскането с контрол на струята.</p> <p>Покривна площ: 28 м<sup>2</sup> – макс. 350 м<sup>2</sup></p> <p>Плавно регулиране на разпръскването: 7 м – макс. 21 м</p> <p>Регулируема ширина на обхвата на пръскачката: 4 м – макс. 17 м</p>		1977	00197700	CR 4

**GARDENA Aquazoom 350/2**


Разпръсквач за напояване на различни по размер правоъгълни площи.  
 Покривна площ: 28 м<sup>2</sup> – макс. 350 м<sup>2</sup>  
 Плавно регулиране на разпръскването: 7 м – макс. 21 м  
 Регулируема ширина на обхвата на пръскачката: 4 м – макс. 17 м



1975 00197502 4

**GARDENA Aquazoom 250/2**

Разпръсквач за напояване на по-малки по размер правоъгълни площи.  
 Покривна площ: 25 м<sup>2</sup> – макс. 250 м<sup>2</sup>  
 Плавно регулиране на разпръскването: 7 м – макс. 18 м  
 Регулируема ширина на обхвата на пръскачката: 3.5 м – макс. 14 м



1973 00197304 4

**GARDENA Aquazoom 250/1**

Разпръсквач за напояване на по-малки по размер правоъгълни площи.  
 Покривна площ: 105 м<sup>2</sup> – макс. 250 м<sup>2</sup>  
 Плавно регулиране на разпръскването: 7 м – макс. 17 м  
 Ширина на пръскане: макс. 15 м



1971 00197106 CR 4

**GARDENA Aquazoom 250/1 оферта**

Текуща сезонна оферта на специална цена.  
 В автрактивен стелаж за промоционални продажби  
 Съдържа: 24 x Aquazoom осцилиращ разпръсквач 250/1.

1021 00102100 24

**Оферта****Продава се само по 24 броя!****GARDENA MiniZoom**


Осцилиращ разпръсквач за по-малки площи.  
 Здрава основа  
 С възможност за почистване на филтъра след изваждане.  
 Покривна площ: 25 м<sup>2</sup> – макс. 200 м<sup>2</sup>  
 Неограничена възможност за регулиране обхвата на пръскане: 4 м – макс. 16 м  
 Изцяло се регулират ширината на пръскане: 6 м – макс. 12 м  
 Цветна опаковка.



8125 00812504 CR 5

**GARDENA Polo 280**


Обхватът на пръскане изцяло се регулира.  
 Прецизни месингови дюзи за разпределяне на водата.  
 Покривна площ: 120 м<sup>2</sup> – макс. 280 м<sup>2</sup>  
 Регулируем обхват на пръскане: 8 м – макс. 19 м  
 Ширина на пръскане: макс. 15 м



1982 00198202 5

**GARDENA Polo 250**

Обхватът на пръскане изцяло се регулира.  
 Покривна площ: 110 м<sup>2</sup> – макс. 250 м<sup>2</sup>  
 Регулируем обхват на пръскане: 8 м – макс. 18 м  
 Ширина на пръскане: макс. 14 м



1981 00198103 CR 5




**GARDENA Polo 220**

Обхватът на пръскане изцяло се регулира.  
Покривана площ: 90 м<sup>2</sup> – макс. 220 м<sup>2</sup>  
Реулируем обхват  
на пръскането: 7 м – макс. 17 м  
Ширина на пръскане: макс. 13 м

**GARDENA Polo**

Обхватът на пръскане изцяло се регулира.  
Покривана площ: 90 м<sup>2</sup> – макс. 220 м<sup>2</sup>  
Реулируем обхват  
на пръскането: 7 м – макс. 17 м  
Ширина на пръскане: макс. 13 м

**GARDENA Polo оферта**

Текуща сезонна оферта на специална  
цена. Съдържа: 20 x осцилиращ  
разпръсквач Polo 991.  
В атрактивен стелаж.

**GARDENA Разпръсквач Polo +  
струйник комплект (не е илюстр.)**

Текуща сезонна оферта на специална  
цена.  
Съдържа: 35 x Polo 991 и струйник 941.  
В атрактивна опаковка.

1980 00198004 **CR** 5

991 00099103 10

**Продава се само като пълен комплект  
от 10 броя!**1014 00101400 **CR** 60**Оферта****Продава се само по 60 броя!**

1019 00101905 35

**Оферта****Продава се само по 35 броя!****GARDENA Разпръскващ маркуч**

Осигурява фино напояване на лехи,  
гранични зони и тесни места.  
Предлага се във фиксирани дължини,  
напълно оборудван със свързки GARDENA.  
Лесно се удължава чрез свързване на  
свързките.  
Макс. дължина 22.5 м.  
Може да се отреже по дължина:  
Просто отрежете необходимата дължина  
и свържете фитингите.  
10 годишна гаранция на маркуча.  
На ролки в цветни опаковки.

995 00099509 **CR** 5

Дължина 7.5 м, оранжев

996 00099608 5

Дължина 15 м, оранжев

1995 00199506 5

Дължина 7.5 м, зелен

1998 00199803 5

Дължина 15 м, зелен

1999 00199902 5

Дължина 15 м, кафяв

997-22 00099721 100 м

100 м, оранжев

**Продава се само на цели ролки**

5316 00531603 6

**GARDENA Разпръскващ маркуч  
(не е илюстр.)**

За продажба на метър, без фитинги.  
На ролка.

**GARDENA Комплект за свързване на  
разпръскващия маркуч**

Всички фитинги за входния и изходния  
край на разпръскващия маркуч.  
Цветна опаковка.

**GARDENA Маркуч за напояване**

За прецизно икономично напояване на  
редове насаждения.  
Предлага се във фиксирани дължини,  
с пълно оборудване.  
С кран за регулиране на дебита  
и налягането.  
Може да се отреже и скъси или да се  
удължи до 30 м.  
На ролки в цветна опаковка.

1968 00196802 **CR** 5

Дължина 7.5 м

1969 00196901 **CR** 5

Дължина 15 м

1987-22 00198721 **CR** 100 м

100 м

**Продава се само на цели ролки**1989 00198905 **CR** 6**GARDENA Маркуч за напояване  
(не е илюстр.)**

За продажба на метър, без фитинги.

**GARDENA Комплект за свързване на  
маркуча за напояване**

Всички фитинги за входния и изходния  
край на маркуча за напояване: с регулиращ  
кран и свързка със стоп клапан.  
Цветна опаковка.



**GARDENA Секторен и кръгов разпръсквач Tango**

Изключително тих, удобен за употреба разпръсквач за малки и големи градини. Покривна площ: 9 – макс. 310 м<sup>2</sup>  
Обхват на пръскане: Ø 3 – макс. 20 м  
Обхват: 1.5 м – макс. 10 м  
Този разпръсквач със своите прецизни дюзи напоява сектори 5° – 360°. Обхватът и дебита на водата могат да се регулират директно на пръскачката според индивидуалните нужди. Филтъра може да се сваля и почисти. Стабилна основа.  
Двете метални колчета осигуряват стабилност по време на използване на разпръсквача на наклонени плоскости или неравна повърхност.  
Цветна опаковка.



2065 00206501

4


**GARDENA Кръгов разпръсквач Vario**

Покритие: макс. 225 м<sup>2</sup>.  
Обхват: макс. 8.5 м.  
7- степенна секторна настройка от 45° през 90° до 360°. Специална турбина за въртане на разпръсквача - за равномерно разпределяне на водата. Индивидуално регулируема посока на пръскане.  
Няколко разпръсквача могат да се свържат на един ред (сменете капачката с приставката за свързване към крана 901 или с "Profi" приставката за кран 2801). Ако има достатъчно налягане/дебит, свържете с 809/811/831/830.  
Филтър с фина мрежа, който може да се сваля за почистване.  
Цветна опаковка.



1949 00194907

CR

5

Кръгов разпръсквач Vario с колче


**GARDENA Кръгов разпръсквач Vario**

Същите технически данни като за Арт. No. 1949, но със здрава, стабилна пластмасова шейна усилена с метал.  
Цветна опаковка.



1948 00194808


CR

5

Кръгов разпръсквач Vario с шейна


**GARDENA Кръгов разпръсквач Mambo**

Еlegantен кръгов разпръсквач за напояване на малки до големи градини. Покривна площ: 9 – макс. 310 м<sup>2</sup>  
Обхват на пръскане: Ø 3 – макс. 20 м  
Площта за напояване може да се определи в зависимост от потребностите с помощта на въртящите се изключително прецизни дюзи. Обхватът може да се променя с промяната на дебита на водата. Филтърът може да се сваля и почисти. Стабилна основа на разпръсквача. Двете метални колчета осигуряват стабилност по време на използване на разпръсквача на наклонени плоскости или неравна повърхност.  
Цветна опаковка.



2062 00206204

4


**GARDENA Кръгов разпръсквач Samba**

Практичен кръгов разпръсквач за напояване на малки до средни по размер градини. Покривна площ: макс. 250 м<sup>2</sup>  
Обхват на пръскане: Ø 3 – макс. 18 м  
Много прецизните дюзи осигуряват равномерно разпределяне на водата без да се образуват локви. Филтър може да се сваля и почисти. Стабилна основа на разпръсквача. Двете метални колчета осигуряват стабилност по време на използване на разпръсквача на наклонени плоскости или неравна повърхност.  
Цветна опаковка.



2060 00206006

CR

4



**GARDENA Разпръсквач Rose Foxtrot**

Покривна площ: макс. 130 м<sup>2</sup>.  
Обхват на пръскане: макс. 13 м диаметър.  
За равномерно напояване на малки  
и средно големи площи.  
С колче.  
Цветен блистер.


**1953** 00195300 **CR** 6

**GARDENA Разпръсквач Fox**

Покривна площ: макс. 100 м<sup>2</sup>.  
Обхват на пръскане: макс. 11 м диаметър.  
Икономичен разпръсквач за напояване  
на малки площи с цветя/зеленчукови лехи  
и градини.  
С колче.  
Цветен блистер.


**1951** 00195102 6

**GARDENA Разпръсквач – оферта**

Текуща сезонна оферта.  
Евтино решение за напояване на малки  
площи.  
Покривна площ: макс. 80 м<sup>2</sup>.  
Обхват на пръскане: макс. 10 м в  
диаметър.  
Съдържа:  
54 блистера, всеки с 1 x разпръсквач и  
1 свързка за маркуч 915.  
В атрактивен стелаж.


**969** 00096904 **CR** 54

**Оферта**
**Продава се само по 54 броя!**
**GARDENA Разпръсквач BOOGIE  
с 6 функции**

Разпръсквач с шест различни режима на  
пръскане. Стабилна основа  
Двете метални колчета осигуряват  
стабилност по време на използване на  
разпръсквача на наклонени плоскости или  
неравна повърхност.  
Цветна опаковка.


**2073** 00207300 4

Площта за поливане се избира предварително със  
завъртане на шайбата на разпръсквача:  
Пълен кръг: Ø макс. 10 м / 80 м<sup>2</sup>  
Полоукръг: r = макс. 8 м / 100 м<sup>2</sup>  
квадрат: макс. 8 x 8 м / 64 м<sup>2</sup>  
Правоъгълник: макс. 16 x 2 м / 32 м<sup>2</sup>  
Елипса: макс. 3 x 5 м / 11 м<sup>2</sup>  
Струя: Ø макс. 1.5 м



**GARDENA Разпръсквач BOOGIE  
с 6 функции – оферта (не е илюстр.)**

Текуща сезонна оферта на специална  
цена в атрактивен стелаж.  
Съдържа: 24 x 2073.

**2074** 00207409 24

**Оферта**
**Продава се само по 54 броя!**
**GARDENA Разпръсквач Twist 4 функции  
оферта**

Текуща сезонна оферта.  
Едни разпръсквач с четири режима на  
работа.  
Завъртете шайбата на разпръсквача,  
за да изберете искания режим:  
Кръг: Ø макс. 10 м / 80 м<sup>2</sup>  
Полоукръг: r = макс. 8 м / 100 м<sup>2</sup>  
квадрат: макс. 8 x 8 м / 64 м<sup>2</sup>  
правоъгълник: макс. 16 x 2 м / 32 м<sup>2</sup>  
С колче.  
Съдържа: 60 блистера всеки един  
с 1 x 2068 и свързка за маркуч 915.  
В атрактивен стелаж.


**2068** 00206808 **CR** 60

**Оферта**
**Продава се само по 60 броя!**

**GARDENA Триножник за разпръсквачи**

Превръща всички разпръсквачи  
GARDENA – кръгови, осцилиращи  
и многофункционални в първокласни  
разпръсквачи за равномерно напояване  
на по-високи насаждения.  
Бързо свързване и лесно сглобяване,  
не са необходими инструменти.  
Сгъваемите крака на триножника  
позволяват бързо поставяне и компактно  
съхраняване.  
Пълна височина: 50 см.  
Водач за маркуча за 13 мм (1/2"),  
16 мм (5/8") и 19 мм (3/4 ") поемащ  
тежестта на разпръсквача.  
Цветна опаковка.


**2075** 00207508 2

## Нов дизайн, идеална издръжливост и подобрена функция за разпознаване

Пластмасов или комбиниран от пластмаса и метал тих разпръсквач Turbo-Drive.



Регулируем бутон с меки пластмасови елементи за удобно регулиране на обхвата.



Зададеният сектор за напояване се идентифицира лесно.



Тихата работа на разпръсквача се дължи на многостепенната система за турбо задвижване.

Работното налягане (бара) определя площта за напояване! Представените данни са при работно налягане от 4 бара.

Описание на артикулите


### GARDENA Широкообхватни разпръсквачи

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

#### GARDENA Разпръсквач Turbo-Drive

Тих, широкообхватен разпръсквач. Равномерно разпределение на водата благодарение на двете зони на поливане и на специалната форма на дефлектора. Дълга въртяща ръкохватка с меки пластмасови елементи за удобство, регулируем обхват от 5 – макс. до 12 м. Покривна площ 75 – макс. 450 м<sup>2</sup>. Специално пригодени регулируеми пръстени за лесно и прецизно задаване на сектора от 20° – 360°. Патентовано турбо задвижване, устойчиво на замърсяване. Филтър с финна мрежа. С приставка за свързване към връзка за маркуч или капачка. Няколко разпръсквача могат да бъдат свързани в един ред (с приставка за свързване към крана 901). Цветна опаковка.



8144 00814409 CR 5

НОВО



#### GARDENA Разпръсквач Turbo-Drive

Идентичен с Арт. No. 8144, но със поставка. Стабилна пластмасова поставка с 3 метални подложки за по-голяма стабилност. Готов за свързване към връзка за маркуч или капачка. Няколко разпръсквача могат да бъдат свързани в един ред (с приставка за свързване към крана 901). Цветна опаковка.

8143 00814300 CR 5

НОВО





**GARDENA Секторен и кръгов импулсен  
разпръсквач**

Здрав метален/пластмасов дизайн. Специално пригодени регулируеми пръстени за лесно и прецизно задаване на сектора от 25° – 360°.

С метално чукче и много прецизна месингова дюза.

Дълга въртяща ръкохватка с меки пластмасови елементи за удобство, регулируем обхват от 5 – до макс. 12.5 м.

Покриваща площ 75 – макс. 490 м<sup>2</sup>. Просто завийте върху триножник или тръба.

21 мм (G 1/2) мъжка резба.

Цветна опаковка.

**GARDENA Секторен и кръгов импулсен  
разпръсквач**

Идентичен с Арт. No. 8137, но с колче.

С приставка за свързване към връзка за маркуч или капачка.

Няколко разпръсквача могат да бъдат свързани в един ред (с приставка за свързване към крана 901).

Цветна опаковка.

**GARDENA Секторен и кръгов импулсен  
разпръсквач**

Идентичен с Арт. No. 8137, но с поставка.

Стабилна пластмасова поставка

с 3 метални подложки за по-голяма стабилност. Готов за свързване към връзка за маркуч или капачка.

Няколко разпръсквача могат да бъдат свързани в един ред (с приставка за свързване към крана 901).

Цветна опаковка.

**GARDENA Секторен и кръгов импулсен  
разпръсквач**

Здрав пластмасов дизайн. Специално пригодени регулируеми пръстени за лесно и прецизно задаване на сектора от 25° – 360°.

Дълга въртяща ръкохватка с меки пластмасови елементи за удобство, регулируем обхват от 5 – до макс. 12,5 м.

Покривна площ 75 – макс. 490 м<sup>2</sup>.

С приставка за свързване към връзка за маркуч или капачка. Няколко разпръсквача могат да бъдат свързани в един ред (с приставка за свързване към крана 901).

Цветна опаковка.

**GARDENA Секторен и кръгов импулсен  
разпръсквач – оферта** (не е илюстрирано)

Текуща сезонна оферта.

Съдържание: 30 x импулсен разпръсквач 8141. С артактивен стелаж.

**GARDENA Високоэффективен  
разпръсквач**

За равномерно и обилно напояване на високи насаждения.


Идентичен с Арт. No. 8137,

но с триножник.

Краката на триножника се изтеглят лесно.

Пълна височина приблизително 100 см.

Цветна опаковка.



8137 00813709 6

НОВО



8136 00813600 5

НОВО



8135 00813501 CR 5

НОВО



8141 00814102 CR 5

НОВО



8142 00814201 30

НОВО

**Оферта** Продават се само като  
стелаж с 30 броя!

8138 00813808 2

НОВО



## Перфектната система за почистване

Внушителна гама от всички възможни видове почистване в къщата и в градината.

### Оригинална система за почистване GARDENA

Система за почистване с течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA.


### Лесна комбинация

Идеалната адаптация към всяко индивидуално приложение с комбинирането на различните приставки и уреди.



### Лесно почистване

Всички накрайници GARDENA с течаща вода, продукти за грижа GARDENA могат да се заключват, имат неограничена възможност за контролиране на струята.



### Изключително разнообразие

Системата GARDENA за почистване на прозорци със стъргалка може да се използва като инструмент за ръчно почистване или да се постави на дръжка.



### Просто идеално

Индивидуално адаптиране към всички повърхности, които трябва да бъдат почистени: меки четкици за деликатни повърхности, твърди четкици за твърди подови повърхности.

### Висока издръжливост

Специалните дюзи за равномерно разпръскване разграждат и отстраняват и най-упоритите замърсявания.

**GARDENA Дръжки към системата с  
течаща вода**

Накрайник за течаща вода със свързка за оригиналната система GARDENA. За индивидуално удължаване на всички уреди към оригиналната система за почистване GARDENA според нуждите. Лесна, стабилна, безопасна технология с приставка, която се завърта. Нечуплив смесител за GARDENA продуктите за грижа (Арт. No. 1680, 1682, 1684, 5730). Със заключване и неограничена възможност за регулиране на струята. За използване с чиста вода и/или с добавяне на продуктите за грижа GARDENA според индивидуалните нужди. Лек и стабилен продукт, изработен от висококачествен алуминий. С удобно за хващане пластмасово покритие – предотвратява възможността от надраскване, пързаяне и защитава срещу студ. Цветна опаковка.



5552	00555203	2
------	----------	---

Дръжка за течаща вода 90  
Дължина : 90 см

5550	00555005	2
------	----------	---

Дръжка за течаща вода 150  
Дължина : 150 см

5554	00555401	2
------	----------	---

Телескопична дръжка за течаща вода  
Дължина : 155 – 260 см  
Регулира се на стъпки.

**GARDENA Удължителна дръжка за  
течаща вода със свързка**

Дръжка за течаща вода със свързка за оригиналната система GARDENA. За удължаване на всички дръжки за течаща вода към оригиналната система за почистване GARDENA. Лесна, стабилна и безопасна технология за свързване с приставка, която се завинтва. За лесно почистване на недостъпни места (покриви на каравани, кемпери или зимни градини). Прецизно регулируемо коляно, което може да се завърти на 45° в двете посоки. Цветна опаковка.



5556	00555609	2
------	----------	---

Дължина: 53 см

Може да се използва с всички дръжки за течаща вода с оригиналната система за почистване GARDENA.

**Системата GARDENA за почистване на  
прозорци със стъргалка**

Дръжка за течаща вода със свързка за оригиналната система GARDENA. Комбинирано почистване и търкане на прозорци. Може да се използва като уред, който се държи в ръка или да се закачи към дръжка. Високо качество, четка с микрофибърни влакна, която може да се монтира за интензивно почистване. Гъвкави и разнообразни приложения благодарение на оста, която се върти на 360°. С функция фиксиране за удобно и съвършено почистване без следи. Висококачествен издръжлив гумен накрайник. Може да се комбинира с всички дръжки за почистване с течаща вода на оригиналната система GARDENA. Цветна опаковка.



5564	00556408	2
------	----------	---

За цялостно и ефективно почистване на стъклени повърхности. Работна ширина: 31 или 10 см

**GARDENA Почистващ плат**

Висококачествен микрофибърен почистващ плат с гръб от Velcro за системата GARDENA за почистване на прозорци със стъргалка (Арт. No. 5564).



5565	00556507	4
------	----------	---



**GARDENA Четка за миене**

Дръжка за течаща вода със свързка за оригиналната система GARDENA. Висококачествените четки са изработени от конски косми. Завъртат се на 360° на стъпки от по 30°. За лесно и пълно адаптиране към всяка повърхност, която трябва да се почисти. Цветна опаковка.

**5570** 00557009 2

За нежно и ефективно почистване на деликатни повърхности (коли, каравани и др.). Работна ширина: 27 или 13 см

Може да се комбинира с всички дръжки за почистване с течаща вода на оригиналната система GARDENA.

**GARDENA Четка за миене с колянна връзка**

Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA. Гъвкаво и разнообразно използване благодарение на 360° въртящата се връзка. Практична триъгълна форма: За лесно почистване на недостъпни места (особено ъгли и др.). Цветна опаковка.

**5560** 00556002 2

За нежно и ефективно почистване на деликатни повърхности (като ролкови щори, парници, зимни градини и др.). Работна ширина: 27 или 13 см

Може да се комбинира с всички дръжки за почистване с течаща вода на оригиналната система GARDENA.

**GARDENA Четка за миене с колянна връзка**

Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA. Гъвкаво и разнообразно използване благодарение на 360° въртящата се връзка. Практична триъгълна форма: За лесно почистване на недостъпни места (особено ограничени пространства, ъгли и др.). Цветна опаковка.

**5562** 00556200 2

За цялостно почистване на твърди подови повърхности (пътеки, стълбища и др.). Работна ширина: 27 или 13 см

Може да се комбинира с всички дръжки за почистване с течаща вода на оригиналната система GARDENA.

**GARDENA Comfort Четка за миене**

Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA. Различни дължини на четката: За постигане на ефекта от интензивно почистване, в частност за неравни повърхности, ъгли и ниши. Със специална дюза за равномерно пръскване и изстъргващ нож, който отстранява упоритите замърсявания. Цветна опаковка.

**5568** 00556804 2

За цялостно почистване на твърди подови повърхности (пътеки, гаражи, алеи за коли и др.). Работна ширина: 27 см

Може да се комбинира с всички дръжки за почистване с течаща вода на оригиналната система GARDENA.

**GARDENA Четка за миене с "Гумена миячка за прозорци"**

Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA. Комбинирана четка за изстъргване и "гумена миячка за прозорци". Много широка площ на почистване. Със специална дюза за равномерно пръскване и изстъргващ нож, който отстранява упоритите замърсявания. "Гумена миячка за прозорци" с много издръжлива гума. Цветна опаковка.

**5566** 00556606 2

За цялостно почистване на твърди подови повърхности и отстраняване на излишната вода (пътеки, дворове, гаражи и др.). Работна ширина: 43 см

Може да се комбинира с всички дръжки за почистване с течаща вода на оригиналната система GARDENA.

**GARDENA Шампоан**

Препоръчва се за почистване на пластмасови повърхности. Произведен от Биологично разпадащи се съставки.

**GARDENA Препарат полираш**


Отблъскваща водата восъчна добавка за лесно полиране на колата. Произведен от Биологично разпадащи се съставки.

**GARDENA Универсален почистващ препарат**

На практика може да се използва за почистване на каменни и неравни повърхности. Активно почиства и разтваря мазнините. Произведен от Биологично разпадащи се съставки.

**GARDENA Препарат за почистване на стъкло**

Идеалното решение за почистване на стъклени повърхности (прозорци, парници, оранжерии и др.). Произведен от Биологично разпадащи се съставки.

**1680** 00168007 **CR** 10**Продава се само като пълен комплект от 10 броя!****1682** 00168205 10**Продава се само като пълен комплект от 10 броя!****1684** 00168403 10**Продава се само като пълен комплект от 10 броя!****5730** 00573009 10**Продава се само като пълен комплект от 10 броя!**

**GARDENA Комплект за миене на кола**


Атрактивен комплект, ориентиран към практичност на използване.  
Примамлива цена.  
Готов за използване.  
Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA.  
Особено подходящ за нежно и ефективно почистване на превозни средства и деликатни повърхности.  
Съдържа:  
1 x 5570 Четка за измиване,  
1 x 5552 Дръжка за течаща вода 90,  
1 x 1680 Шампоан.  
Цветна опаковка.

**GARDENA Комплект за почистване на прозорци**

Атрактивен комплект, ориентиран към практичност на използване.  
Примамлива цена.  
Готов за използване.  
Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA.  
Особено подходящ за нежно и ефективно почистване на прозорци и стъклени повърхности.  
Съдържа:  
1 x 5564 Уред за почистване на стъкла със съргалка,  
1 x 5550 Дръжка за течаща вода 150,  
1 x 5730 Препарат за почистване на стъкло.  
Цветна опаковка.

**GARDENA Комплект за почистване на подове**

Атрактивен комплект, ориентиран към практичност на използване.  
Примамлива цена.  
Готов за използване.  
Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA.  
Особено подходящ за цялостно почистване на твърди подови повърхности.  
Съдържа:  
1 x 5568 Удобна четка за изстъргване,  
1 x 5550 Дръжка за течаща вода 150,  
1 x 1684 Универсален препарат за почистване.  
Цветна опаковка.



5580 00558006 4

5584 00558402 4

5586 00558600 4

**GARDENA Четка за измиване, която се държи в ръка**

Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA. Възможност за контролиране на струята вода със заключване. Възможност за добавяне на GARDENA Шампоан на пръчици (Арт. No. 989). Цветна опаковка.



984 00098403 3

Голям вариант

987 00098700 5

Малък вариант

За нежно и ефективно почистване на деликатни повърхности (градински подове, врати на гаражи, превозни средства и др.).

**GARDENA Ръчна четка за миене**

Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA. Висококачествени четки, изработени от конски косми. Удобна, неограничена възможност за контрол на струята на водата и застопоряване. Удобство на използване само с една ръка. Кръглите меки пластмасови ивици предпазват от надраскване. Равна и лека четка за лесно почистване на тесни пространства. Възможност за добавяне на GARDENA Шампоан на пръчици (Арт. No. 989). Цветна опаковка.



5574 00557405 3

За нежно и ефективно почистване на деликатни повърхности (градински подове, врати на гаражи, превозни средства и др.).

**GARDENA Ръчна четка за търкане**

Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA. Плавен контрол на струята на водата и възможност за застопоряване. Еластичната равна четка улеснява почистването на ограничени пространства. Възможност за добавяне на GARDENA Шампоан на пръчици (Арт. No. 989). Цветна опаковка.



988 00098809 5

За цялостно почистване на твърди повърхности (градинско оборудване, гумени ботуши, кошчета за боклук и др.).

**GARDENA Ръчна четка за търкане**

Дръжка за течаща вода със свързка към оригиналната система GARDENA. Плавен контрол на струята на водата и възможност за застопоряване. Удобство на използване само с една ръка. Кръглите меки пластмасови ивици предпазват от надраскване. Еластичната равна четка улеснява почистването на ограничени пространства. Възможност за добавяне на GARDENA Шампоан на пръчици (Арт. No. 989). Цветна опаковка.



5572 00557207 3

За цялостно почистване на твърди повърхности (градинско оборудване, градински инструменти и др.).

**GARDENA Шампоан на пръчици**

За ефективно почистване на боядисани и пластмасови повърхности. Биологично се разпадат.

**10 броя** в пластмасова опаковка. За използване с четка за измиване, която се държи в ръка (Арт. No. 984, 987, 5574) и четка за търкане (Арт. No. 988, 5572).



989-20 00098908 CR 10

Доставя се насипно.

989-30 00098946 10

Цветна опаковка.

**Продава се само в опаковки по 10 броя!**




**Модерен атрактивен дизайн**  
**Адаптира се към нуждите на**  
**всички собственици на градини**

## COMFORT

### За взыскателни клиенти


Различни възможности за програмиране: времето за напояване може да се зададе между 1 минута – 7 часа и 59 минути или за индивидуални дни, в които да се полива.



## CLASSIC

### За начинаещи

Със стандартни възможности за програмиране: времето за напояване може да се зададе между 1 и 120 минути.



### Специални характеристики:

Опростено програмиране.

- ① Езикът на текста може да се избере и стъпките на програмиране да се изпишат на избрания от вас език (Premium)
- ② Ясен LCD дисплей (Comfort и Premium).
- ③ Голямо удобство в използване на контролните функции.
- ④ Панел за управление, който може да се сменя.
- ⑤ Показване на нивото на батерията за безопасна и надеждна работа.
- ⑥ Приставка за GARDENA сензор за дъжд или сензор за влажност на почвата за спестяване на вода. Възможност за индивидуален контрол със сензора GARDENA за влажност на почвата (Comfort и Premium)
- ⑦ Ориентация към бъдещето: соларна технология за постоянно надеждно електроснабдяване (Premium)



## PREMIUM

### За специалисти

Напълно индивидуализиран контрол на водата: времето за напояване може да се настрои между 1 минута – 9 часа и 59 минути.

Безпроблемен избор на дни за поливане.

Индивидуална възможност за програмиране на честотата на поливане за всеки отделен ден.



## Технология със сензор за спестяване на вода

### Сензор за определяне на влагата в почвата

Напоиването става в зависимост от влажността на почвата.

Постоянна надеждна работа с помощта на иновативен електро-термален принцип на измерване (електронно измерване на разликите в температурата в почвата).

Нивото на влажност на почвата се настройва с ключа за контрол.

Показва текущото ниво на влажност на почвата.



### Сензор за дъжд

В поливането се отчитат и естествените валежи.

Опто-електронен принцип на работа за бърза реакция в случай, че завали дъжд.

Описание на артикулите

## GARDENA Таймери за вода

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

### GARDENA Компютър за вода C 1060 Solar Plus

Premium модел с дисплей, на който текстът се изписва на 10 езика с възможност за избор и с голям дисплей за по-лесно програмиране.

Бутон, който се завърта и позволява бърза промяна на данните.

С голяма соларна захранваща клетка и литиево-йонна соларна презареждаща се батерия (включени).

Не е необходимо да се сменят батериите. Соларната клетка зарежда батерията даже и когато навън времето е сечесто.

С дисплей за нивото на батерията.

Индивидуални настройки за програмиране: до 6 цикъла на напояване на ден.

Времето за напояване може да се настройва от 1 минута до 9 часа и 59 минути.

Свободен избор на дни за напояване.

Контролира до 6 уреда с автоматичен разпределител на водата, Арт. No. 1198.

Възможно е самостоятелно функциониране чрез сензор за определяне на влагата в почвата.

Цветна опаковка.

### GARDENA Компютър за вода C 1060 Plus

Premium модел с дисплей, на който текстът се изписва на 10 езика с възможност за избор и с голям дисплей за по-лесно програмиране.

Бутон, който се завърта и позволява бърза промяна на данните.

Времето за напояване може да се настройва от 1 минута до 9 часа и 59 минути.

Свободен избор на дни за напояване.

Контролира до 6 уреда с автоматичен разпределител на водата, Арт. No. 1198.

Приставка за GARDENA сензор за дъжд или сензор за определяне на влагата в почвата.

Възможно е самостоятелно функциониране чрез сензор за определяне на влагата в почвата. Приблизително 1 година работа с 1 x 9V алкална батерия (не е включена).

С дисплей за нивото на батерията.

Цветна опаковка.

### GARDENA Компютър за вода C 1030 Plus

Comfort модел с голям дисплей за лесно програмиране.

Бутон, който се завърта и позволява бърза промяна на данните.

До 3 различни цикъла на поливане на ден.

Времето за напояване може да се настрои между 1 минута и 7 час и 59 минути.

Свободен избор на дни за напояване.

Приставка за GARDENA сензор за дъжд или сензор за определяне на влагата в почвата.

Възможно е самостоятелно функциониране, чрез сензор за определяне на влагата в почвата. Приблизително 1 година работа с 1 x 9V алкална батерия (не е включена).

С дисплей за нивото на батерията.

Цветна опаковка.



1866 00186605 CR 2

За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резба.  
Работно налягане 0.5 – 12 бара.



reddot design award  
winner 2008

1864 00186407 CR 2

За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резба.  
Работно налягане 0.5 – 12 бара.



reddot design award  
winner 2008

1862 00186209 CR 2

За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резба.  
Работно налягане 0.5 – 12 бара.



reddot design award  
winner 2008

**GARDENA Таймер за вода T 1030 Plus**

Classic модел с големи, лесни за завъртане копчета за лесно програмиране.

До 3 различни цикъла на поливане на ден. Настройка на времето за напояване от 1 до 120 минути.

Приставка за GARDENA сензор за дъжд или сензор за определяне на влагата в почвата.

Приблизително 1 година работа с 1 x 9 V алкална батерия (не е включена). С дисплей за нивото на батерията. Цветна опаковка.

**GARDENA Таймер за вода T 1030 Duo Plus**

Classic модел в комплект за работа на 2 аксесоара.

С големи, лесни за завъртане бутони за лесно програмиране.

До 3 различни цикъла на поливане на ден. Времето за напояване може да се настрои между 1 минута и 120 минути.

Приставка за GARDENA сензор за дъжд или сензор за определяне на влагата в почвата.

Приблизително 1 година работа с 2 x 9 V алкална батерия (не е включена). С дисплей за нивото на батерията. Цветна опаковка.

**GARDENA Таймер за вода T 1030 с карта**

Comfort модел за лесно програмиране с карта.

Отделение за съхранение на картата, обезопасено срещу достъп на деца.

До 3 различни цикъла на поливане на ден. Време за напояване от 1 до 180 минути. Приставка за GARDENA сензор за дъжд или сензор за определяне на влагата в почвата. Работи и без налягане на водата.

Приблизително 1 година работа с 4 x 1.5 V алкални батерии (не са включени). Дисплей, който отчита спадането на батерията.

Цветна опаковка.

**GARDENA Таймер за вода T 1030**

Класически модел с до 3 различни цикъла на поливане на ден. Време за напояване от 1 до 180 минути.

Приблизително 1 година работа с 1 x 9 V алкална батерия (не е включена).

Дисплей, който отчита спадането на батерията.

Цветна опаковка.

**GARDENA Таймер за вода**

Таймер за водата, автоматично изключване.

Цикълът на поливане може да се настрои от 5 до 120 минути.

Дебита на водата също може да се зададе. Цветна опаковка.

**1860** 00186001 **CR** 2

За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резба.

Работно налягане 0.5 – 12 бара.



reddot design award  
winner 2008

**1870** 00187008 **CR** 2

За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резба.

Работно налягане 0.5 – 12 бара.

Съдържание: 1 x двоен разпределител, Арт. No. 1210, 2 x Таймер за водата T 1030 плюс, Арт. No. 1860.



reddot design award  
winner 2008

**1830** 00183000 **CR** 2

За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резба.

Работно налягане 0 – 12 бара.

**1825** 00182508 **CR** 2

За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резба.

Работно налягане 0.5 – 12 бара.

**1169** 00116909 **CR** 2

За накрайници с 26.5 мм (G 3/4) или 33.3 мм (G 1) резба.

**GARDENA Сензор за влага в почвата**

За отчитане влажността на почвата при контрол на поливането.  
 Може да се използва с GARDENA Компютър за вода, Таймери за вода (с изключение на Арт. No. 1169, 1825), Система за контрол на поливането 4040 модулна, Контролер Арт. No. 1250 и Комплект за поливане на цветя в саксия Арт. No. 1407.  
 Дълготрайно действие поради електронното измерване на температурните разлики в почвата.  
 Желаното ниво на влажност на почвата се задава с контролния бутон.  
 На дисплея се изписва текущото ниво на влажност на почвата.  
 С 5 м. съединяващ кабел.  
 Приблизително 1 година време на работа с 2 x 1.5 V алкални (LR 14/С/кръгли) батерии (не са включени в опаковката).  
 Цветна опаковка.


**1188** 00118804 **CR** 2



**GARDENA Автоматичен комплект за напояване А 1020 сензор**

Таймер за водата със сензор за измерване на влажността на почвата за автоматичен контрол на разпръсквачи, капково напояване и Pop-up разпръсквачи.  
 Сензорът отваря и затваря системата за напояване в зависимост от нивото на влажност на почвата.  
 Избор на време за поливане (възможностите са ден и нощ, ден, нощ, на всеки 12, 24, 48 часа) с време на напояване (1 – 120 мин.).  
 Приблизително 1 година срок на работа с 1 x 9 V алкални и 2 x 1.5 V алкални (LR14/С/кръгли) батерии (не са включени в опаковката).  
 Цветна опаковка.


**1835** 00183505 **CR** 2

 За крайници с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резба  
 Работно налягане 0.5 – 12 бара



**1836** 00183604 9

**Оферта** Автоматизиран комплект за напояване А 1020 сензор с дисплей (не е илюстр.)  
 Съдържа: 9 x Арт. No. 1835.

**Продава се само като показаното по 9 броя!**
**GARDENA Електронен сензор за дъжд**


При контролиране на напояването отчита дали вали дъжд.  
 Може да се използва с GARDENA Компютър за вода, Таймери за вода (с изключение на Арт. No. 1169, 1825), Система за контрол на поливането 4040 модулна, Контролер Арт. No. 1250 и Комплект за поливане на цветя в саксия Арт. No. 1407.  
 Оптичен / електронен принцип на работа, реагира бързо след като започне да вали дъжд.  
 Може да се разположи в почвата или да се монтира на повърхността.  
 С 5 м. свързващ кабел.  
 Приблизително 1 година работа с 1 x 9 V алкални батерии 6LR61 (не са включени).  
 Цветна опаковка.


**1189** 00118903 **CR** 2



**GARDENA Кабел за удължаване**

За удължаване до 105 м. на сензора за дъжд и хранящия кабел на сензора за влажност на почвата.  
 Дължина 10 м.  
 Цветна опаковка.


**1186** 00118606 2

**GARDENA Автоматичен разпределител на водата**

За напълно автоматизиран контрол на до 6 канала за поливане заедно с GARDENA Компютър за вода С 1060.  
 Каналите за напояване се активират автоматично един след друг според програмираните данни за напояване.  
 Идеалното решение за напояване на растения с различни нужди или ако дебитът вода не е достатъчен за едновременното функциониране на всички канали за напояване.  
 Диск за настройка, който пасва на каналите със зададените програми. с 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба.  
 Комплектовано с 1 x приставката за свързване към крана 2801, 4 x приставка за свързване към крана 901, 3 капачки на кряя.  
 Цветна опаковка.


**1198** 00119801 **CR** 2

## Автоматизирани поливни системи за по-голямо удобство

По избор се предлага с мобилно директно програмиране на клапана или с модулно кабелно управление на клапана.

### Система за управление на поливането 4040 модулна

За управление на до 4 24 V Клапана за поливане.

Системата може да се разшири до 12 клапана с използване на GARDENA модулите за разширяване 2040.

За външно и вътрешно използване.

Клапаните са свързани с кабели.

Основно захранване 230 V.




До 4 отделни програми за клапана за поливане ①

Лесно се програмира с ръководството за експлоатация ②


Времето на поливане на всички клапани може да се регулира централно от 0 – 200 % ③

Възможно е ръчно управление ④

Бутон за заключване, за да не се активира от деца ⑤



С възможност за свързване към сензор за пестене на водата ⑥



Главен канал за работа на помпата с използване на алтернативни източници на вода.

### Клапан за напояване с директно програмиране

Идеален за децентрализирано, безжично инсталиране на клапана.

За управление на неограничен брой клапани – 9 V.

С възможност за свързване към сензор за пестене на водата.

Работи на батерии.



Сензор за влажността на почвата ① или Сензор за дъжд ② преустановява или спира временно напояването, когато почвата е достатъчно влажна или когато завали дъжд.

**GARDENA Система за управление на поливането 4040 модулна**

За управление на до 4 24 V клапана за поливане.

Системата може да се разшири с до 12 клапана с използване на GARDENA модулите за разширяване 2040.

Клапаните са свързани с кабел.

За външно и вътрешно използване.

До 4 програми на клапан.

Времето за поливане на всички клапани

може да се зададе централно от 0 – 200 %

Главен канал за управление на помпата.

9 V алкални батерии (не са включени в опаковката) при липса на захранване с ток.

Може да се монтира GARDENA Сензор за дъжд или Сензор за влажност на почвата.

Цветна опаковка.



1276 00127608 CR 2

**GARDENA Модул за разширяване 2040**

За GARDENA Система за управление на поливането 4040 модулна.

Свързване на един модул на до 2 – 24 V клапана за поливане.

За външно и вътрешно използване.

Лесно се свързва към централния модул.

Цветна опаковка.



1277 00127707 CR 4

**GARDENA 24V клапан за поливане**

За използване заедно със система за управление на поливането 4040 модулна и модул за разширяване 2040.

1" резба женска.

Възможно е да се отваря /затваря ръчно.

Филтър с фина мрежа, който се почиства сам за безпроблемно управление.

Работа при налягане от 0.5 до 12 бара.

Цветна опаковка.



1278 00127806 CR 4


**GARDENA 24V свързващ кабел**

За свързване на до 6 – 24 V клапана за поливане към системата за управление 4040 модулна и модула за разширяване 2040.

Максимална дължина на кабела 30 м.

Максимален волтаж 30 V.

Цветна обвивка.



1280 00128001 4

15 м, сечение на кабела 7 x 0.5 мм<sup>2</sup>**GARDENA 24V скоба за кабел**

За стягане на свързващия кабел към 24 V клапани за поливане със стегната водна връзка при използване с кутия за клапани V1.

Лесно свързване с натискане само на един бутон.

Максимален волтаж 30 V.

Максимален диаметър на кабела 3.9 мм.

Цветна опаковка. 6 броя.



1282 00128209 4

Сечение на кабела от 0.33 до 1.5 мм<sup>2</sup>**GARDENA 24V Система за управление на водна помпа**

За управление на помпа (до 2,000 W) заедно с GARDENA Система за управление на поливането 4040 модулна.

Доставя се с 10 м. свързващ кабел за системата за управление на поливането.

Може да се удължи до 50 м.

Минимално сечение на кабела 0.25 мм<sup>2</sup>.

Подходящо за употреба във външни условия (IP 44).

1273 00127301 2





**GARDENA Програматор**

До 6 цикъла на поливане могат да бъдат програмирани за един ден за един клапан. Избор на отделни дни за поливане.

Продължителността на поливането може да бъде настроена от 1 минута до 9 часа и 59 минути.

Данните се прехвърлят с бутоните на контролния модул, монтиран на автоматичния клапан.

Приблизително 1 година оперативен живот с 1 x 9 V алкални батерии 6LR61 (не са включени в опаковката).

Цветна опаковка.


**1242**    00124201    **CR**    2

**GARDENA Контролер**

За контрол на GARDENA клапана за поливане -9 V.

Може да се монтира GARDENA сензор за влажност на почвата или сензор за дъжд.

Приблизително 1 година оперативен живот с 1 x 9 V алкални батерии 6LR61 (не са включени в опаковката).

Цветна опаковка.


**1250**    00125000    **CR**    2

**GARDENA Клапан за поливане 9 V**

Енергоспестяваща технология 9 V електромагнитен клапан.

За използване заедно с програматора и Модула за управление.

Възможно е ръчно управление.

Геометричната изработка на клапана оптимизира потока вода с цел минимална загуба на налягането.

С 1" женска резба.

Цветна опаковка.


**1251**    00125109    **CR**    2

**GARDENA Защитна кутия за клапаните V1**

За 1 клапан за напояване 9 V или 24 V.

Телескопично съединение на винт за лесно поставяне/отстраняване на клапана.

Капакът се заключва срещу достъп на деца.

С 1" мъжка резба.

Цветна опаковка.


**1254**    00125406    **CR**    2

**GARDENA Защитна кутия за клапаните V3**

За до 3 клапана за поливане 9 V или 24 V.

Възможно е захранване с вода от 3 страни. Телескопично съединение на винт за лесно поставяне/отстраняване на клапана.

Водоустойчива съединителна кутия за лесно и точно подреждане на 24 V кабели.

Централен дренажен клапан за източване на захранващата линия преди първата слана за сезона.

Капакът се заключва срещу достъп на деца.

С 1" мъжка резба.

Цветна опаковка.


**1255**    00125505    **CR**    2


## Икономично напояване на градини



Разнообразно използване на балкони, вътрешни дворове или в зеленчукови и цветни градини.

Системата е едно новаторско и интелигентно решение, което повишава свободата на работа.

Например:

**”Quick & Easy” технология на свързване за тръба**

Въвеждане на опростена и видоизменена система.




**Ново:** **капкообразуватели с изравняване на налягането**

Точно поливане на растения с различна потребност от вода.

Със скала на вместимост (1 – 8 л/ч).

Изравняване на налягането (1 – 4 бара) за постоянно разпределение на водата, независимо от налягането.




**Ново: торене и поливане в едно**

Универсален течен тор за здрави растения, за повишаване развитието на цветята и плодовете.

Както и за намаляване на болестите и унищожаване на вредителите. Концентриран хранителен микс, много рентабилен.

Изцяло водно разтворим за лесна употреба и разпределение.

Уред за смесване на тора с показател на нивото с цел осигуряване подходящото количество хранителни вещества.



**Ново: инструменти за монтиране**

Лесни за използване, универсални инструменти за практично монтиране на капкообразувателя и на водния пистолет.

**GARDENA Регулируем редови капкообразувател, с изравняване на налягането**

Със скала на вместимост (1 – 8 л/ч). Изравнител на налягането (1 – 4 бара) за постоянно разпределение на водата, независимо от налягането. Самопочистваща мембранна/лабиринтна технология. За поливане на редове от растения с различна нужда от напояване. Цветна опаковка.

**GARDENA Регулируем капкообразувател за вграждане**

Регулира се от 0 до приблизително 20 литра на час. Идеално за редици растения, които изискват различно количество вода. Може да се разединява напълно регулируема дюза за напояване с вградена игла за почистване. Цветен блистер.

**GARDENA Капкообразувател за вграждане с регулиране на налягането**

Непрекъснато разпределение на водата по 2 литра/час независимо от налягането на водата (0.5 – 4 бара). За редове растения, които имат сходни потребности от напояване. Мембранна/лабиринтна технология за надеждна дългосрочна работа. След изключване на системата се самозатваря. Цветен блистер.

**GARDENA Капкообразувател за вграждане**

За редици насаждения с еднакви или сходни напойтелни нужди, например за вътрешни дворове. Опростена технология за "бързо и лесно" свързване. Цветен блистер.

**GARDENA Регулируем краен капкообразувател, с изравняване на налягането**

Със скала на вместимост (1 – 8 л/ч). Изравнител на налягането (1 – 4 бара) за постоянно разпределение на водата, независимо от налягането. Самопочистваща мембранна/лабиринтна технология. За точково напояване на единични растения и по-дълги редове от растения с различна нужда от напояване. Цветна опаковка.

**GARDENA Регулируем капкообразувател**

Може да се регулира от 0 до приблизително 20 литра/час. Идеалното решение за точно точково напояване на отделни растения или дълги редове растения, които изискват различно количество вода. Преносим, напълно регулируем капкообразувател с вградена почистваща игла. Цветен блистер.

**GARDENA Краен капкообразувател с регулиране на налягането**

Непрекъснато разпределение на водата 2 литра/час независимо от налягането на водата (0.5 – 4 бара). Идеално за системи, монтирани под наклон или за по-дълги линии за напояване. За напояване на растения със сходни потребности от напояване. Мембранна/лабиринтна технология за надеждна дългосрочна работа. След изключване на системата се самозатваря. Цветен блистер.

**GARDENA Краен капкообразувател**



За правилно точково напояване на отделни растения или по-дълги редове растения, които имат сходна или еднаква потребност от напояване. Цветен блистер.

**GARDENA Комплект капкообразуватели**

За 3 метра сандъчета с цветя. Цветен блистер.

**GARDENA Разпръскващи дюзи за малки площи**

За точно разпределение на водата на малки площи. Идеално решение за храсти. Диаметърът на напояване може да се регулира от 10 – 40 см. Разглобяема, напълно регулируема дюза за разпръскване с интегрирана почистваща игла. Цветен блистер.



<b>8317</b>	00831703	<b>CR</b>	10
<b>НОВО</b>	Съдържание: 5 капкообразуватели за вграждане, 1 капачка. С "Quick & Easy" технология на свързване.		

<b>8392</b>	00839204	<b>CR</b>	10
	Съдържа: 10 капкообразувателя за вграждане, 1 капачка Опростена технология за "бързо и лесно" свързване		

<b>8311</b>	00831109	<b>CR</b>	10
	Съдържа: 10 броя, 1 капачка Опростена технология за "бързо и лесно" свързване		



<b>8343</b>	00834308	<b>CR</b>	10
	Капкообразувател за вграждане 2 литра/час Съдържа: 10 капкообразувателя за вграждане, 1 почистваща игла, 1 капачка		

<b>8344</b>	00834407	<b>CR</b>	10
	Капкообразувател за вграждане 4 литра/час Съдържа – 10 капкообразувателя за вграждане, 1 капачка, 1 почистваща игла		

<b>8316</b>	00831604	<b>CR</b>	10
<b>Ново</b>	Съдържание: 5 крайни капкообразуватели.		

<b>1391</b>	00139106	<b>CR</b>	10
	Съдържа: 10 капкообразувателя		

<b>8310</b>	00831000	<b>CR</b>	10
	Съдържа: 10 броя		



<b>1340</b>	00134002	<b>CR</b>	10
	краен капкообразувател 2 литра/час – Съдържа: 25 капкообразувателя, 1 почистваща игла		

<b>1341</b>	00134101	<b>CR</b>	10
	краен капкообразувател 4 литра/час – Съдържа: 25 капкообразувателя, 1 почистваща игла		

<b>8349</b>	00834902		6
	Съдържа: 12 тръбни отделения, всяко с дължина 20 см. 14 капкообразувателя 2 литра/час, 1 краен капкообразувател, 2 литра/час, 1 почистваща игла. Опростена технология за "бързо и лесно" свързване		

<b>8320</b>	00832007	<b>CR</b>	10
	Съдържа: 10 броя		

<b>8321</b>	00832106	<b>CR</b>	10
	Съдържа: 10 броя, 1 капачка Опростена технология за "бързо и лесно" свързване За монтиране на 4.6 мм(3/16") захранваща тръба.		

**GARDENA Осцилираща пръскачка Vario 50**

За напояване на квадратни или правоъгълни площи.

Площ за напояване 5 – 50 м<sup>2</sup>.

Регулируема ширина на разпръскването от 2 – 5 м. Различен обхват от 2.5 – 10 м.

Регулиране във височината с тръбата за удължаване (8362). Фиксира се в почвата с държач за тръба, Арт. No. 8328.

Може да се използва за фиксирана площ. Предлага се с капачка.

Цветен блистер.


**GARDENA Тръба за удължаване**

За осцилираща пръскачка Vario 50.

За напояване отгоре на по-високи растения.


Монтира се между главата на пръскачката и основата на пръскачката.

Дължина: 20 см.

Цветен блистер.

**GARDENA 6-функционална разпръскваща дюза**

Идеалното решение за различни нужди от напояване. Режимът на разпръскване се регулира с контролния ключ (90°, 180°, 270°, 360°, ивици, крайни ивици). Напълно регулируема. Може да се удължи с използване на тръбата за удължаване, Арт. No. 1377. Цветен блистер.


**GARDENA Микро роторна пръскачка 360°**

За напояване на площи с фино разпръскване. Обхват приблизително Ø 3.5 м. Може да се удължава с тръбата за удължаване, Арт. No. 1377. Регулира се с клапана за затваряне, Арт. No. 8357. Цветен блистер.

**GARDENA Разпръскваща дюза**


За напояване на цветни и зеленчукови лехи с фино разпръскване.

Обхват приблизително Ø 3 м.

Може да се удължава с тръбата за удължаване, Арт. No. 1377.

Регулира се с клапана, Арт. No. 1374.

Цветен блистер.


**GARDENA Микро дюза за ивици**

За дълги тесни площи. Площ на напояване приблизително 0.6 м x 5.5 м.

Цветен блистер.

**GARDENA Микро дюза за ивици – крайна**

За дълги тесни ивици, използва с микро дюза за ивици. Площ на напояване приблизително 0.6 м x 2.75 м.

Цветен блистер.

**GARDENA Микро оросяваща дюза**

За новонасадени лехи, парници.


Площ на напояване приблизително 1 м Ø.

Цветен блистер.

**GARDENA Регулиращ клапан**

За регулиране на дебита на разпръскащите дюзи.

Цветен блистер.



**GARDENA Тръба за удължаване**

За разпръскащите дюзи.

Могат да се монтират няколко тръби за удължаване.

Дължина 24 см.

Цветен блистер.


**8360** 00836005 **CR** 6

Опростена технология за "бързо и лесно" свързване


**8362** 00836203 **CR** 6

Съдържа: 2 броя

**1396** 00139601 6

Съдържа: 2 броя

**1369** 00136907 **CR** 6

Съдържа: 2 броя


**1365** 00136501 **CR** 6

Разпръскваща дюза 360°

Съдържа: 5 броя

**1367** 00136709 **CR** 6

Разпръскваща дюза 180°

Съдържа: 5 броя

**1368** 00136808 **CR** 6

Разпръскваща дюза 90°

Съдържа: 5 броя

**1370** 00137003 **CR** 6

Съдържа: 5 броя

**1372** 00137201 **CR** 6

Съдържа: 5 броя

**1371** 00137102 **CR** 6

Съдържа: 5 броя

**1374** 00137409 **CR** 6


Съдържа: 5 броя

**1377** 00137706 **CR** 6

Съдържа: 5 броя

**GARDENA Тройник за разпръскващите дюзи**

За фиксиране на разпръскващите дюзи на свързващата тръба и захранващата тръба към държачите за тръбата, Арт. No. 8327/8328 или скобите за тръбата, Арт. No. 8379/8380. Идеалното решение за удължаване на разпръскващите дюзи с тръбата за удължаване, Арт. No. 1377. Предлага се в 4 цвята.


**8331** 00833103 **CR** 10


13 мм (1/2") – Съдържа: 5 броя, 1 х капачка за затваряне  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**8332** 00833202 **CR** 10

4.6 мм (3/16") – Съдържа: 5 броя, 5 х капачки за затваряне  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Четворен фитинг 13 мм (1/2")**


За разклоняване на съединителната тръба.  
Цветен блистер.


**8339** 00833905 **CR** 10

Съдържа: 2 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Четворна връзка 4.6 мм (3/16")**

За разклоняване на съединителната тръба.  
Цветен блистер.


**8334** 00833400 **CR** 10

Съдържа: 10 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Тройник 13 мм (1/2")**


За разклоняване на съединителната тръба.  
Цветен блистер.


**8329** 00832908 **CR** 10

Съдържа: 2 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Тройник 4.6 мм (3/16")**


За разклоняване на захранващата тръба.  
Цветен блистер.


**8330** 00833004 **CR** 10

Съдържа: 10 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA L-връзка 13 мм (1/2")**


За промяна на посоката на свързващата тръба под прав ъгъл.  
Цветен блистер.


**8382** 00838207 **CR** 10

Съдържа: 2 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA L-връзка 4.6 мм (3/16")**

За промяна на посоката на свързващата тръба под прав ъгъл.  
Цветен блистер.


**8381** 00838108 **CR** 10

Съдържа: 10 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Редуциращ тройник**


13 мм (1/2") – 4.6 мм (3/16")  
За преход от свързващата тръба към захранващата тръба.  
Цветен блистер.


**8333** 00833301 **CR** 10

Съдържа: 5 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Съединител 13 мм (1/2")**

За удължаване на свързващата тръба.  
Цветен блистер.


**8356** 00835602 **CR** 10

Съдържа: 3 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Съединител 4.6 мм (3/16")**

За удължаване на свързващата тръба и разклоняване на захранващата тръба от свързващата тръба. Цветен блистер.


**8337** 00833707 **CR** 10

Съдържа: 10 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Съединител 13 мм (1/2")**

За свързващата тръба.  
Цветен блистер.


**8324** 00832403 **CR** 6

Съдържа: 5 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Съединител 4.6 мм (3/16")**

За затваряне на отвора на свързващата тръба.  
За затваряне на захранващата тръба.



**1323** 00132305 **CR** 6

Съдържа: 10 броя  
Цветен блистер.

**GARDENA Инструменти за монтиране**

Лесни за използване универсални инструменти за монтиране на крайни капкообразуватели, струйници, на удължената тръба на струйника и съединителя 4.6 мм (3/16"). Здрав метален накрайник на съединителната тръба. С държач за почистващите игли на капкообразувателя (1340, 1341, 8343, 8344).

Цветна опаковка.


**8322** 00832205 **CR** 6


**НОВО**
**GARDENA Спирателен кран 13 мм (1/2")**

За спиране на отделните линии. Цветен блистер.

**GARDENA Спирателен кран 4.6 мм (3/16")**

За спиране на отделните линии и неограничено регулиране на потока на микро дюзата 360°.

Цветен блистер.


**8358** 00835800 **CR** 6


Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**8357** 00835701 **CR** 10

Съдържа: 2 броя  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване

**GARDENA Скоба за тръба**

За монтаж на тръбата към фиксирана повърхност и обезопасяване на разпръскващите дюзи на съединителната тръба и хранващата тръба. За регулиране на височината на разпръскващите дюзи с тройника за разпръскващите дюзи, Арт. No. 8331, 8332 и тръбата за удължаване, Арт. No. 1377.


**8380** 00838009 **CR** 10

13 мм (1/2") – Съдържа: 2 броя  
Цветен блистер.

**8379** 00837903 **CR** 10

4.6 мм (3/16") – Съдържа: 5 броя  
Цветен блистер.

**GARDENA Клин за тръбата**

За насочване и фиксиране на хранващата тръба в почвата. Идеално решение за фиксиране на дюзата, за напояване на растения, отглеждани в саксии.

Цветен блистер.


**1327** 00132701 **CR** 10


4.6 мм (3/16") – Съдържа: 10 броя

**GARDENA Водач за тръба**

За монтиране на тръбата в почвата и обезопасяване на разпръскващите дюзи на съединяващата тръба и хранващата тръба.

За регулиране на височината на разпръскващите дюзи с тройника за разпръскващите дюзи, Арт. No. 8331, 8332 и тръбата за удължаване, Арт. No. 1377.

Цветен блистер.


**8328** 00832809 **CR** 10

13 мм (1/2") – Съдържа: 3 броя

**8327** 00832700 **CR** 10

4.6 мм (3/16") – Съдържа: 3 броя

**GARDENA Разпределител на изкуствен тор**

За смесване на GARDENA Универсална течна тор (8303). Голям отвор на пълнителя.

С индикатор за нивото. Клапа за изпразване преди застудяване и преди напълване с течен тор.

**GARDENA Универсална течна тор**

Бързо действаща тор за цветята на балкона, на двора и за градинските растения. Концентриран хранителен микс (NPK торен разтвор = 10+4+7) за здрав растеж на растенията, за красиви цветя и за добро развитие на плодовете. Както и за намаляване на болестите и унищожаване на вредителите. С голяма дълготрайност. Със следи от важни хранителни съставки (например – магнезий). Изцяло водно разтворим за лесна употреба (с Арт. No. 8313) и за лесно разпределение.


**8313** 00831307 **CR** 3

**НОВО** Съединител за свързващата и хранващата тръба. С "Quick & Easy" технология на свързване.

**8303** 00830300 **CR** 4

**НОВО** Съдържание: 1000 мл.

**GARDENA Свързваща тръба 13 мм (1/2")**

Централната хранваща линия на микро напоителна система. Устойчива на ултравиолетови лъчи и не пропуска светлина. За монтиране под и над земята. Предлага се на ролки.


**1347** 00134705 **CR** 1

50 м. ролка

**1346** 00134606 **CR** 3

15 м. ролка



**GARDENA Захранваща тръба 4.6 мм (3/16")**

Захранваща тръба за капкообразувателите и разпръскващите дюзи.  
Устойчива на ултравиолетови лъчи и не пропуска светлина.  
За монтиране под и над земята.  
Предлага се на ролки.



<b>1348</b>	00134804	<b>CR</b>	<b>3</b>
-------------	----------	-----------	----------


50 м. ролка

<b>1350</b>	00135009	<b>CR</b>	<b>5</b>
-------------	----------	-----------	----------

15 м. ролка

**GARDENA Редукторен вентил 1000**

Началният компонент на микро капковата система.  
Филтрира водата и намалява входящото налягане до работно налягане приблизително 1.5 бара.  
Цветна опаковка.



<b>1355</b>	00135504	<b>CR</b>	<b>5</b>
-------------	----------	-----------	----------

Дебит на водата приблизително 1,000 литра/час .  
Доставя се готово за монтаж с аксесоари и монтажни елементи за свързващата тръба и захранващата тръба.  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване.

**GARDENA Редукторен вентил 2000**

Началният компонент на микро капковата система.  
С филтър с висок капацитет, намалява входящото налягане до работно налягане приблизително 1.5 бара.  
Цветна опаковка.




<b>1354</b>	00135405	<b>CR</b>	<b>5</b>
-------------	----------	-----------	----------

Дебит на водата до 2,000 литра/час .  
Филтърът се сваля лесно за почистване.  
Напълно оборудвана, лесна за монтаж към връзката за крана, Арт. No. 901 и съединенията към свързващата тръба и захранващата тръба.  
Опростена технология за "бързо и лесно" свързване.

**GARDENA Комплект стартер**

Универсален комплект стартер: за напояване до 5 м. саксии за балкони, 10 насаждения за тераси, 10 храста или 20 зеленчукови растения.  
Цветна опаковка.



<b>1399</b>	00139908		<b>3</b>
-------------	----------	--	----------

**Съдържа:** 1 Редуцир вентил 1000, 15 м. свързваща тръба, 15 м захранваща тръба, 20 капкообразувателя 2 л, 10 регулируеми крайни капкообразув., 10 редуциращи тройници, 5 капачки за затваряне 13 мм (1/2"), 2 капачки за затваряне 4.6 мм (3/16"), 10 колчета за тръба 4.6 мм (3/16"), 1 почистваща игла.

**GARDENA Комплект стартер с Таймер за водата С 14 е**


Доставя се с таймер за водата за напълно автоматизиран контрол.  
Съдържа същото като Арт. по. 1399.  
Цветна опаковка.



<b>1398</b>	00139809		<b>3</b>
-------------	----------	--	----------

**GARDENA Комплект стартер за тераси**

За напояване на до 30 растения за тераси.  
Цветна опаковка.



<b>1401</b>	00140102		<b>1</b>
-------------	----------	--	----------

**Съдържа:** 1 Редуцир вентил 1000, 15 м. свързваща тръба, 15 м. захранваща тръба, 20 крайни капкообразувателя 2 л, 10 капкообразувателя 2 л, 1 тройник, 8 редуциращи тройници, 8 четири канални фитинги 4.6 мм (3/16"), 3 L-фитинги 13 мм (1/2"), 2 капачки за затваряне 13 мм (1/2"), 10 капачки за затваряне 4.6 мм (3/16), 25 клинове за тръбата 4.6 мм (3/16"), 8 скоби за тръбата 13 мм (1/2"), 1 инструмент за монтаж, 1 почистваща игла.

**GARDENA Комплект стартер за цветя**

За напояване на до 5 м. Саксиини цветя.  
Цветна опаковка.




<b>1402</b>	00140201		<b>4</b>
-------------	----------	--	----------

**Съдържа:** 1 Редуцир вентил 1000, 10 м. захранваща тръба, 20 капкообразувателя за вграждане 2 л, 12 колчета за тръбата 4.6 мм (3/16"), 1 капачка за затваряне 4.6 мм (3/16"), 1 L-фитинг 4.6 мм (3/16"), 1 почистваща игла.

**GARDENA Комплект стартер за парници**

За напояване на площи до 10 м<sup>2</sup> в парници.  
С микро оросяващи дюзи за напояване на разсад и нежни насаждения и капкообразуватели за вграждане за напояване на отделни растения като домати и краставици.  
Цветна опаковка.





<b>1403</b>	00140300		<b>1</b>
-------------	----------	--	----------

**Съдържа:** 1 Редуцир вентил 1000, 15 м. свързваща тръба , 10 м. захранваща тръба, 6 микро оросяващи дюзи, 15 капкообразувателя за вграждане 2 л, 3 тройника, 2 редуциращи тройника, 2 L-фитинги 13 мм (1/2"), 2 спирателни вентили с 4.6 мм (3/16") и 13 мм (1/2"), 2 съединения по 4.6 мм (3/16") и 13 мм (1/2"), 2 капачки за затваряне 4.6 мм (3/16"), 2 капачки за затваряне 13 мм (1/2"), 10 колчета за тръбата 4.6 мм (3/16"), 1 инструмент за монтаж, 1 почистваща игла.

## Иновативна, лесна за поставяне с интегриран Спестяване на вода посредством капково напояване

### Ново: Тръба за капково напояване над земята 4.6 мм (3/16")

Особено подходяща за напояване на малки зелени площи, на цветя както и на редове с растителност. Високата гъвкавост се дължи на малкия диаметър на тръбата. Самопочистване с лабиринтна технология.



### Тръба за капково напояване под и над земята 13.7 мм

Може да бъде монтирана както над така и под почвата, лехите и поляните. Самопочистващият капкообразувател предпазва системата от запушване, когато е изключена. Изравняване на налягането за равномерно напояване от до 200 м. С блокатор за корени, който предотвратява навлизането на корени.

Описание на артикулите


## GARDENA Микрокапкова система

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

### GARDENA Тръба за капково напояване над земята 4.6 мм (3/16")

Капкообразуватели на отстояние 30 см. Подаване на вода към всеки капкообразувател 1.5 л/ч. Вътрешен диаметър на тръбата 4.6 мм (3/16"). Максимална дължина на тръбата 30 м (когато регулиращата част е монтирана в средата). Цветна опаковка.



**1361** 00136105 **CR** 4


**НОВО** Доставя се в готов вид за монтиране към редуциращия вентил 100, накрайника и съединенията. Дължина 15 м.

**1362** 00136204 **CR** 4

**НОВО** Без фитинги. Дължина 15 м.

### GARDENA Тръба за капково напояване над земята 13 мм (1/2")

Капкообразуватели на отстояние 30 см. Подаване на вода към всеки капкообразувател 4 литра/час. Вътрешен диаметър на тръбата 13 мм. Максимална дължина на тръбата 100 м (когато регулиращата част е монтирана в средата). Цветна опаковка.



**1385** 00138505 **CR** 1


Доставя се в готов вид за монтиране към редуциращия вентил 1000, накрайника и съединенията. Дължина 50 м

**1386** 00138604 1

Без фитинги. Дължина 50 м.

### GARDENA Тръба за капково напояване под и над земята 13,7 мм

Капкообразуватели на отстояние – 30 см. Подаване на вода към всеки капкообразувател 1.6 литра/час. Вътрешен диаметър на тръбата 13.7 мм. Максимална дължина на тръбата 200 м (когато редуциращия вентил е монтиран в средата). Цветна опаковка.



**1389** 00138901 **CR** 1

Доставя се в готов вид за монтиране към редуциращия вентил 1000, накрайника и тройника. Дължина 50 м.

**1395** 00139502 1

Комплект за удължаване за Арт. No. 1389. Със съединител и накрайник. Дължина 50 м.

## Напояване без водоизточник



### Напояване по време на ваканция

Автоматично капково напояване на до 36 растения, отглеждани в саксии.

Идеалното решение за напояване на вашата градина докато сте във ваканция.

Водата се подава от контейнер за вода с помощта на помпа.

3 капкови разпределителя с различен дебит на водата и 12 изхода за индивидуално регулиране на напояването.




### Напояване на саксии с цветя

Автоматизирано напояване на до 5 – 6 м. саксии с цветя.

Водата се осигурява без използване на водоизточник от воден контейнер с помощта на помпа.

С връзка за сензор за пестене на водата.



Описание на артикулите

**GARDENA Ваканция/  
Напояване на саксии с цветя**

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

### GARDENA Комплект за напояване по време на ваканцията

Могат да се напояват до 36 саксии с растения.

Напояването се активира за 1 минута на ден от трансформатор с вграден таймер. Дебит на водата за изход:

Светло сив разпределител 15 мл./мин.

Сив разпределител 30 мл./мин.

Тъмно сив разпределител 60 мл./мин.

Напълно затворен ниско-волтажен трансформатор (14/16 V) за външно и вътрешно използване, €€.

Колчета за фиксиране на тръбата до 3 изхода за капково напояване в саксия. Цветна опаковка.

**Допълнителни части се предлагат в GARDENA център за обслужване на клиенти.**

### GARDENA Комплект за напояване по време на ваканцията

Идентичен с Арт. No. 1265, но с контейнер за вода 9 литра. Цветна опаковка.

### GARDENA Напълно автоматизирано напояване за саксийни цветя

Напълно автоматизирано компютърно управление за напояване на цветя.



Независимо от крана за водата.

За саксии с цветя с дължина до 5 – 6 м. Системата може да се удължава.

Избор за различни режими на напояване между 13 постоянни програми.

Възможност за свързване с GARDENA електронен сензор за дъжд, Арт. No. 1189 и сензор за влажност на почвата, Арт. No. 1188.

Цветна опаковка.



**1265** 00126502 4

**Съдържа:** трансформатор с таймер, помпа с филтър, 3 разпределителя за капковото напояване с по 12 изхода всеки един, 9 м. разпределителна тръба, 30 м. тръба за капково напояване, 36 колчета за тръбите, 20 капачки за затваряне.

**1266** 00126601 4

**1407** 00140706 3

### Комплектът включва:

Трансформатор с ротационен превключвател за избор на програма за напояване, €€, 14 V ниско волтажна помпа с филтър, 25 капкообразувателя с приблизително 2 литра/час с капачка за затваряне и почистваща игла, 10 м. разпределителна тръба 4.6 мм (3/16"), 15 колчета за тръбите.

## Вода, като електрозахранване от мрежата

**Удобно свързване към източник за захранване с вода във всяка част на градината.**




**Лесно за планиране на местоположението и монтаж.**

Монтира се в земята трайно.

Предлагат се приставки и удължения в зависимост от вашите нужди.

Вградени стоп клапани, които пускат вода само когато свържете маркуча.

Може да се използва с поливна система GARDENA.



Описание на артикулите

### GARDENA Тръбопровод

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опакровка

#### GARDENA Кутия за свързване

Водата идва под земята.  
Напълно готова за свързване.  
Свързка със стоп клапан с автоматизиран дренажен клапан за източване.  
Капакът се заключва сигурно.  
3/4" мъжка резба.  
Цветна опаковка.



2797 00279703 CR 3

#### GARDENA Комплект стартер за градински тръбопровод

Снабдяването с вода става също толкова лесно колкото и подаването на електричество от захранващата мрежа.  
Комплект стартер с 2 точки за свързване към водата.

Съдържа: 1 "Profi" комплект за свързване, 1 входяща кутия за свързване, 2 изходящи кутии, 1 тройник, 3 съединения 25 мм x 3/4".

За монтажа са необходими допълнително: GARDENA Свързваща тръба (Арт. No. 2700, 2701, 2718).  
Цветна опаковка.



2702 00270205 3

## Удобство в напояването с използване на изкачващи пръскачки




Монтирани постоянно за по-голямо удобство.

Предлагат се различни модели разпръсквачи според размера и формата на градината.

Автоматичният дренажен клапан осигурява защита срещу замръзване.



**Опростена технология на свързване "бързо и лесно".  
Не се предлага подобна технология на пазара.**

Монтаж и демонтаж на тръбата с обикновено завъртане на 140°.



Подходящ за търговско използване – 25 мм външен диаметър на РЕ тръбите.

Плътно прилепващо съединение на винт, не изисква допълнително уплътняване.



## GARDENA [REDACTED] за големи площи AquaContour automatic Революция на пазара за фиксирано напояване

Стандартизирано напояване на отделни площи до 350 м<sup>2</sup>.

Спестява вода чрез поливането на предварително зададени площи.

Селективно покриване на площи чрез регулиращия се обхват на поливането и възможност за запаметяване на до 50 ключови гранични точки.

① фиксирана глава с определен брой дюзи за равномерно напояване

② дисплей с бутони за лесно програмиране на ключовите точки

③ възможност за регулиране на сектора за поливане от 25 – 360°


④ високо технологичен соларен панел с акумулаторни литиево-йонни батерии за непрекъснато и надеждно електрозахранване

⑤ автоматичен дренажен клапан за защита срещу замръзване

⑥ удароустойчив заключващ се панел на дисплея



max.  
350m<sup>2</sup>



Определеният обхват на покритие зависи от работното налягане (бара)!  
Данните за Разпръсквач AquaContour автоматик са при 4 бара, за всички останали Pop-Up разпръсквачи при 2 бара работно налягане в предната част на разпръсквача.

Описание на артикулите	<b>GARDENA</b> Поливна система	Артикул No. EAN 4 0785	Кол-во в опаковка
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------


**GARDENA Разпръсквач за големи площи AquaContour automatic**  
Лесно и удобно напояване на отделни площи чрез фиксирано поливане. Гъвкаво покритие на различни площи благодарение на опцията за запаметяване на до 50 ключови гранични точки. Обхватът се регулира от 2.5 – 9 м (2 бара)/ 4 – 10,5 м (4 бара). Напоява площи до 350 м<sup>2</sup>. Регулиране на сектора за напояване от 25 – 360°. Съединителна резба 3/4". Цветна опаковка.



1559-29	00155991	CR	1
---------	----------	----	---



**GARDENA Разпръсквач за големи площи AquaContour automatic – комплект**  
Предлага се готов за свързване. Лесно и удобно напояване на отделни площи чрез фиксирано поливане. Гъвкаво покритие на различни площи благодарение на опцията за запаметяване на до 50 ключови гранични точки. Обхватът се регулира от 2.5 – 9 м (2 бара)/ 4 – 10,5 м (4 бара). Напоява площи до 350 м<sup>2</sup>. Регулиране на сектора за напояване от 25 – 360°. Цветна опаковка.



2708	00270809		1
Съдържа: 1 x "Profi" комплект за свързване 2 м. класически маркуч 19 мм (3/4") 1 x входяща кутия 20 м. свързваща тръба 25 мм 1 x приставка за съединяване 25 мм x 3/4" женска резба 1 x L-приставка 25 мм x 3/4" мъжка резба 1 x разпръсквач AquaContour automatic			



**GARDENA Фиксиран осцилиращ  
разпръсквач R 140**

Иновационен продукт на пазара.  
За лесно напояване на квадратни  
и правоъгълни площи.  
Може да се използва заедно с  
разпръсквачи Турбо – Т 50, Т 200 и Т 380.  
Площта за напояване се регулира  
12 – 140 м<sup>2</sup>.  
Ширина на пръскане 3.5 – 8.5 м.  
Обхват 3.5 – 16.5 м.  
Вграден филтър.  
3/4" женска резба .  
Цветна опаковка.



1537-29 00153799 CR 4



PRODUKTE  
DES JAHRES  
2004  
WUTTWANDE  
KUNSTSTOFF  
KOMMISSIONEN  
FÜR 13

**GARDENA Фиксиран осцилиращ  
разпръсквач R 140 – комплект**

Доставя се готов за свързване.  
За лесно напояване на квадратни  
и правоъгълни площи.  
Ако е необходимо, към комплекта може  
да се осигурят допълнителни компоненти.  
Площта за напояване се регулира  
12 – 140 м<sup>2</sup>.  
Ширина на пръскане 3.5 – 8.5 м.  
Обхват 3.5 – 16.5 м.  
Автоматичният дренажен клапан  
осигурява защита срещу замръзване.  
Цветна опаковка.



2707 00270700 1

Съдържа:

1 x Profi комплект за свързване  
2 м Класически маркуч 19 мм (3/4")  
1 x входяща кутия, 20 м. свързваща тръба 25 мм  
1 x съединение 25 мм x 3/4" женска резба  
1 x тройник 25 мм x 3/4" женска резба  
1 x дренажен клапан  
1 x L-приставка 25 мм x 3/4" мъжка резба  
1 x осцилиращ разпръсквач R 140

**GARDENA Разпръсквач Турбо – Т 50**

За напояване на по-малки площи.  
Може да се използва заедно с  
разпръсквачи Турбо Т 200 и Т 380 както  
и разпръсквач R 140.  
Площ за напояване до 50 м<sup>2</sup>.  
Регулиране далечината на струята 2 – 4 м.  
4-стъпално секторно регулиране:  
90°, 180°, 270°, 360°.  
Вграден филтър.  
Свързване: 1/2" женска резба.  
Доставя се насипно в кутия.  
Цветна опаковка.



1576-29 00157681 CR 10

**GARDENA Разпръсквач Турбо – Т 200**

За напояване на средно големи площи.  
Може да се използва заедно с  
разпръсквачи Турбо Т 50 и Т 380 както  
и разпръсквач R140.  
Площ за напояване до 200 м<sup>2</sup>.  
Регулиране далечината на струята 5 – 8 м.  
Неограничено регулиране на сектора  
25 – 360°.  
Функцията на запаметяване осигурява  
защита срещу вандалски действия:  
пръскачката автоматично се връща  
в предварително програмирания сектор.  
Доставя се с 4 дюзи, които могат да се  
сменят за различен дебит.  
За равномерно напояване използвайте  
няколко разпръсквача, всеки  
предназначен за напояване на отделен  
сектор.  
дюза 4: 25 – 90°, дюза 3: 91 – 180°,  
дюза 2: 181 – 270°, дюза 1: 271 – 360°.  
Вграден филтър.  
Надеждно, много-степенно турбо  
задвижване.  
Свързване: 1/2" женска резба.  
Доставя се насипно в кутия.  
Цветна опаковка.



1539-29 00153997 CR 6



**GARDENA Разпръсквач Турбо – Т 380**

За напояване на големи площи.  
Може да се използва заедно с разпръсквачи Турбо Т 50 и Т 200, както и разпръсквач R140.  
Площ за напояване до 380 м<sup>2</sup>.  
Регулиране далечината на струята 6 – 11 м.  
Неограничено регулиране на сектора 25 – 360°.  
Функцията на запаметяване осигурява защита срещу вандалски действия: пръскачката автоматично се връща в предварително програмирания сектор.  
Доставя се с 4 дюзи, които могат да се сменят за различен дебит.  
За равномерно напояване използвайте няколко разпръсквача, всеки предназначен за напояване на отделен сектор.  
дюза 4: 25 – 90°, дюза 3: 91 – 180°, дюза 2: 181 – 270°, дюза 1: 271 – 360°.  
Вграден филтър.  
Надеждно, много-степенно турбо задвижване.  
Свързване: 3/4" женска резба.  
Доставя се насипно в кутия.  
Цветна опаковка.



1551-29 00155199 CR 6

**GARDENA Разпръсквач S 80**

За напояване на по-малки площи.  
Площ за напояване до 80 м<sup>2</sup>.  
Регулиране далечината на струята 2.5 – 5 м.  
Секторът за напояване се регулира от 5 – 360°.  
Контрол за пускане / спиране на водата.  
Вграден филтър.  
Свързване: 1/2" женска резба.  
Доставя се насипно в кутия.  
Цветна опаковка.



1569-29 00156998 CR 12

**GARDENA Разпръсквач S 80/300**


За напояване на високи растения.  
Височина на разпръсквача 300 мм.  
Свързване: 3/4" мъжка резба.  
Същите технически данни като за разпръсквач S 80.  
Цветна опаковка.



1566-29 00156691 CR 4

**GARDENA L-приставка 25 мм x 1/2" мъжка резба**

За свързване на разпръсквач S 80 и разпръсквачи Турбо Т 50 и Т 200 към края на тръбата.  
Доставя се насипно.



2780 00278003 CR 10

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".  
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, на винт.

**GARDENA L-приставка 25 мм x 3/4" мъжка резба**

За свързване на разпръсквач Турбо Т 380, разпръсквач R 140 и системата за фиксирано напояване на големи площи AquaContour automatic към края на тръбата.  
Доставя се насипно.

2781 00278102 CR 10

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".  
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, на винт.

**GARDENA Тройник 25 мм x 1/2" мъжка резба**

За свързване на разпръсквач S 80 и разпръсквачи Турбо Т 50 и Т 200 към тръбата.  
Доставя се насипно.



<b>2786</b>	00278607	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".  
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, на винт.

**GARDENA Тройник 25 мм x 3/4" мъжка резба**

За свързване на разпръсквачи Турбо Т 380 и разпръсквачи R 140 към тръбата.  
Доставя се насипно.




<b>2787</b>	00278706	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".  
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, на винт.

**GARDENA Тройник 25 мм x 3/4" женска резба**

За поставяне на дренажен клапан към тръбата.  
Доставя се насипно.




<b>2790</b>	00279000	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".  
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, на винт.

**GARDENA Дренажен клапан**


За автоматично изтичане на водата, когато системата е изключена.  
Монтира се в най-ниската точка на системата.  
С 3/4" резба.  
Цветна опаковка.



<b>2760</b>	00276009	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

**GARDENA Тройник 25 мм**

За разклоняване на тръбата.  
Доставя се насипно.



<b>2771</b>	00277105	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".

**GARDENA L-приставка 25 мм**

За смяна на посоката на свързващата тръба.  
Доставя се насипно.




<b>2773</b>	00277303	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".

**GARDENA Съединител 25 мм**

За удължаване на тръбата.  
Доставя се насипно.




<b>2775</b>	00277501	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".

**GARDENA Накрайник 25 мм**

За запушване на свързващата тръба.  
Доставя се насипно.



<b>2778</b>	00277808	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".

**GARDENA Съединител 25 мм x 3/4" женска резба**

За свързване към входяща кутия, изходяща кутия, централния филтър и разпръсквачи S 80/300.  
Също така и за директно свързване на системата към водопровода в дома.  
Доставя се насипно.

<b>2761</b>	00276108	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".  
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, на винт.

**GARDENA Приставка за съединяване  
25 мм x 1" женска резба**

За свързване на тръбата към кутията за клапани за напояване V1 и V3.  
Също така и за директно свързване на системата към водоснабдителната система в дома.  
Доставя се в разглобен вид.


**2762** 00276207 **CR** 10

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".  
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, на винт.

**GARDENA Съединител 25 мм x 1" мъжка резба**


За свързване на тръбата към вентила за поливане.  
Също така и за директно свързване на системата пръскачки към водоснабдителната система в дома.  
Доставя се насипно.


**2763** 00276306 **CR** 10

Опростена технология на свързване "бързо и лесно".  
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, на винт.

**GARDENA Входяща кутия**

За свързване в земята на свързващата тръба и системата от разпръскачи.  
Доставя се в готов за монтиране вид, с "Profi" свързките за крана.  
С 3/4" мъжка резба.  
С капак за затваряне.  
Осигурена защита срещу замръзване с дренажен клапан.  
Цветна опаковка.


**2795** 00279505 **CR** 3

**GARDENA "Profi" комплект за съединяване с максимален дебит**

За тръбопроводи и поливни системи.  
За свързване на подземната мрежа към крана с използване на фитингите "Profi".  
**Съдържа:** съединение към крана с адаптер за кранове 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резби.  
2 "Profi" свързка за максимален дебит към маркучи 19 мм (G 3/4).  
Цветна опаковка.


**1505-23** 00150545 **CR** 3

**GARDENA Адаптер**

За осигуряване на постоянна устойчива връзка между крана и крайната точка на свързване. За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резби.  
Със скоба за обезопасяване на маркуча. За 19 мм (3/4") маркучи.  
Също така за свързване от 19 мм (3/4") към 25 мм свързваща тръба със свързване с Арт. No. 2763.  
Цветна опаковка.


**1513** 00151306 **CR** 4

**GARDENA Централен филтър**

Поставя се в началото на системата.  
Може да се монтира под или над земята.  
Филтърът се сваля лесно за почистване.  
Може да се използва и при свързване към помпи и друго оборудване за напояване.  
С 3/4" резба.  
Цветна опаковка.


**1510** 00151009 **CR** 2

**GARDENA Свързваща тръба**

Може да се положи над или под земята.  
Устойчива на UV лъчи, не пропуска светлина, удължен живот и устойчива на атмосферни влияния.  
25 мм външен диаметър.  
Работно налягане до 6 бара.  
Цветна опаковка.

**2700** 00270007 **CR** 1  
25 м. ролка

**2701** 00270106 **CR** 1  
50 м. ролка

**2718** 00271806 **CR** 1  
10 м. ролка

## Пълен асортимент иновативни помпи

GARDENA помпите са сърцето на водната верига в дома и градината. Мощни и същевременно лесни за използване, те отбелязват високи постижения благодарение на своите практични и иновативни характеристики.

Идеалното решение за всякакъв вид напояване и изпомпване, както и за осигуряване на вода за домашни нужди.

### PREMIUM

Най-добрият модел направен от висококачествени материали за най-взискателните потребители. Високо работно ниво.



### COMFORT

Перфектен потребителски продукт с иновативни аксесоари. Идеална свобода при работа.



### CLASSIC

Класическа стартерна помпа с всички качествени характеристики на добрите помпи. Идеална цена/отлично действие.




## Подходящата помпа за градината

### Напомяване

За кладенци, естествени извори или добиване на дъждовна вода от контейнери.

Градинските помпи GARDENA, помпите за дъждовна вода и потопяемите помпи, осигуряват оптимално използване на алтернативни източници за вода.



Техн.характеристики	3000/3 Jet	3000/4 Jet	3500/4 Jet	4000/4 Jet	4000/5 Jet	4000/4 inox Multi 3	7000/5 inox Multi 4
Арт. No.	1704 1710	1706 1712	1708 1714	1429	1432	1434	1438
Входящо напрежение	600 W	650 W	700 W	800 W	1,000 W	800 W	1,400 W
Максимален дебит	3000 литра/час	3100 литра/час	3300 литра/час	3600 литра/час	4000 литра/час	4000 литра/час	6000 литра/час
Максимално налягане	32 м/3.2 бара	35 м/3.5 бара	40 м/4.0 бара	42 м/4.2 бара	49 м/4.9 бара	36 м/3.6 бара	45 м/4.5 бара
Макс. дълбочина на самозасмукване	7 м	7 м	7 м	9 м	9 м	8 м	8 м
Захранваща турбина	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet	3 степени	4 степени
Приблизително тегло	6.1 кг	6.2 кг	6.5 кг	9.5 кг	10.3 кг	10.5 кг	14 кг
Захранващ кабел	1.5 м H05 RNF	1.5 м H05 RNF	1.5 м H05 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF

Описание на артикулите

**GARDENA**  
Градински помпи

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опакровка

#### GARDENA Градински помпи

Моделите с висока способност за засмукване и работа под налягане. Леки и издръжливи. Разнообразни приложения: за напомяване, за увеличаване на налягането, за изпомпване на дъждовна вода и хлорирана вода в басейни. Морска вода, агресивни и лесно запалими субстанции, както и храна, не бива да се подават към помпите. Висока надеждност благодарение на двойно уплътнената система между двигателя и механизма на помпата. Автоматична термична защита предпазва помпата от претоварване. Отвор за изтичане на водата в случай на риск от замръзване. Може да се отвори без инструменти. Съединителна резба 33.3 мм (G 1). Цветна опаковка.



1704 00170406 CR 1

Classic Градинска помпа 3000/3 Jet

CE IP X4

1706 00170604 CR 1

Classic Градинска помпа 3000/4 Jet

CE IP X4

1708 00170802 CR 1

Classic Градинска помпа 3500/4 Jet


Доставя се с  
2 x съединение за крана, Арт. No. 902,  
2 x свързки за маркуч, Арт. No. 915

CE IP X4



**GARDENA Комбинирана оферта за градинска помпа**

Комплект с включени 20 м. маркуч и фитинги и 3.5 м. смукателен маркуч и смукател.  
Цветна опаковка.


**GARDENA Градински помпи**

Разнообразни приложения: за напояване, за увеличаване на налягането, за изпомпване на дъждовна вода и хлорирана вода в басейни. Морска вода, агресивни и лесно запалими субстанции, както и храна, не бива да се подават към помпите. Висока надеждност благодарение на двойно уплътнената система между двигателя и механизма на помпата. Автоматична термична защита предпазваща помпата от претоварване. Отвор за изтичане на водата в случай на риск от замръзване. Може да се отвори без инструменти. Съединителна резба 33.3 мм (G 1). Цветна опаковка.



1710	00171007	CR	12
------	----------	----	----

**Classic Градинска помпа 3000/3 Jet**
**Продава се само на палети по 12 броя!**

1712	00171205		6
------	----------	--	---

**Classic Градинска помпа 3000/4 Jet**

1714	00171403	CR	6
------	----------	----	---

**Classic Градинска помпа 3500/4 Jet**

Доставя се с  
2 x съединение за крана, Арт. No. 902,  
2 x свързки за маркуч, Арт. No. 915

**CE IP X4**

1429	00142908	CR	1
------	----------	----	---

**Comfort Градинска помпа 4000/4 Jet**

Градински помпи с нисък шум.  
За използване в дома и в градината.

**CE IP X4**

1432	00143202		1
------	----------	--	---

**Comfort Градинска помпа 4000/5 Jet**

Мощна градинска помпа с нисък шум.  
За използване в дома и в градината.

**CE IP X4**

1434	00143400		1
------	----------	--	---

**Premium Градинска помпа 4000/4 inox Multi 3**

Висококачествена градинска помпа.  
Ефективна и тиха благодарение на тристепенния механизъм на помпата с inox-ускорители.

**CE IP X4**

1438	00143806		1
------	----------	--	---

**Premium Градинска помпа 7000/5 inox Multi 4**

Висококачествена градинска помпа.  
Ефективна и тиха благодарение на четиристепенния механизъм на помпата с inox-ускорители.



**CE IP X4**

## Мощни специализирани помпи за колектори с дъждовна вода, естествени водоизточници и кладенци

Изключително безшумна помпа.

Висококачествени материали като неръждаема стомана и керамично покритие за дълъг живот и надеждна работа на помпата.

Най-добрите модели с здрава inox рамка.



### Потопяема дълбочинна помпа 6000/5 автоматик

Подходяща и за поливане, и за хранване с вода за битови нужди.

Автоматично включване и изключване при необходимост на вода.

Защита срещу работа на сухо и изключване на помпата, когато няма повече вода за изпомпване.

Термична защита на мотора срещу претоварване.

### Помпа за дъждовна вода 2000/1

Ъглова, телескопична тръба за окачване на помпата в колекторите за дъждовна вода.

С регулиращ и затварящ клапан.



### Помпа за дълбоки кладенци 4000/6 inox

Мощна и устойчива inox Помпа за работа под вода за изпомпване на чиста вода от големи дълбочини.

Идеалното решение за използване в кладенци с диаметър 100 мм (4").

Технически данни Арт. No.	2000/1 1466	6000/3 1469	6000/5 1473	6000/5 automatic 1476	4000/5 inox 1479	4000/6 inox 1474
Входящо напрежение	300 W	800 W	1100 W	1050 W	1000 W	1200 W
Максимален дебит	2200 литра/час	6000 литра/час	6000 литра/час	6000 литра/час	4000 литра/час	4000 литра/час
Максимално налягане	11 м/1.1 бара	33 м/3.3 бара	45 м/4.5 бара	45 м/4.5 бара	55 м/5.5 бара	60 м/6.0 бара
Макс. дълбочина на потапяне	7 м	13 м	13 м	13 м	13 м	13 м
Захранващ ротор	1 стъпални	3 стъпални	4 стъпални	4 стъпални	5 стъпални	8 стъпални
Макс. температура на водата	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Приблизително тегло	4.5 кг	9 кг	9.5 кг	8 кг	11.5 кг	11.2 кг
Захранващ кабел	10 м H05 RNF	15 м H07 RNF	15 м H07 RNF	15 м H07 RNF	15 м H07 RNF	15 м H07 RNF
Диаметър на помпата	17 см	14.9 см	14.9 см	15.1 см	12.3 см	9.8 см
Укрепващо въже	-	10 м	10 м	15 м	15 м	15 м

**GARDENA Classic Помпи за колектори за дъждовна вода 2000/1**

За захранване на микро капковата система, както и за удобство при пълнене на контейнери за вода.

Ъглова, телескопична тръба за окачване на помпата в колекторите за дъждовна вода.

С регулиращ и затварящ клапан и скоба за закрепване на кабела.

Безшумни с автоматична термична защита предпазваща помпата от претоварване.

Интегриран филтър.

Цветна опаковка.



1466	00146609	CR	1
------	----------	----	---

CE IP X8

**GARDENA Дълбочинни потопяеми помпи**

За захранване на поливни системи, както и за изпомпване на вода от големи дълбочини.

Помпата може постоянно да бъде потопена под вода.

С многостъпален мощен захранващ ротор.

Отговаря на резба 33.3 мм (G 1), подходяща за свързване към маркучи GARDENA.

С укрепващо въже за потапяне на помпата.

Течност: чиста прясна вода.

Морска вода, агресивни и лесно запалими субстанции, както и храна, не бива да се подават към помпите.

Безшумни с автоматична термична защита предпазваща помпата от претоварване.

Цветна опаковка.



1469	00146906	CR	1
------	----------	----	---

**Classic Потопяема помпа 6000/3**

С поплавък за автоматизирана работа

CE IP X8

1473	00147309		1
------	----------	--	---

**Classic Потопяема помпа 6000/5**

С поплавък за автоматизирана работа

CE IP X8

**GARDENA Comfort Потопяема дълбочинна помпа 6000/5 Автоматик**

За автоматично снабдяване с вода на дома и градината директно от водоизточник или цистерна.

Електронен пресостат и сензор за отчитане на дебита, автоматично включване и изключване на помпата според нуждите от снабдяване с вода.

Предпазител срещу работа на сухо, който се активира при спадане на нивото на водата.

Предпазител за обратно засмукване за намаляване на времето за обратно засмукване.

В случай на монтиране за постоянно ползване препоръчваме да се използва маркуч, устойчив на силно налягане.

Цветна опаковка.



1476	00147606	CR	1
------	----------	----	---

**Comfort Потопяема дълбочинна помпа 6000/5 Автоматик**

С интегрирана електроника.

CE IP X8

1479	00147903		1
------	----------	--	---

**Premium Потопяема дълбочинна помпа 4000/5 inox**

Неръждаема, здрава стоманена рамка.

Идеалното решение за използване в сондажи с минимум Ø 125 мм.

CE IP X8

1474	00147408	CR	1
------	----------	----	---

**Premium Помпа за дълбоки кладенци 4000/6 inox**

Неръждаема, здрава стоманена рамка.

Идеалното решение за използване в кладенци с диаметър 100 мм.




CE IP X8

## Иновативно поколение помпи за напълно автоматизирано захранване с вода

### Осигуряване на вода за домашни нужди

Защо да хабите ценната питейна вода за напояване на градината, пране на дрехите или за тоалетната при положение, че има и други водоизточници?

GARDENA хидрофорни уредби и помпите с електронен пресостат за високо налягане, автоматично разпределят водата за използване в дома и градината.



### Хидрофорни уредби с разширителен съд

С интегрален вентил против препълване и възвратен клапан.

Просто разпакувайте и свържете благодарение на свързките, които се доставят стандартно.

Големия отвор за напълване и вентила за обезвъздушаване осигуряват бърза и лесна употреба.

Много компактният и спестяващ място дизайн с вграден манометър и пресостат за налягането осигуряват лесно управление и транспортиране.



### Помпи с електронен пресостат за високо налягане с информационен дисплей

Пълен контрол на всички функции на помпата, като входящ дебит и налягане и показване на неизправностите на системата (например – изпразване на резервоара).

Особено компактни, идеални за мобилно използване в градината.

Технически данни	4000/4 electronic plus 1481	4000/5 electronic plus 1483	4000/5 LCD 1765	5000/5 LCD 1767	6000/5 inox LCD 1769
Входящо напрежение	800 W	1,000 W	1,000 W	1,300 W	1,000 W
Максимален дебит	3,600 литра/час	3,600 литра/час	3,600 литра/час	4,500 литра/час	5,500 литра/час
Макс. височина на изхвърляне	44 м	50 м	50 м	52 м	46 м
Макс. налягане = изходно налягане	4.4 бара	5.0 бара	5.0 бара	5.2 бара	4.6 бара
Минимално налягане на включване	2.0 ± 0.2 бара	2.0 ± 0.2 бара	2.0 ± 0.2 бара	2.0 ± 0.2 бара	2.0 ± 0.2 бара
Макс. самозасмукваща дълбочина	9 м	9 м	9 м	9 м	8 м
LC дисплей	–	–	●	●	●
Макс. температура на водата	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Захранващ ротор	Jet	Jet	Jet	Jet	4 стъпени
Приблизително тегло	10.5 кг	11.0 кг	11.0 кг	11.0 кг	13.0 кг
Захранващ кабел	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF

**GARDENA Помпи с електронен пресостат за високо налягане**

Автоматично използване на непитейна вода – за напояване на градини или домашни нужди.

Вграден филтър с голям обем и ситна мрежа.

Прозрачна капачка, изважда се за пълнене на помпата.

Ротационен превключвател за оптимизирано само-засмукване.

Електронен пресостат- автоматично включва помпата, когато има нужда от вода и след това отново я изключва.

Вградената защита за работа на сухо предотвратява повреждане на помпата в случай, че нивото на водата спадне.

Автоматично изключване при достигане на изходящото налягане.

Входящото налягане е фабрично зададено.

Може да се промени в оторизирания сервис GARDENA (не за Арт. No. 1481/1483).

Вграденният възвратен клапан осигурява намалено време за повторно засмукване.

LCD дисплей с функция и индикатор за грешки (не за Арт. No. 1481/1483).

2 изхода, единият е въртящ.

Автоматична термична защита предпазва помпата от претоварване.

Дренажна пробка за изпразване на помпата преди падане на първите слани.





Гумени крачета за поемане на вибрациите и намаляване на шума при работа.

Течности, с които може да се ползва: чиста прясна вода.

Морска вода, агресивни и леснозапалими течности и храни не трябва да се изпомпват.

Съответстваща резба: 33.3 мм (G 1).

Цветна опаковка.



1481 00148108 CR 1

**Classic** Помпа с електронен пресостат за високо налягане 4000/4 electronic plus

CE IP X4

1483 00148306 CR 1

**Classic** Помпа с електронен пресостат за високо налягане 4000/5 electronic plus

CE IP X4

1765 00176507 CR 1

**Comfort** Помпа с електронен пресостат за високо налягане с информационен дисплей 4000/5 LCD

CE IP X4

1767 00176705 CR 1

**Comfort** Помпи с електронен пресостат за високо налягане с информационен дисплей 5000/5 LCD

CE IP X4

1769 00176903 CR 1

**Premium** Помпи с електронен пресостат за високо налягане с информационен дисплей 6000/5 inox LCD  
Неръждаем стоманен капак.  
Абсолютно безшумна.

CE IP X4

Технически данни Арт. No.	3000/4 1770	4000/5 1772	5000/5 1774	5000/5 inox 1775
Входящо напрежение	650 W	850 W	1100 W	1200 W
Максимален дебит	2800 литра/час	3500 литра/час	4500 литра/час	4500 литра/час
Максимална височина на изхвърляне	40 м	45 м	50 м	50 м
Максимално налягане	4.0 бара	4.5 бара	5.0 бара	5.0 бара
Минимално налягане на включване	1.5 бара ± 0.1 бара	2.0 бара ± 0.1 бара	2.0 бара ± 0.1 бара	2.0 бара ± 0.1 бара
Максимална самозасмукваща дълбочина	8 м	8 м	8 м	8 м
Максимална температура на водата	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Механизъм на помпата	Jet	Jet	Jet	Jet
Приблизително тегло	12.8 кг	13.7 кг	15.5 кг	15.5 кг
Свързващ кабел	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF

**GARDENA** Хидрофорни уредби с разширителен съд

Напълно автоматизирано захранване с вода на дома и градината. Лесно се монтира, защото филтърът и възвратният клапан са вградени и не са необходими допълнителни елементи за монтаж.

Бързо и лесно използване благодарение на големия отвор за пълнене, въртящият се селекторен ключ за функциите и преливния вентил.

Много компактният и спестяващ място дизайн с вграден манометър и пресостат за налягането, осигуряват лесно управление и транспортиране.

Автоматична термична защита предпазваща помпата от претоварване.

Голям обем на резервоара за вода (24 л).

Входното и изходното налягане на помпата са фабрично зададени.

Могат да се променят в оторизирания сервис GARDENA.


Отвор за изтичане на водата за изпразване на помпата.

Среда за използване на помпата: чиста прясна вода.

Морска вода, агресивни и леснозапалими течности и храни не трябва да се изпомпват.

Съединителна резба 33.3 мм (G 1).

Цветна опаковка.



1770 00177023 CR 1

**Classic** Хидрофорни уредби с разширителен съд 3000/4

CE IP X4

1772 00177221 CR 1

**Classic** Хидрофорни уредби с разширителен съд 4000/5

CE IP X4

1774 00177429 CR 1

**Comfort** Хидрофорни уредби с разширителен съд 5000/5

CE IP X4

1775 00177504 CR 1

**Premium** Хидрофорни уредби с разширителен съд 5000/5 inox

Воден резервоар от неръждаема стомана.

CE IP X4





## Мощен помощник за изсмукване на вода между и от контейнери

### Отводняване

Сблъскали ли сте се с проблема наводнено мазе или основи на сградата?

GARDENA дренажните помпи са идеалното решение за бързо отводняване и изпомпване на чиста до силно замърсена вода.



### Потопяеми и дренажни помпи за мръсна вода с иновативната система Aquasensor.



Автоматично се задейства при минимално ниво на водата 5 мм.

Изцяло регулируеми сензори за входно и изходно ниво на водата, действащи независимо един от друг.

Компактни и без поплавок за вкл/изкл: идеалното решение за ограничени пространства.

### Потопяеми дренажни помпи



Равномерно засмукване на до 1 мм. (за подсушаване).



### Потопяеми и Дренажни помпи за мръсна вода с поплавок.

Входно и изходно ниво: неограничено разнообразие, контролирано панел държач за кабела.

Допълнително устройство за лесно превключване на ръчен контрол.



## GARDENA Потопяеми помпи

Мощна иновативна гама помпи за изпомпване на чиста и леко замърсена вода.



### Comfort потопяема дренажна помпа 9000/13000

Мощна потопяема дренажна помпа благодарение на технологията Aquasensor вече и за ниски нива на водата от 5 мм.

Технически данни Арт. No.	6000 1777	7000 1780	9000 aquasensor 1783	13000 aquasensor 1785	21000 inox 1787
Входящо напрежение	220 W	250 W	320 W	650 W	1000 W
Максимален дебит	6000 литра/час	7000 литра/час	9000 литра/час	13000 литра/час	21000 литра/час
Максимално налягане	5 м/0.5 бара	6 м/0.6 бара	7 м/0.7 бара	8 м/0.8 бара	11 м/1.1 бара
Макс. дълбочина на потапяне	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Равномерно засмукване до	5 мм	1 мм	1 мм	1 мм	3 мм
Макс. температура на течността	5 мм	5 мм	5 мм	5 мм	5 мм
Макс. температура на водата	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Приблизително тегло	3.8 кг	4.3 кг	3.8 кг	5.4 кг	8.3 кг
Захранващ кабел	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	10 м H07 RNF	10 м H07 RNF

Описание на артикулите

### GARDENA Потопяеми дренажни помпи

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

#### GARDENA Потопяеми дренажни помпи

Лесни за управление стабилни потопяеми помпи за изсмукване, отводняване и изпомпване на вода между и от контейнери.

За чиста и леко замърсена вода с до 5 мм. диаметър на частиците.

Превключвател (с изключение на Арт. No. 1777) за равномерно засмукване до 1 мм (отводняване), при минимално ниво на водата.

**Артикули No. 1777, 1780, 1787: с поплавок** за включване и изключване.

Неограничено управление, осигурявано от панел държач за кабела (с изключение на Арт. No. 1777).

Устройство за превключване към ръчно управление (с изключение на Арт. No. 1777).

**Артикул No. 1783, 1785:**

**Aquasensor**, който автоматично задейства помпата при минимално ниво на водата 5 мм.

Автоматични сензори за входно и изходно ниво, които работят самостоятелно.

Роторът на помпата е с ниско износване, което гарантира дълъг живот на помпата. Термозащита, която предпазва мотора от претоварване.


Универсален шуцер за 13 мм (1/2"), 16мм (5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм (1"), 38 мм (1 1/2 ) маркучи (всички модели) и 50 мм (2") маркучи (за Арт. No. 1787). Свързваща резба 41.9 мм (G 1 1/4), за модел 21000 неръждаема стомана: 47.8 мм (G1 1/2).

10 м специален свързващ кабел за различни приложения и за отводняване на басейни и градински езера.

Не трябва да се изпомпват солена вода, агресивни и лесно запалими субстанции.

Безшумен и без нужда от поддръжка мотор с висок капацитет.

Цветна опаковка.



1777 00177702 CR 12  
**Classic Потопяема дренажна помпа 6000**

Продава се само по 12 броя!

CE IP X8

1780 00178006 CR 1  
**Classic Потопяема дренажна помпа 7000**

CE IP X8

1783 00178303 1  
**Comfort Потопяема дренажна помпа 9000 aquasensor**

С аквасензор: задейства се автоматично при ниско ниво на водата 5 мм.

CE IP X8

1785 00178501 CR 1  
**Comfort Потопяема дренажна помпа 13000 aquasensor**

С аквасензор: задейства се автоматично при ниско ниво на водата 5 мм.

CE IP X8

1787 00178709 1  
**Premium Потопяема дренажна помпа 21000 inox**

Обвивката на помпата е от неръждаема стомана.

CE IP X8

## За използване при високо натоварване

За разнообразни приложения за изпомпване на мръсна вода между и от контейнери с диаметър на частиците до 38 мм.



### Premium Помпа за мръсна вода 20000 inox

Най-висококачественият модел от гамата продукти с корпус от неръждаема стомана.

Технически данни Арт. No.	6000 1790	7500 1795	8500 aquasensor 1797	13000 aquasensor 1799	20000 inox 1802
Входящо напрежение	220 W	340 W	380 W	680 W	1050 W
Максимален дебит	6000 литра/час	7500 литра/час	8300 литра/час	13000 литра/час	20000 литра/час
Максимално налягане	5 м/0.5 бара	6 м/0.6 бара	6 м/0.6 бара	9 м/0.9 бара	11 м/1.1 бара
Макс. дълбочина на потапяне	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Макс. температура на течността	25 мм	25 мм	30 мм	30 мм	38 мм
Макс. температура на водата	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Приблизително тегло	3.8 кг	4.3 кг	4 кг	5.6 кг	8.3 кг
Захранващ кабел	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	10 м H07 RNF	10 м H07 RNF

Описание на артикулите	<b>GARDENA</b> Помпи за мръсна вода	Артикул No. EAN 4 0785	Кол-во в опаковка
------------------------	--	---------------------------	-------------------------

### GARDENA Помпи за мръсна вода

Лесни за използване здрави помпи за мръсна вода, отводняване и изпомпване на мръсна вода между и от контейнери.

**Артикули No. 1790, 1795, 1802: с поплаък** за включване и изключване.

Неограничено разнообразие от приложения панел държач за кабела (с изключение на Арт. No. 1790).

Устройство за превключване към ръчно управление (с изключение на Арт. No. 1790).

**Артикули No. 1797, 1799: aquasensor** задейства помпата автоматично при минимално ниво на водата само 65 мм. Неограничена настройка на сензорите за входно и изходно ниво, които работят независимо един от друг.

Роторът на помпата е с ниско износване, което осигурява дълъг живот. Термозащита, която предпазва мотора от претоварване.

Универсален шуцер за 13 мм (1/2"), 16мм (5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм (1"), 38 мм (1 1/2 ) маркучи (всички модели) и 50 мм (2") маркучи (за Арт. No. 1802). Свързваща резба 41.9 мм (G 1 1/4), за модел 20000 неръждаема стомана: 47,8 мм (G1 1/2).

10 м специален свързващ кабел за разнообразни приложения, както и за дренаж на строителни изкопи и градински езера.

Не трябва да се изпомпват солена вода, агресивни и леснозапалими субстанции. Безшумен и без нужда от поддръжка мотор с висок капацитет.

Цветна опаковка.



1790	00179003	CR	12
------	----------	----	----

### Classic Помпа за мръсна вода 6000

Продава се само по 12 броя!

CE IP X8

1795	00179508		1
------	----------	--	---

### Classic Помпа за мръсна вода 7500

CE IP X8

1797	00179706	CR	1
------	----------	----	---

### Comfort Помпа за мръсна вода 8500 aquasensor

С аквасензор: задейства се автоматично при ниско ниво на водата 65 мм.

CE IP X8

1799	00179904	CR	1
------	----------	----	---

### Comfort Помпа за мръсна вода 13000 aquasensor

С аквасензор: задейства се автоматично при ниско ниво на водата 70 мм.

CE IP X8

1802	00180207		1
------	----------	--	---

### Premium Помпа за мръсна вода 20000 inox


Корпусът на помпата е от неръждаема стомана.

CE IP X8

## Всичко необходимо за помпата

Има пълна гама приставки за всички помпи GARDENA.

Нашите аксесоари са съвместими даже и с продуктите на конкурентните ни!



Описание на артикулите

### GARDENA Аксесоари за помпи

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

#### GARDENA Засмукваща част

Вакуумно устойчив подсилен спирален маркуч.

Готов за свързване.

Със смукател с възвратен клапан к-т. Ø 25 мм (1").

За помпи с 33.3 мм (G 1) мъжка резба.

Цветна опаковка.



**1411** 00141109 **CR** 2  
3.5 м. дължина

**1418** 00141802 **CR** 2  
7 м. дължина

#### GARDENA Засмукващ маркуч

Вакуумно устойчив подсилен спирален маркуч.

Готов за свързване.

За удължаване на засмукващата част или за използване със смукателя.

3.5 м. дължина.

Ø 25 мм (1").

Съответстваща резба 33.3 мм (G 1).

Цветна опаковка.




**1412** 00141208 **CR** 2

#### GARDENA Засмукващ маркуч

Вакуумно устойчив подсилен спирален маркуч.

Доставя се на ролки без фитинги.



**1720-22** 00172028 50 м  
19 мм (3/4") – 50 м

**1721-22** 00172127 45 м  
25 мм (1") – 45 м

**1722-22** 00172226 25 м  
32 мм (5/4") – 25 м

**Продава се само на цели ролки**


#### GARDENA Фитинги към засмукващия маркуч

За устойчиво вакуумизирано свързване на засмукващия маркуч, продава се на метър (Арт. No. 1720/1721), за помпи.

Със скоба за маркуча.

С 33.3 мм (G 1) женска резба.

Цветна опаковка.



**1723** 00172301 6  
19 мм (3/4")

**1724** 00172400 6  
25 мм (1")

**GARDENA Смукател с възвратен клапан**

За маркучи за засмукване,  
(Арт. No. 1720/1721).  
Възвратен клапан за намаляване на  
времето на повторно засмукване.  
Продава се със скоба за маркуча.  
Цветна опаковка.



1726	00172608	4
19 мм (3/4")		

1727	00172707	4
25 мм (1")		

**GARDENA Смукател с възвратен клапан**


Изработен от висококачествен  
метал/пластмаса  
За другите елементи виж Арт. No. 1726,  
1727.



1728	00172806	4
19 мм (3/4")/25 мм (1")		

**GARDENA Засмукващ маркуч за  
дренажни отвори**

За устойчиво вакуумизирано свързване на  
помпата към дренажни отвори или тръбни  
системи.  
0.5 м. дължина, Ø 25 мм (1").  
с 33.3 мм (G 1) женска резба в двата края  
на маркуча.  
Цветна опаковка.



1729	00172905	4
------	----------	---

**GARDENA Филтър за помпи**

Защитава помпата (Градински помпи,  
хидрофорни уредби) от замърсяване.  
Филтърът може да се измива.  
Препоръчва се в частност за използване  
при изпомпване на пясъклива вода.  
С 33.3 мм (G 1) резба.  
Цветна опаковка.



1731	00173100	2
Дебит до 3,000 литра/час		

1730	00173001	2
Дебит до 6,000 литра/час		

**GARDENA Поплавък**

За използване с дълбочинни потопяеми  
помпи, градински помпи и хидрофорни  
уредби.  
Включва и изключва помпата автоматично  
според нивото на водата.  
Доставя се със специален захранващ  
кабел H07 RNF.  
Цветна опаковка.



1735	00173506	2
------	----------	---

**GARDENA Електронен пресостат с  
защита срещу работа на сухо**

Идеално решение за конвертиране на  
градинските помпи към хидрофорни  
уредби .  
Изпълнява 3 функции:  
– електронният пресостат автоматично се  
активира, когато налягането спадне и се  
изключва, когато се върне нормалното  
налягане.  
– функцията за защита срещу работа на  
сухо предпазва помпата от повреждане  
когато нивото на водата спадне.  
– автоматично регулиране на изходящото  
налягане.  
Входното налягане (приблизително  
2.0 бара) е зададено фабрично.  
С 33.3 мм (G 1) резба.  
Цветна опаковка.




1739	00173902	2
------	----------	---

CE IP X4

**GARDENA Предпазител за помпа  
срещу работа на сухо**

Автоматично изключва помпата, когато нивото на водата спадне.  
Идеалното решение за използване с градински помпи и дълбочинни потопяеми помпи.  
С 33.3 мм (G 1) резба.  
Цветна опаковка.



1741 00174107

2

**CE IP X4**
**GARDENA Коляно-фитинг за потопяеми  
помпи**

За свързване на потопяеми помпи с женска резба към системата от маркучи GARDENA.  
Цветна опаковка.



1743 00174305

6

33.3 мм (G 1)/33.3 мм (G 1)

1744 00174404

6

42 мм (G 5/4)/33.3 мм (G 1)

**GARDENA Нипел за помпи**

Ширина 33.3 мм (G 1)/33.3 мм (G 1) резба.  
За свързване на помпи (дълбочинни потопяеми помпи, градински помпи и хидрофорни уредби, помпи) с женска резба за свързване към системата от маркучи GARDENA.  
Цветна опаковка.



1745 00174503

6

**GARDENA Комплект за свързване към  
помпа**

За свързване на 13 мм (1/2") маркучи към помпи с 33.3 мм (G 1) мъжка резба.  
Съдържа:  
1 x приставка за свързване към кран с резба, Арт. No. 902,  
1 x конектор за маркуч, Арт. No. 915.  
Цветна опаковка.




1750 00175005

6

**GARDENA Комплект за свързване към  
помпа**

За свързване на 19 мм (3/4") маркучи към помпи с 33.3 мм (G 1) мъжка резба.  
Profi фитинги осигуряващи работа с по-голям дебит.  
Съдържа:  
1 x приставка за свързване към кран с резба, Арт. No. 2802,  
1 x конектор за маркуч, Арт. No. 2817.  
Цветна опаковка.



1752 00175203

6

**GARDENA Електрическа помпа за  
бормашина**

Подходяща за всякакви бормашини.  
Максимален дебит 2,400 литра/час.  
Максимална височина на изхвърляне 30 м., максимална дълбочина на засмукване 3 м.  
Максимално налягане 3 бара.  
Максимална скорост на бормашината 3,400 об./мин.  
Цветна опаковка.



1490 00149006

CR

5


**CE**



## GARDENA Използване на дъждовна вода:

Иновативни продукти, които осигуряват цялостно решение.

Запазват ценната питейна вода и използват естествени природни ресурси.



Описание на артикулите

### GARDENA Използване на дъждовна вода

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

#### GARDENA Колектор с филтър за събиране на дъждовна вода

Лесно отстраняване на мрежичката на филтъра за почистване, необходимо е само да повдигнете капака. Балансиран превключвател за промяна от режим събиране в режим несъбиране. Защита от препълване на резервоара за дъждовна вода. 90 мм напълно съответстващ на DIN. Опция за директно монтиране на инсталационните тръби (Ø 50 мм). Съвместим с всички олуци Ø 96 – 110 мм. Цветна опаковка.




**3820** 00382007 2

Мъжка резба 33.3 (G 1), съвместима с GARDENA комплект за свързване, Арт. No. 3815

#### GARDENA Комплект за свързване

За свързване на няколко резервоара за дъждовна вода към олуците на принципа на скачени съдове. Подходящ за 25 мм (1") маркуч (не се доставя в опаковката). Листовка с информация за използване.



**3815** 00381505 4

#### GARDENA Капак за резервоара за дъждовна вода

За защитаване на събраната дъждовна вода от замърсяване и развиване на бактерии. Може да се наклони назад за по-лесно използване на събралата се вода. С отвор за монтиране на маркуч, което позволява лесно използване на помпата. Възможност за заключване. Листовка с информация за ползване.



**3801** 00380102 1

Подходящ за резервоар 400 л

**3805** 00380508 1

Подходящ за резервоар 800 л

#### GARDENA Резервоар за дъждовна вода

Декоративен, здрав резервоар с дървена облицовка. Импрегниран под налягане съд за по-дълъг живот. Може да се боядиса според индивидуалните предпочитания. Контейнерът е облицован с оформено здраво фолио за езера. Много лесна технология за свързване на дървените елементи. Устойчив на замръзване. Съхранението изисква малко пространство. Могат да се комбинират няколко резервоара за дъждовна вода с помощта на комплекта за свързване, Арт. No. 3815. Има листовка за упътване на клиента.

**3800** 00380003 1


Капацитет 400 л, Ø 80 см

**3804** 00380409 1

Капацитет 800 л, Ø 110 см

#### GARDENA Classic Помпи за дъждовна вода 2000/1

Помпа за напояване, за свързване към разпръсквач или за пълнене на съдове за напояване. Ъглова, телескопична тръба за окачване на помпата в колекторите за дъждовна вода. Виж страница 66/67 за повече информация.




**1466** 00146609 **CR** 1

CE IP X8

## Практична гама висококачествени маркови продукти

За разнообразни приложения в промишлеността, професионални цели и градини.




Описание на артикулите	<b>GARDENA</b> <b>Месингови фитинги</b>	Артикул No. EAN 4 0785	Кол-во в опаковка
<p><b>GARDENA Съединения за маркучи за бързо свързване</b></p> <p>Твърдата връзка за маркуч може да се използва, в който и да е край на маркуча. Идеално решение за селскостопански нужди, в промишлеността или търговията. Доставка се насипно.</p>		<p><b>7100</b> 00710008 За 13 мм (1/2") и 16 мм (5/8") маркучи</p> <p><b>7102</b> 00710206 За 19 мм (3/4") маркучи</p> <p><b>7103</b> 00710305 За 25 мм (1") маркучи</p> <p><b>7104</b> 00710404 За 32 мм (1 1/4") маркучи</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
<p><b>GARDENA Съединение с женска резба</b></p> <p>Подходящо за продукти с мъжка резба. Съединение например към кран. Доставка се насипно.</p>		<p><b>7106</b> 00710602 21 мм (G 1/2) маркучи</p> <p><b>7108</b> 00710800 26.5 мм (G 3/4) маркучи</p> <p><b>7109</b> 00710909 33.3 мм (G 1) маркучи</p> <p><b>7110</b> 00711005 42 мм (G 1 1/4) маркучи</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>5</p>
<p><b>GARDENA Съединение с мъжка резба</b></p> <p>Подходящо за продукти с женска резба, например помпи. Доставка се насипно.</p>		<p><b>7112</b> 00711203 21 мм (G 1/2) маркучи</p> <p><b>7114</b> 00711401 26.5 мм (G 3/4) маркучи</p> <p><b>7115</b> 00711500 33.3 мм (G 1) маркучи</p> <p><b>7116</b> 00711609 42 мм (G 1 1/4) маркучи</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>5</p>
<p><b>GARDENA Капачка за съединения</b></p> <p>Капачка, която затваря GARDENA тройника, Арт. No. 7119. Доставка се насипно.</p>		<p><b>7118</b> 00711807</p>	<p>5</p>

**GARDENA Тройник**


За разклоняване на маркучи и свързване, напр. 19 мм (3/4") маркуч към 13 мм (1/2") маркуч.

Доставя се насипно.


**7119** 00711906 2

**GARDENA Съединение към засмукващата и изходящата част под налягане**

За използване на линии под налягане с до 40 бара работно налягане. В частност подходящо за засмукващи маркучи и маркучи под високо налягане. Има защита срещу разхлабване. Доставя се насипно.


**7120** 00712002 5

За 19 мм (3/4") маркучи

**7121** 00712101 5

За 25 мм (1") маркучи

**7122** 00712200 5

За 32 мм (1 1/4") маркучи

**GARDENA Резервно уплътнение**

Подходящо за всички GARDENA месингови фитинги с резба. Цветна опаковка.


**5320** 00532006 20

**GARDENA Месингов струйник**

Струйник от здрав месинг. Бързо се монтира към фитингите, подходящ за всякакъв размер маркучи. Безкрайно регулираща се струя до пълно затваряне. Доставя се насипно.


**7130** 00713009 3

За 13 мм (1/2") маркучи

**7131** 00713108 3

За 19 мм (3/4") маркучи

**7132** 00713207 3

За 25 мм (1") маркучи


**GARDENA Фитинги за маркучи с резба, 2 части**

Фитинга за маркуч с резба от две части, плоска уплътняваща шайба с гнездо и муфа.

Фитинг за свързване към крана.

Не е подходящ за помпи.

Доставя се насипно.


**7140** 00714006 10

26.5 мм (G 3/4) резба/13 мм (1/2") маркучи

**7141** 00714105 10

33.3 мм (G 1) резба/19 мм (3/4") маркучи

**7142** 00714204 5

33.3 мм (G 1) резба/25 мм (1") маркучи

**7143** 00714303 10

33.3 мм (G 1) резба/13 мм (1/2") маркучи

**7144** 00714402 10

26.5 мм (G 3/4) резба/19 мм (3/4") маркучи

**GARDENA Фитинг за маркучи с резба**

За продукти с женска резба като GARDENA Месингов фитинг от две части за свързване към крана 19 мм (3/4"), Арт. No. 7155.

Доставя се насипно.


**7146** 00714600 10

26.5 мм (G 3/4) резба/13 мм (1/2") маркучи

**7147** 00714709 10

26.5 мм (G 3/4) резба/19 мм (3/4") маркучи


**7148** 00714808 10

33.3 мм (G 1) резба/19 мм (3/4") маркучи

**GARDENA Фитинг за маркучи с резба, с O-пръстен**

Месингова муфа за маркуча с уплътняващ O-пръстен.

Доставя се насипно.


**7149** 00714907 10

 47.9 мм (G 1 1/2) резба/  
 32 мм (1 1/4") маркучи

**GARDENA Фитинг за маркучи с резба,  
3-части**

Фитинг от 3-части с резба, плоска уплътняваща шайба за маркуча и нипел муфа.  
За удължаване на маркуча.  
Доставя се насипно.



<b>7151</b>	00715102	5
-------------	----------	---


26.5 мм (G 3/4) резба/13 мм (1/2") маркучи

<b>7152</b>	00715201	5
-------------	----------	---

33.3 мм (G 1) резба/19 мм (3/4") маркучи

**GARDENA Двойник за свързване към  
крана 19 мм (3/4")**

За захранване на 2 аксесоара за напояване.  
За разклоняване на маркуча.  
За свързване, напр. 19 мм (3/4") маркуч към 13 мм (1/2") маркуч.  
Доставя се насипно.



<b>7155</b>	00715508	5
-------------	----------	---

26.5 мм (G 3/4) резба

**GARDENA Плоски уплътнения за  
фитинги за маркучи с резба**

За фитинги с женска резба.  
Цветен блистер.



<b>5321</b>	00532105	10
-------------	----------	----

1/2" – Съдържа: 5 броя

**GARDENA Месингов струйник**

Безкрайно регулираща се струя до пълно затваряне.  
Фиксира щуцера за маркуча.  
Доставя се насипно.



<b>7160</b>	00716000	5
-------------	----------	---

За 13 мм (1/2") маркучи

**GARDENA Месингов струйник –  
луksозен**

Безкрайно регулиране от силна струя до фина мъгла.  
С щуцер.  
Доставя се насипно.



<b>7165</b>	00716505	5
-------------	----------	---


За 13 мм (1/2") маркучи

<b>7166</b>	00716604	5
-------------	----------	---

За 19 мм (3/4") маркучи

**GARDENA Месингов възстановител за  
маркуч**

Изработена от твърд месинг.  
За удължаване на маркуча.  
За бързо възстановяване на маркуча: изрежете повредения участък на маркуча – поставете възстановителя GARDENA – готово.  
Доставя се насипно.



<b>7180</b>	00718004	10
-------------	----------	----

За 13 мм (1/2") маркучи

<b>7181</b>	00718103	10
-------------	----------	----

За 19 мм (3/4") маркучи

<b>7182</b>	00718202	5
-------------	----------	---

За 25 мм (1") маркучи

<b>7183</b>	00718301	5
-------------	----------	---

За 32 мм (1 1/4") маркучи

**GARDENA Скоби за маркуч**

Безконечни скоби, DIN 3017, изработени от стомана, галванизирани, шестоъгълни с нарез.

Ширина на скобата 9 мм.  
Доставят се: пакети по 2 броя.



<b>7190</b>	00719001	20
Обхват на скобата 10 – 16 мм (1/2")		
<b>7191</b>	00719100	20
Обхват на скобата 12 – 20 мм (1/2")		
<b>7192</b>	00719209	20
Обхват на скобата 20 – 32 мм (3/4")		
<b>7193</b>	00719308	10
Обхват на скобата 25 – 40 мм (1")		
<b>7194</b>	00719407	10
Обхват на скобата 32 – 50 мм (1 1/4")		
<b>7195</b>	00719506	5
Обхват на скобата 40 – 60 мм (1 1/2")		
<b>7196</b>	00719605	5
Обхват на скобата 70 – 90 мм (3")		
<b>7197</b>	00719704	20
Обхват на скобата 7 – 11 мм / ширина на скобата 5 мм		

**GARDENA Месингови скоби**

Изработени от топло пресован месинг за сигурно закрепване на засмукващите маркучи или маркучите под налягане, с галванизирани шестоъгълни болтове и нитове.

Доставя се насипно.



<b>7210</b>	00721004	10
За 19 мм (3/4") маркучи		
<b>7211</b>	00721103	10
За 25 мм (1") маркучи		
<b>7212</b>	00721202	10
За 32 мм (1 1/4") маркучи		

**GARDENA Тефлонова лента**

За уплътняване на всички резби без гумено уплътнение или О-пръстен.  
12 м. дължина, 12 мм ширина,  
0.1 мм дебелина.  
Цветна опаковка.



<b>7219</b>	00721905	10
-------------	----------	----

**GARDENA Месингови смукателни клапани**

Комплектовани с цедка, сферичен вентил и уплътнение.

Вентилът е от месинг, цедката е от фина неръждаема стомана.

За използване и във вертикално, и в хоризонтално положение.

Доставя се насипно.




<b>7220</b>	00722001	5
26.5 мм (G 3/4) резба		
<b>7221</b>	00722100	5
33.3 мм (G 1) резба		
<b>7222</b>	00722209	3
42 мм (G 1 1/4) резба		

**GARDENA Месингови възвратни клапани**

(Предпазител за обратно засмукване).

Тялото е изработено от здрав месинг.

Доставя се насипно.




<b>7230</b>	00723008	5
26.5 мм (G 3/4) резба		
<b>7231</b>	00723107	5
33.3 мм (G 1) резба		
<b>7232</b>	00723206	3
42 мм (G 1 1/4) резба		

**GARDENA цедка**

Изработена от фина неръждаема стомана.

Цедка за възвратните клапани.

Доставя се насипно.



<b>7240</b>	00724005	5
26.5 мм (G 3/4) резба		
<b>7241</b>	00724104	5
33.3 мм (G 1) резба		
<b>7242</b>	00724203	5
42 мм (G 1 1/4) резба		

**GARDENA Месингови щуцери**

За смукателните и възвратните клапани.  
Доставя се насипно.




**7250** 00725002 5  
26.5 мм (G 3/4) резба/19 мм (3/4") маркучи

**7251** 00725101 5  
33.3 мм (G 1) резба/25 мм (1") маркучи

**7252** 00725200 3  
42 мм (G 1 1/4) резба/32 мм (1 1/4") маркучи

**GARDENA Месингови нипели с резба**

С тръбна резба от двата края.  
За използване например с помпи.  
Доставя се насипно.




**7260** 00726009 5  
26.5 мм (G 3/4) резба

**7261** 00726108 5  
33.3 мм (G 1) резба

**GARDENA Месингови редуциращи нипели с резба**

С тръбна резба от двата края.  
За използване например с помпи.  
Доставя се насипно.




**7262** 00726207 5  
26.5 мм (G 3/4) мъжка резба/  
21 мм (G 1/2) мъжка резба

**7263** 00726306 5  
33.3 мм (G 1) мъжка резба/  
26.5 мм (G 3/4) мъжка резба

**GARDENA Месингови нипели с резба мъжко/женско**

С мъжка /женска резба.  
За намаляване на резбата, например за помпи.  
Доставя се насипно.




**7264** 00726405 5  
26.5 мм (G 3/4) мъжка резба/  
33.3 мм (G 1) женска резба

**7265** 00726504 5  
33.3 мм (G 1) мъжка резба/  
26.5 мм (G 3/4) женска резба

**7266** 00726603 5  
33.3 мм (G 1) мъжка резба/  
42 мм (G 1 1/4) женска резба

**GARDENA Месингова редуцираща муфа**

С мъжка/женска резба.  
За свързване например на тръба към фитинг.  
Доставя се насипно.



**7270** 00727006 5  
С 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба/  
21 мм (G 1/2) женска резба


**7271** 00727105 5  
С 33.3 мм (G 1) мъжка резба/  
26.5 мм (G 3/4) женска резба

**7272** 00727204 5  
С 42 мм (G 1 1/4) мъжка резба/  
33.3 мм (G 1) женска резба

**7273** 00727303 5  
С 47.9 мм (G 1 1/2) мъжка резба/  
42 мм (G 1 1/4) женска резба

**GARDENA Месингова коляно муфа с женска резба**

За промяна на посоката, например на тръба или маркуч.  
Доставя се насипно.




**7280** 00728003 5  
С 26.5 мм (G 3/4) резба

**7281** 00728102 5  
С 33.3 мм (G 1) резба

**7282** 00728201 5  
С 42 мм (G 1 1/4) резба

**GARDENA Месингова коляно муфа с женска и мъжка резба**

За промяна на посоката, например на тръба или маркуч.  
Доставя се насипно.



**7283** 00728300 5  
С 26.5 мм (G 3/4) резба

**7284** 00728409 5  
С 33.3 мм (G 1) резба

**7285** 00728508 5  
С 42 мм (G 1 1/4) резба



**GARDENA Колянов свързка с резба**


За промяна на посоката, например  
захранващ маркуч към перална машина.  
Доставя се насипно.



<b>7286</b>	00728607	5
C 26.5 мм (G 3/4) резба/13 мм (1/2") маркуч		

**GARDENA Съединител за маркуч**

За удължаване на маркуча и бързо  
възстановяване на маркуч.  
Цветна опаковка.



<b>7290</b>	00729000	20
За 4 мм. маркучи – Съдържа: 3 броя		
<b>7291</b>	00729109	20
За 6 мм. маркучи – Съдържа: 3 броя		
<b>7292</b>	00729208	10
За 8 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя		
<b>7293</b>	00729307	10
За 10 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя		
<b>7294</b>	00729406	10
За 12 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя		

**GARDENA Тройник**


За разклоняване на маркучи.  
Цветна опаковка.



<b>7300</b>	00730006	10
За 4 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя		
<b>7301</b>	00730105	10
За 6 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя		
<b>7302</b>	00730204	10
За 8 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя		
<b>7303</b>	00730303	10
За 10 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя		
<b>7304</b>	00730402	10
За 12 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя		

**GARDENA Редуциращ тройник**


За разклоняване на маркуч.  
Цветна опаковка.



<b>7310</b>	00731003	10
Ø 4-6-4 мм – Съдържа: 2 броя		
<b>7311</b>	00731102	10
Ø 6-4-6 мм – Съдържа: 2 броя		
<b>7312</b>	00731201	10
Ø 8-6-8 мм – Съдържа: 2 броя		
<b>7313</b>	00731300	10
Ø 8-12-8 мм – Съдържа: 2 броя		
<b>7314</b>	00731409	10
Ø 12-6-12 мм – Съдържа: 2 броя		

**GARDENA Права редуцираща  
приставка**

За свързване на маркучи.  
Цветна опаковка.



<b>7320</b>	00732000	10
Ø 6-4 мм		
<b>7321</b>	00732109	10
Ø 8-6 мм		
<b>7322</b>	00732208	10
Ø 12-8 мм		

**GARDENA Кран с щуцер за маркучи  
с резба**

Хромирана матирана повърхност.  
За вътрешни приложения.  
Доставя се насипно.



<b>7330</b>	00733007	5
-------------	----------	---


C 21 мм (G 1/2) резба/  
за 13 мм (1/2") маркучи

<b>7331</b>	00733106	5
-------------	----------	---

C 26.5 мм (G 3/4) резба/  
за 19 мм (3/4") маркучи

**GARDENA Сферичен вентил за кран**

Хромирана матирана повърхност.  
За бързо осигуряване на пълния дебит на водата.  
Женска резба в двата края.  
Доставя се насипно.



<b>7335</b>	00733502	5
-------------	----------	---

C 21 мм (G 1/2) резба

<b>7336</b>	00733601	5
-------------	----------	---

C 26.5 мм (G 3/4) резба

<b>7337</b>	00733700	3
-------------	----------	---

C 33.3 мм (G 1) резба

**GARDENA Спирателен клапан с женска  
резба**

Работно налягане: до 12 бара.  
Подходящ само за вода.  
Женска резба в двата края.  
Доставя се насипно.



<b>7340</b>	00734004	5
-------------	----------	---

C 26.5 мм (G 3/4) резба

<b>7341</b>	00734103	3
-------------	----------	---


C 33.3 мм (G 1) резба

<b>7342</b>	00734202	3
-------------	----------	---

C 42 мм (G 1 1/4) резба

**GARDENA Приставка за маркуч за  
компресиран въздух**

С месингов нипел за вкарване и бързо  
свързване.  
Цветна опаковка.



<b>7350</b>	00735001	10
-------------	----------	----



За 6 мм GARDENA Прозрачен маркуч  
с текстилно подсилване

<b>7352</b>	00735209	10
-------------	----------	----

За 9 мм GARDENA Прозрачен маркуч  
с текстилно подсилване

**GARDENA Прозрачен маркуч**

Прозрачен маркуч без подсилване.  
Идеалното решение за вътрешни  
фонтани, орнаменти на фонтани, фонтанни  
помпи, потопяеми помпи и др..  
Устойчив на температури - 10° C to + 50° C.  
Не съдържа кадмий, олово и барий.  
Не съдържа рециклирани замърсители.



<b>4951</b>	00495103	200 м
-------------	----------	-------

3 x 1 мм, на пластмасова ролка

<b>4953</b>	00495301	100 м
-------------	----------	-------

6 x 1.5 мм, на пластмасова ролка

<b>4955</b>	00495509	80 м
-------------	----------	------

8 x 1.5 мм, на пластмасова ролка

<b>4956</b>	00495608	50 м
-------------	----------	------

10 x 2 мм

<b>4958</b>	00495806	50 м
-------------	----------	------

12 x 2 мм

<b>4960</b>	00496001	50 м
-------------	----------	------

13 x 3 мм

<b>4962</b>	00496209	50 м
-------------	----------	------

16 x 2,5 мм

<b>4964</b>	00496407	40 м
-------------	----------	------

19 x 3 мм

<b>4966</b>	00496605	25 м
-------------	----------	------

25 x 3.5 мм

<b>4968</b>	00496803	25 м
-------------	----------	------


32 x 4 мм

**Продава се само на цели ролки**

**GARDENA Прозрачен маркуч с  
текстилно подсилване**

Прозрачен маркуч със стабилно текстилно подсилване.

Специално подходящ за компресиран въздух.  
Устойчив на температури – 10° C to + 50° C.  
Не съдържа кадмий, олово и барий.  
Не съдържа рециклирани замърсители.


**4971** 00497107 50 м

6 x 3 мм, на пластмасови ролки,  
максимално налягане 60 бара

**4973** 00497305 50 м

8 x 3 мм, на пластмасови ролки,  
максимално налягане 60 бара

**4975** 00497503 40 м

9 x 3 мм, на пластмасови ролки,  
максимално налягане 60 бара

**4976** 00497602 50 м

10 x 3 мм, максимално налягане 60 бара



**4978** 00497800 50 м

13 x 3.5 мм, максимално налягане 36 бара

**Продава се само на цели ролки**
**GARDENA Зелен прозрачен маркуч**

Зелен прозрачен маркуч без подсилване.  
Идеален например за вътрешни фонтани,  
езерни помпи, орнаменти на фонтани и  
особено за аквариуми.

Устойчив на температури – 10° C to + 50° C.  
Не съдържа кадмий, олово и барий.  
Не съдържа рециклирани замърсители.


**4982** 00498203 200 м

4 x 1 мм, на пластмасова ролка

**4985** 00498500 100 м

6 x 1.5 мм, на пластмасова ролка

**4986** 00498609 80 м

8 x 1.5 мм, на пластмасова ролка



**4988** 00498807 50 м

10 x 2 мм, на пластмасова ролка

**Продава се само на цели ролки**
**GARDENA Захранващ маркуч за  
перални машини**

PVC маркуч с полиестерно подсилване.  
Подходящ за перални машини и машини  
за миене на съдове.

Устойчив на температури – 10° C to + 50° C.  
Не съдържа кадмий, олово и барий.  
Не съдържа рециклирани замърсители.


**4990** 00499002 40 м

13 x 3.5 мм, максимално налягане 90 бара

**Продава се само на цели ролки**
**GARDENA Отвеждащ маркуч за  
перални машини**

PVC маркуч.  
Подходящ за перални машини и машини  
за миене на съдове.

Не съдържа кадмий, олово и барий.  
Не съдържа рециклирани замърсители.


**4992** 00499200 40 м

19 x 3,5 мм

**Продава се само на цели ролки**

## Мечтаното езерце лесно се превръща в реалност! Непрекъснато нарастващият асортимент генерира нов потенциал за продажби

### Конструиране на езерца

Висококачествени продукти за конструиране на езерца са основата за изграждане на дълготрайни, красиви водни форми.

Широката гама продукти за конструиране на езерца дава възможност на градинарите да създадат естествени езерца и потоци.



### Помпи за езера

Иновативно решение, лесно, удобно и надеждно за използване.

Усъвършенствана технология – широка гама.

Тези помпи впечатляват с тяхната непрекъсната възможност за работа и с изключително издръжливия мотор.

### Грижа за езерото

Ефективна филтрираща технология с обширна гама от фитинги и високоефективни продукти за лесна и безпроблемна грижа и поддръжка на езерото.

Напълно безпроблемно решение на грижите за езерото още от първия ден.

Висококачественото филтриране и предимствата на лесното им управление ги правят изключително предпочитани за използване.



### Декорация на езерцето

Широкият спектър на декоративни елементи отваря пред Вас безброй възможности за декорация на градината и на езерото.

Продукти с усъвършенствано качество за разнообразна работа.

Описание на артикулите

### GARDENA aquamation Конструиране на езерца

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опакровка

#### GARDENA Части за поточе

Естествено покритие на повърхността от истински пясъчник.  
За проектиране на уникални естествени поточета.  
Могат да се комбинират различни части от коритото.  
Направени от висококачествена усилена с влакна пластмаса, устойчива на напукване и на UV лъчи.



7775 00777506 1  
Част от корито от пясъчник – ляв завој –  
Приблизителни размери (L x W x H): 78 x 58 x 12 см

7776 00777605 1  
Част за корито от пясъчник – десен завој –  
Приблизителни размери (L x W x H): 78 x 50 x 12 см

7777 00777704 1  
Част за корито от пясъчник – прав участък –  
Приблизителни размери (L x W x H): 84 x 44 x 12 см

**GARDENA Подложка за поток**

За придаване на естествен вид, декоративен завършек за езерата и потоците.

Устойчив на късане, издръжлив PVC материал с фино покритие с кварц. UV-устойчив.


**GARDENA PVC гъвкаво фолио за езерце**

Индивидуален дизайн на езерцето с помощта на висококачественото гъвкаво PVC фолио.

С различни ширини и дебелини в зависимост от конкретните приложения. Лесно за използване.

UV, мразоустойчиво и устойчиво на гниене (DIN 53387/DIN 53361).

Равномерна плътност по цялото протежение.

Не съдържа кадмий, олово, барий.

Не вреди на фауната и флората.


**GARDENA PVC Фолио за езерце, с цвят на пръст**


За декориране на езера, гъвкаво, висококачествено PVC фолио за езерце. Предлага се в различни ширини и дебелини.

Лесно се поставя. UV, мразоустойчиво и устойчиво на гниене (DIN 53387/DIN 53361).

Равномерна плътност по цялото протежение.

Не съдържа кадмий, олово, барий.

Не вреди на фауната и флората.


**GARDENA Гъвкаво PE Фолио за езерце**

Индивидуален дизайн на езерото с това изключително екологично и гъвкаво полиетиленово (PE) фолио за езерце. Предлага се в различни ширини и дебелини в зависимост от приложението.

UV, мразоустойчиво и устойчиво на гниене (DIN 53387/DIN 16726/DIN 53739).

Не съдържа кадмий, олово, барий.

Не вреди на фауната и флората.


**GARDENA Гъвкаво гумено фолио за езерце**

Висококачествено устойчиво на износване EPDM фолио (синтетична гума).


Особено подходящо за по-големи езерца. Много гъвкаво и устойчиво на късане.

Изключителна UV-устойчивост.

Лесно се използва по всяко време на годината.

Не съдържа кадмий, олово и барий.

Не вреди на фауната и флората.


**GARDENA Подложка за езеро**

За защита на фолиото за езерцето от камъни или корени.

Защитен мъх положен под фолиото на езерцето идеално допълнение към пясъчната основа.

Здрав, негниещ синтетичен материал. Без рециклирани замърсяващи добавки.

Не съдържа кадмий, олово и барий.

Двойна дебелина в зависимост от гладкостта на земята под езерцето.



<b>7732</b>	00773201	25 м
4 мм, 25 м x 0.4 м		
<b>7733</b>	00773300	20 м
4 мм, 20 м x 0.6 м		
<b>7734</b>	00773409	12 м
4 мм, 12 м x 1.0 м		

**Продава се само на цели ролки**

<b>7700</b>	00770002	100 м <sup>2</sup>
0.5 мм, 50 м x 2 м		
<b>7701</b>	00770101	<b>CR</b> 100 м <sup>2</sup>
0.5 мм, 25 м x 4 м		
<b>7702</b>	00770200	<b>CR</b> 150 м <sup>2</sup>
0.5 мм, 25 м x 6 м		
<b>7709</b>	00770903	160 м <sup>2</sup>
0,5 мм, 20 м x 8 м		
<b>7703</b>	00770309	100 м <sup>2</sup>
1 мм, 50 м x 2 м		
<b>7704</b>	00770408	<b>CR</b> 100 м <sup>2</sup>
1 мм, 25 м x 4 м		
<b>7705</b>	00770507	<b>CR</b> 120 м <sup>2</sup>
1 мм, 20 м x 6 м		
<b>7706</b>	00770606	<b>CR</b> 160 м <sup>2</sup>
1 мм, 20 м x 8 м		

**Продава се само на цели ролки**

<b>7725</b>	00772501	100 м <sup>2</sup>
0.5 мм, 25 м x 4 м		
<b>7726</b>	00772600	150 м <sup>2</sup>
0.5 мм, 25 м x 6 м		
<b>7727</b>	00772709	100 м <sup>2</sup>
1 мм, 25 м x 4 м		
<b>7728</b>	00772808	120 м <sup>2</sup>
1 мм, 20 м x 6 м		
<b>7729</b>	00772907	160 м <sup>2</sup>
1 мм, 20 м x 8 м		

**Продава се само на цели ролки**

<b>7710</b>	00771009	100 м <sup>2</sup>
0.5 мм, 25 м x 4 м		
<b>7711</b>	00771108	150 м <sup>2</sup>
0.5 мм, 25 м x 6 м		
<b>7712</b>	00771207	150 м <sup>2</sup>
1 мм, 25 м x 6 м		
<b>7713</b>	00771306	200 м <sup>2</sup>
1 мм, 25 м x 8 м		

**Продава се само на цели ролки**

<b>7721</b>	00772105	149 м <sup>2</sup>
1 мм, 30.4 м x 4.9 м		
<b>7722</b>	00772204	231 м <sup>2</sup>
1 мм, 30.4 м x 7.6 м		

**Продава се само на цели ролки**

<b>7730</b>	00773003	<b>CR</b> 100 м <sup>2</sup>
250 гр/м <sup>2</sup> , 50 м x 2 м		
<b>7731</b>	00773102	100 м <sup>2</sup>
400 гр/м <sup>2</sup> , 50 м x 2 м		

**Продава се само на цели ролки**

**GARDENA Лепило за гъвкави PVC  
фолиа за езерца**


PVC лепило специално за GARDENA гъвкавата настилка за езерцето. За съединяване на настилки и поправка на дупки и скъсвания.



<b>7736</b>	00773607		4
250 мл			

**GARDENA Комплект лента и чистител  
за PE настилки за езерца**

Висок клас, изключително леплива лента. Окомплектоване със средство за почистване. За поправка на по-малки дупки или скъсвания на PE настилки за езерца. Цветна опаковка.



<b>7738</b>	00773805		2
-------------	----------	--	---

**GARDENA Градинско езерце**

Твърда обшивка, особено подходяща за по-малко езерца. Естествен дизайн подходящ за езерца с обилна растителност и обширна кална площ. Устойчива на UV лъчи и слана. Здрава ударо-устойчива полиетиленова пластмаса, не вреди на флората и фауната.



<b>7753</b>	00775304	<b>CR</b>	1
Съдържание: 170 л			
Размери (L x W x D): 135 x 90 x 40 см			

<b>7755</b>	00775502	<b>CR</b>	1
Съдържание: 260 л			
Размери (L x W x D): 135 x 115 x 50 см			

<b>7757</b>	00775700	<b>CR</b>	1
Съдържание: 450 л			
Размери: (L x W x D): 180 x 125 x 50 см			


**GARDENA Кошници за растения**

За лесно поставяне и преместване на растителността в езерцето. Предотвратява неконтролирано израстване на растителност. Направена от устойчива на гниене висококачествена пластмаса. Без рециклирани замърсяващи добавки. Не съдържа олово, кадмий или барий. В различни форми и размери за различни приложения.



<b>7796</b>	00779609	<b>CR</b>	25
Размери: 27 x 27 x 19 см			

<b>7795</b>	00779500		25
Размери: 23 x 23 x 13 см			

<b>7794</b>	00779401		25
Размери: 19 x 19 x 9 см			

<b>7799</b>	00779906		5
Кошница за водни лилии			
Размери: Ø 42 см, височина 30 см			

<b>7798</b>	00779807	<b>CR</b>	25
Размери: Ø 22 см, височина 12 см			

<b>7797</b>	00779708		25
Размери: Ø 13 см, височина 10 см			

<b>7800</b>	00780001	<b>CR</b>	25
Овална. Размери: 46 x 20 x 15 см			

**GARDENA Държач за контейнер за  
растения**


За засаждане по стръмни брегове на езерца. Направен от естествен кокосов материал. Растенията се поставят в контейнери и повече не се плъзгат надолу по страните на езерцето. Цветна опаковка.



<b>7804</b>	00780407		5
Размер: 80 см x 100 см с 4 отделения			

**GARDENA Подложка за контейнери за  
засаждане**

Използва се в кошници и контейнери за засаждане. Предотвратява отмиване на почвата навън и така запазва хранителните вещества в езерцето. Цветна опаковка.



<b>7805</b>	00780506		10
Размер: 80 см x 400 см			

**GARDENA Подложка за ръба на  
езерцата**

Естествени кокосови влакна за скриване на ръба на езерцето и за поддръжка на растенията около езерцето.





<b>7806</b>	00780605		20 м <sup>2</sup>
20 м x 1 м			

**Продава се само на цели ролки**



## Висококачествени аксесоари, удобни за използване




### Помпи за езера

#### Standard Class

Класически модели мощни помпи и разнообразни аксесоари на атрактивни цени.

Предоставят максимално удобство и 4 различни режима на работа.

Съдовете на филтъра са сменяеми за да могат да се използват и като помпи за поток.



#### Deluxe Class

Максимално удобство на ползване и високо качество, мощен капацитет на изпомпване.

С контролер за лесно регулиране на фонтаните.

Лесно почистване на филтъра.

Удължено времетраене на водните интервали благодарение на оголемената повърхност на филтъра.



#### Ново: Комплект за дистанционен контрол

Предлага се комплект за дистанционен контрол и един контакт за дистанционен контрол.

За лесно дистанционно управление без кабел. Водостойчив, пригоден за използване навън и вътре.

Описание на артикулите

### GARDENA aquamotion Фонтанни помпи


Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

#### GARDENA Комплекти фонтанни помпи Standart клас

Комплект помпа, телескопична тръба и 4 режима на работа.  
Телескопична тръба с различни възможности за регулиране на височината (47 – 60 см) с механизъм за заключване за лесно адаптиране към дълбочината на езерото и неравна повърхност на езерото. Вторият изход се контролира самостоятелно.  
Неограничена възможност за регулиране на струята за индивидуално адаптиране към потребностите, водоливника и потока.  
Съдовете на филтъра позволяват използването като помпа за поток  
Лесна поддръжка.  
Дължина на кабела 10 м.  
21 мм (G 1/2) резба.  
Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:  
Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954, 4351.  
Комплект дистанционен радио контрол, Арт. No. 7680.



7600 00760003 CR 4

#### Комплект накрайници за фонтанни помпи FP 1000

Каскада: H = макс. 80 см, Ø = макс. 80 см  
Камбанка: Ø = макс. 20 см  
Fleur-de-Lis: Ø = макс. 20 см  
Струя: H = 40 см, Ø = макс. 55 см  
Номинална мощност 11 W  
Макс. изходен дебит 1.000 л/час  
Макс. изходна височина 1.3 м  
За потоци до: макс. H = 50 см / 30 см  
макс. B = 5 см / 10 см



7601 00760102 CR 4

#### Комплект накрайници за фонтанни помпи FP 1500

Касакада: H = макс. 140 см, Ø = макс. 140 см  
Камбанка за водата: Ø = макс. 35 см  
Fleur-de-Lis: Ø = макс. 30 см  
Струя: H = 70 см, Ø = макс. 100 см  
Номинална мощност 25 W  
Макс. изходен дебит 1.500 л/час  
Макс. изходна височина 1.9 м  
За потоци до: макс. H = 50 см / 30 см  
макс. B = 10 см / 15 см



7602 00760201 CR 4

#### Комплект накрайници за фонтанни помпи FP 2500

Касакада: H = макс. 180 см, Ø = макс. 180 см  
Камбанка за водата: Ø = макс. 50 см  
Fleur-de-Lis: Ø = макс. 45 см  
Струя: H = 100 см, Ø = макс. 150 см  
Номинална мощност 40 W  
Макс. изходен дебит 2.500 л/час  
Макс. изходна височина 2.2 м  
За потоци до: макс. H = 50 см / 30 см  
макс. B = 20 см / 25 см



**GARDENA Комплект помпа за фонтан**

Клас комфорт.

Доставя се с регулатор от ръба на езерцето, помпа, телескопична тръба и три вида водни струи. 26.5 мм (G 3/4) жило.

Контрол от ръба на езерцето <sup>1)</sup>:

- Водната струя може да се регулира от ръба на езерцето
- Лесно почистване на филтъра от ръба на езерцето

Голяма повърхност на филтъра:

- Рифеловане за големи интервали между отделните поддръжки.
- Филтърът на ръба на езерцето може да се адаптира на самата помпа (за 100 % повече филтърна повърхност).

Височината на телескопичната тръба е плавно регулируема (14 – 24 см) с ябълковидна връзка за адаптиране на водния найкрайник към дълбочината и неравността на езерцето.

Плавно регулируем дебит за регулиране на водната струя.

Вторият изход може да се контролира отделно, 21 мм (G 1/2) резба.

Дължина на кабела: 10 м. Цветна опаковка.

<sup>1)</sup> Препоръчван маркуч:

Оребрен маркуч за езерца 25 мм (1"), Арт. No. 7831.

Препоръчвани аксесоари:

Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954, 4351.

Комплект дистанционен радио контрол, Арт. No. 7680.


**7650** 00765008 **CR** 2

**Комплект помпа за фонтан FP 750 E**

Каскада: H = макс. 60 см, диам. = макс. 40 см

Водна камбана: диам. = макс. 20 см

Водни струи: r = 100 см, H = 50 см

Номинална мощност 8 W

Макс. дебит 750 л/час

Макс. височина 1.3 м


**7652** 00765206 **CR** 2

**Комплект помпа за фонтан FP 1400 E**

Каскада: H = макс. 120 см, диам. = макс. 140 см

Водна камбана: диам. = макс. 40 см

Водни струи: r = 200 см, H = 100 см

Номинална мощност 18 W

Макс. дебит 1.400 л/час

Макс. височина 2.0 м


**7654** 00765404 **CR** 2

**Комплект помпа за фонтан FP 2500 E**

Каскада: H = макс. 160 см, диам. = макс. 200 см

Водна камбана: диам. = макс. 50 см

Водни струи: r = 250 см, H = 125 см

Номинална мощност 30 W

Макс. дебит 2.300 л/час

Макс. височина 2.4 м


**GARDENA Комплект помпа за фонтан**

Техническа спецификация като горната, но големи модели с 33.3 мм (G 1) резба, окомплектовани с два вида водни струи. Височина на телескопичната тръба плавно променлива (29 – 50 см).

<sup>1)</sup> Препоръчван маркуч:

Оребрен маркуч за езерце 38 мм (1 1/2"), Арт. No. 7833.

Препоръчвани аксесоари:

Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954, 4351.

Комплект дистанционен радио контрол, Арт. No. 7680.


**7655** 00765503 1

**Комплект помпа за фонтан FP 4000 E**

Каскада: H = макс. 250 см, диам. = макс. 150 см

Силна струя за образуване на водна пяна:

H = макс. 60 см

Номинална мощност 60 W

Макс. дебит 4.200 л/час

Макс. височина 3.2 м


**7657** 00765701 1

**Комплект помпа за фонтан FP 7500 E**

Каскада: H = макс. 350 см, диам. = макс. 200 см

Силна струя за образуване на водна пяна:

H = макс. 120 см

Номинална мощност 120 W

Макс. дебит 7.500 л/час

Макс. височина 4.5 м


**GARDENA Комплект за дистанционен контрол**

Предлага се комплект за дистанционен контрол и един контакт за дистанционен контрол. За лесно дистанционно управление без кабел на всякакви 230 V електроуреди. За вътрешно и външно ползване. 4 радио вериги се контролирани за произволно голям брой от щепсели на дистанционно управление на канал. Обхват до 50 м, работи през стени и врати. Включва 3 V батерии (дълготрайност приблизително 3 години/20 000 превключвания). Безопасен за деца контакт за дистанционен контрол.

Мощност: макс. 3 500 W. Цветна опаковка.


**7680** 00768009 **CR** 2

**НОВО**

Препоръчителни аксесоари:

Контакт за дистанционен контрол,

Арт. No. 7681.


**GARDENA Контакт за дистанционен контрол**

За лесен, безкабелен дистанционен контрол на всякакви 230 V електроуреди. За вътрешно и външно ползване.

Защитен капак на щепсела.

Мощност: макс. 3.500 W.

Цветна опаковка.


**7681** 00768108 **CR** 2

**НОВО**

Задължителни аксесоари:

Комплект за дистанционен контрол,

Арт. No. 7680.



**Макс. Техн. данни за фонтани 26.5 mm (G 3/4) резба**


Помпи за фонтан	Каскада Ø (cm)	Водна камбана струя за пяна H (cm)	Fleur-de-Lis H (cm) / Ø	Каскада, въртяща се. H (cm) / Ø
FP 750 E	20	10	–	40 / 70
FP 1400 E	40	30	20 / 30	100 / 150
FP 2500 E	50	50	30 / 45	130 / 170

**Макс. Техн. данни за фонтани 33.3 mm (G 1) резба**

Помпи за фонтан	Каскада Ø (cm)	Каскада, въртяща се. H (cm) / Ø
FP 4000 E	70	140 / 220
FP 7500 E	70	240 / 280

**GARDENA Водна камбана**

Плавно регулируема.  
 Препоръчва се за GARDENA Помпи за фонтан и плаващи помпи (виж таблицата с данните за работните характеристики).  
 Цветна опаковка.



**7816** 00781602 2  
 26.5 mm (G 3/4) резба

Препоръчвани аксесоари:  
 Телескопична тръба 26.5 mm (G 3/4), Арт. No. 7884

**7817** 00781701 2  
 33.3 mm (G 1) резба

Препоръчвани аксесоари:  
 Телескопична тръба 33.3 mm (G 1), Арт. No. 7885

**GARDENA Силна струя за получаване на пяна**

Препоръчва се за GARDENA Помпи за фонтан (виж таблицата с данните за работните характеристики).  
 Цветна опаковка.



**7818** 00781800 2  
 26.5 mm (G 3/4) резба

Препоръчвани аксесоари:  
 Телескопична тръба 26.5 mm (G 3/4), Арт. No. 7884

**GARDENA Fleur-de-Lis**

Плавно регулиране.  
 Препоръчва се за GARDENA Помпи за фонтан (виж таблицата с данните за работните характеристики).  
 Цветна опаковка.




**7820** 00782005 2  
 26.5 mm (G 3/4) резба

Препоръчвани аксесоари:  
 Телескопична тръба 26.5 mm (G 3/4), Арт. No. 7884

**GARDENA Каскада, въртяща се**

2 възможни варианта водни струи.  
 Регулируем обхват.  
 Препоръчва се за GARDENA помпи за фонтан.  
 Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:  
 Телескопична тръба 26.5 mm (G 3/4), Арт. No. 7884  
 или 33.3 mm (G1), Арт. No. 7885



**7823** 00782302 1  
 С 26.5 mm (G 3/4) и 33.3 mm (G 1) резба


**GARDENA Телескопична тръба**

Плавно регулируема височина.  
 Цветна опаковка.



**7884** 00788403 2  
 За GARDENA помпи за фонтан с 26.5 mm (G 3/4) резба.  
 Телескоп от 140 – 240 mm.

**7885** 00788502 2  
 За GARDENA помпи за фонтан с 33.3 mm (G 1) резба.  
 Телескоп от 290 – 500 mm.


## Иновативни, енергоспестяващи и с отличен капацитет на работа

### Помпи за езера

**Ново: Ергономична технология за намаляване на мощността до 40 %.**

За мръсни частици до 8 мм в диаметър.

Универсално свързване.



### FSP 12000/FSP 16000 Ергономични модели

Благодарение на автоматичния контрол на мощността, помпата автоматично оптимизира нивото на водата и позволява намаляването на мощността до 20%.  
Защита от замръзване: помпите могат да бъдат оставени в езерото дори и през зимата.


Технически данни Арт. No.	FSP 3500 7862	FSP 5500 Economic 7863	FSP 8500 Economic 7864	FSP 12000 Economic 7865	FSP 16000 Economic 7866
Номинална мощност	70 W	60 W	80 W	130 W	170 W
Макс. дебит	3300 л/час	5300 л/час	8300 л/час	12000 л/час	15500 л/час
Макс. височина	2.7 м	2.8 м	3.2 м	5 м	5.6 м
Екзномични характеристики		●	●	●	●
Автоматичен контрол на мощността				●	●

Описание на артикулите	<b>GARDENA aquamotion</b> Филтърни/каскадни помпи	Артикул No. EAN 4 0785	Кол-во в опаковка
------------------------	--	---------------------------	-------------------------

#### GARDENA Филтърни/Каскадни помни

Надеждна помпа за продължителна работа. Идеални за мръсна вода, съдържаща частици до 4 мм в диаметър.

Универсално свързване за маркуч 19 мм (3/4"), 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 39 мм (1 1/2"). Дължина на кабела 10 м. 3 години гаранция. Цветна опаковка.



7862	00786201	1
<b>НОВО</b>	<b>Филтърни/Каскадни помни FSP 3500</b> Препоръчителни аксесоари: Комплект за дистанционен контрол, Арт. No. 7680, Двупътен регулиращ вентил, Арт. No. 7867.	

#### GARDENA Филтърни/Каскадни помни Economic

Ефикасна дейност, надеждни мощни помпи за продължителна работа. До 40% запазване на мощността сравнено с миналата технология. Устойчив на износване двигател с технология, осигуряваща дълъг работен живот. Оптимизиран ускорител за максимум изпомпващ капацитет и отстраняване на груби частици. Защита от претоварване на двигателя. Идеални за мръсна вода, съдържаща частици до 8 мм в диаметър. Универсално свързване за маркуч 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 39 мм (1 1/2"). Лесна поддръжка. Дължина на кабела 10 м. 3 години гаранция. Цветна опаковка.



7863	00786300	1
<b>НОВО</b>	<b>Филтърни/Каскадни помни FSP 5500 Economic</b>	
7864	00786409	1
<b>НОВО</b>	<b>Филтърни/Каскадни помни FSP 8500 Economic</b>	
7865	00786508	1
<b>НОВО</b>	<b>Филтърни/Каскадни помни FSP 12000 Economic</b>	
7866	00786607	1
<b>НОВО</b>	<b>Филтърни/Каскадни помни FSP 16000 Economic</b>	

#### Препоръчителни аксесоари:

Комплект за дистанционен контрол, Арт. No. 7680,  
Двупътен регулиращ вентил, Арт. No. 7867.

#### Автоматичен контрол на мощността (само модели FSP 12000 / FSP 16000 Economic).

Допълнително 20% по-малък разход на енергия благодарение на циркулацията на водата, която целогодишно зависи от температурата на водата. Отделно включване и изключване.


#### Защита от замръзване.

(само модели FSP 12000 / FSP 16000 Economic).

Благодарение на иновационната технология против замръзване помпата може да бъде оставяна в езерото през зимата.

#### GARDENA Двупътен регулиращ вентил CV 300

За работа с две свързващи връзки, например филтър и каскада, по едно и също време. Индивидуален контрол на притока на водата, може да бъде регулиран и изключван. Универсално свързване за маркуч 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 39 мм (1 1/2").




7867	00786706	2
<b>НОВО</b>		

**GARDENA Градински помпи за фонтан**

За работещи фонтани на открито със собствени водни резервоари. Плавно регулируем дебит на потока. Плоско засмукване за работа и при най-ниски водни нива. Може да се постави вътре или извън водния резервоар. Монтира се на еластични крачета за безшумна работа. Лесно обслужване и поддръжка. Може да се използва за подаване към водоливници. Връзка за маркуч: 13 мм (1/2"), 19 мм (3/4"). Дължина на кабела: 10 м. Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:  
Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954, 4351.  
Комплект дистанционен радио контрол, Арт. No. 7680.


**7630** 00763004 **CR** 2

**Градинска помпа за фонтан WP 600**

Номинална мощност 8 W  
Макс. височина 1.2 м  
Макс. дебит 600 л/час  
Размери на продукта (L x W x H):  
95 x 60 x 45 мм


**7631** 00763103 2

**Градинска помпа за фонтан WP 1200**

Номинална мощност 16 W  
Макс. височина 1.6 м  
Макс. дебит 1.200 л/час  
Размери на продукта (L x W x H):  
120 x 80 x 60 мм


**7632** 00763202 **CR** 2

**Градинска помпа за фонтан WP 1800**

Номинална мощност 30 W  
Макс. височина 2.0 м  
Макс. дебит 1.800 л/час  
Размери на продукта (L x W x H):  
120 x 80 x 60 мм


**GARDENA Фонтан комплект**

Пълен комплект за изграждане на фонтан със собствен водоизточник. Включва воден резервоар, помпа и три вида водни струи. Помпа за фонтанчето с висок капацитет на изхвърляне и ниска консумация на електроенергия. Дължина на кабела: 3 м. Корито от висококачествен PE (диам.: 70 см, H = 23 см), за изграждане на собствено езеро с чакъл или други декоративни елементи. Цветна опаковка.


**7767** 00776707 1

Каскада: H = макс. 45 см, диаметър = макс. 30 см  
Бълбукащо изворче: H = макс. 20 см  
8-струйна дюза във формата на звезда:  
Диаметър = макс. 40 см

Помпа: номинална мощност 5 W   
Макс. Капацитет на подаване 420 л/час  
Макс. Подаване напред 0.7 м

**Специално предназначен за използване вътре и извън езерцето**

Черен, полупрозрачен PE маркуч. Гъвкав, но запазва формата си поради специалното оребриване. С плоски точки на свързване за водонепропускливи връзки. Не съдържа кадмий, олово или барий. Без рециклирани замърсяващи добавки.


**7829** 00782906 25 m

13 мм (1/2"), 25 м  
Специално за различни водни ефекти в езерцето

**7830** 00783002 **CR** 25 m

19 мм (3/4"), 25 м  
Специално за потоци

**7831** 00783101 **CR** 25 m

25 мм (1"), 25 м  
Специално за потоци, помпи за фонтани, и филтри за езерца

**7832** 00783200 **CR** 25 m


32 мм (1 1/4"), 25 м  
Специално за потоци и филтри за езерца

**7833** 00783309 **CR** 20 m

38 мм (1 1/2"), 20 м  
Специално за потоци, филтри за езерца и помпи за фонтан.

**Продава се само на цели ролки**
**GARDENA Фонтани помпи за закрито RP 300**

Безшумна работа. Плавно регулируем дебит. Дължина на кабела 1.5 м. Връзка с маркуч до 13 мм (1/2"). Цветна опаковка.


**7835** 00783507 10

Номинална мощност 4.5 W  
Макс. дебит 300 л/час  
Макс. височина 1.2 м  
Размери на продукта (L x W x H):  
52 x 46 x 56 мм


**GARDENA Комплект фонтана помпа за закрито RP 600**

С удължаваща тръба (135 мм) и каскаден накрайник. За продължителна работа при ниска консумация на електроенергия. Безшумна работа. Плавно регулируем поток. Високо обемен филтър. Дължина на кабела 1.5 м. Цветна опаковка.


**7838** 00783904 4

Номинална мощност 8 W  
Макс. дебит 600 л/час  
Макс. височина 1.2 м  
Фонтан = Ø макс. 80 см. H = макс. 80 см  
Размери на продукта (L x W x H): 95 x 60 x 250 мм




## Компактно решение с ефикасна дейност

### Грижа за езерото

#### Ново: Плаващ комплект Skimmer с функция за аериране на езерцето

За бързо и лесно почистване на езерото (до 25 м<sup>2</sup>).

- ① Автоматично регулиране нивото на водата
- ② Подвижна филтрираща кошница
- ③ Мощна циркулираща помпа
- ④ Допълнително подобряване съдържанието на кислород
- ⑤ Затварящите клепи



2 in 1



#### Ново: UV Филтриращ комплект Multi-Chamber

С ефикасно шест-степенно почистване на водата без усилия.

Комплектована с филтрираща помпа и всички свързващи фитинги.

Phase ①: интегрирана UV технология

Phase ②: Висококачествена японска мрежа за отстраняване на големите замърсявания.

Phase ③: Преградни стени за идеален приток на вода и за скорост.

Phase ④ + ⑤: Филтриращи гъби за биомеханично почистване.

Phase ⑥: Био-елементи за биологично пречистване на водата в езерото.

6 Phase clean



UVC Filter inside



#### Ново: UV Подводен филтър с комплект помпа за фонтан

Компактна, интегрирана UV технология за пречистването на водата в езерцето.

Комплектована с 4 фонтана.

Идеална за поставяне в малки езерца, трудно забележима.

Свързване с каскадния режим.



**GARDENA Комплект подводен филтър**

Филтриране на езерцето, фонтанна помпа или поточе, всичко в едно.  
Компактен подводен филтър за многостепенно биомеханично пречистване на водата.  
С интегрирана помпа за фонтан, телескопична тръба и 4 вида водни струи.  
Височината на телескопичната тръба се мени плавно (48 – 60 см) с ябълковидна връзка за лесно регулиране към дълбочината на езерцето и неравността на дъното на езерцето.  
Плавно регулирана дебит на потока за индивидуално регулиране на водните струи.  
Свързване към поток.  
Вторият изход може да се контролира отделно.  
Със защита на двигателя от претоварване.  
Лесно обслужване и поддръжка.  
21 мм (G 1/2) жило.  
Дължина на кабела 10 м.  
Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:  
Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954, 4351.  
Комплект дистанционен радио контрол,  
Арт. No. 7680.

**За използване в езерото.**

**GARDENA UV Подводен филтър с комплект помпа за фонтан**

Същите данни като на модел FFP 5000, но с 11 Watt UV технология.  
Намалява растежа на водораслите и унищожава бактериите.  
Свързва се с помпа аератор за езерца.

**За използване в езерото.**

**GARDENA UV Филтриращ комплект Multi-Chamber**

Комплектовано с филтър за езеро, UV светлини, филтрираща помпа и всички свързващи фитинги.  
С ефикасно шест-степенно почистване на водата без усилия.  
Голям обхват на филтърен материал и специален воден контрол на интензивно биологично-механичното почистване на водата в езерото.  
Вкл. 3 м свързващ маркуч 3/4".  
Цветна опаковка.

**Използва се във водата от езерото.**

**GARDENA UV Филтър за езеро**

Много компактен филтър за езеро за чиста вода в градинското езеро с биологично механично пречистване на езерото.  
Гъбите на филтъра отстраняват грубото замърсяване и носещите се частици.  
UV светлината намалява развиването на водорасли и се бори с микробите.  
Видимостта и устройството за почистване на гъбите на филтъра осигуряват лесно почистване.  
Термометърът осигурява лесна проверка на температурата на водата във филтъра.  
С отделни изходи за чистата и мръсната вода.  
Филтрите могат да се комбинират.  
Изработен от твърда пластмаса.  
Приставки за маркуч 19 мм (3/4"), 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 38 мм (1 1/2").  
Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:  
Филтрирни / Каскадни помпи, Арт. No. 7863 – 7866.  
Оребрени маркучи за езеро, Арт. No. 7831, 7832, 7833.


**7887** 00788700 2

**Комплект подводен филтър FFP 3000**
**7888** 00788809 2

**Комплект подводен филтър FFP 5000**

Технически данни	FFP 3000	FFP 5000
За езерца до:	3.000 л	5.000 л
Помпа:		
Номинална мощност	25 W	40 W
Макс. дебит	1500 л/час	2500 л/час
Макс. височина	1.9 м	2.2 м
Каскада: макс. H/Ø	140/140 см	180/180 см
Водна камбана: макс. Ø	35 см	50 см
Fleur-de-Lis: макс. H/Ø	20/30 см	25/45 см
Водни струи: макс. H/Ø	70/100 см	100/150 см
За потоци: макс. H	30/50 см	30/50 см
макс. W	15/10 см	25/20 см
Размери: (LxWxH)	36x27x14 см	36x27x14 см

**7883** 00788304 1

**НОВО**

Технически данни	FFP 5000 UVC
За езерца до:	5.000 л
Помпа: Номинална мощност	35 W
Макс. дебит	Q <sub>max</sub> 1100 л/час (Помпа 2500 л/час)
Макс. височина	2.2 м
Каскада: макс. H/Ø	160/180 см
Водна камбана: макс. Ø	50 см
Fleur-de-Lis: макс. H/Ø	25/45 см
Водни струи: макс. H/Ø	70/80 см
За потоци: макс. H	30/50 см
макс. W	10/5 см
Размери: (LxWxH)	38x29x15 см

**7889** 00788908 1

**НОВО UVC-многокамерен филтриращ комплект CF 5000 S**

За размери на езерцето до 5 000 л.  
С UV светлини: 7 W  
Помпа: Номинална мощност 25 W  
Макс. дебит: 1,500 л/ч  
Макс. височина: 1.9 м  
Размери: 38 x 28 x 37 см (W x D x H)

**7890** 700789004 1

**НОВО UV многокамерен филтриращ комплект CF 8000 S**

За езерца до 8 000 л  
С UV светлини: 11 W  
Помпа: Номинална мощност: 40 W  
Макс. дебит: 2,500 л/ч  
Макс. височина: 2.2 м  
Размери: 38 x 28 x 45 см (W x D x H)

**7900** 00790000 **CR** 1

**UV Филтър за езеро F 12000**  
За езера с вместимост до 12.000 л  
С UV светлина: 11 W  
Размери: 38 x 56 x 41 см (W x D x H)


**Използва се във водата от езерето.**
**7912** 00791205 **CR** 1

**UV Филтър за езеро F 16000**  
За езера с вместимост до 16.000 л  
С UV светлина: 11 W  
Размери: 38 x 56 x 41 см (W x D x H)


**Използва се във водата от езерето.**

**GARDENA Комплект UV филтър под налягане**

Спец. оферта:  
Затворена филтърна система под налягане с филтър, UV светлина, мощна филтърна помпа и всички части за свързване.  
За стабилен биологичен баланс и подобро качество на водата.  
Компактен дизайн.  
С показател за нивото на замърсяване.  
Механична почистваща система за филтърните гъби.  
Направен от здрава пластмаса.  
1 свързващ маркуч, 5 м.  
Цветна опаковка.


**7872** 00787208 **CR** 1


**Комплект UV филтър под налягане PF 10000 S**  
За езерца до 1.0000 л  
С UV светлина: 7 W  
Помпа: номинална мощност 25 W  
Макс. дебит: 1.500 л/час  
Макс. височина: 1.9 м  
Размери: H = 45 см, Ø = 34 см


**Използва се във водоем.**
**7873** 00787307 1

**Комплект UV филтър под налягане PF 15000 S**  
За езерца до 15.000 л  
С UV светлина: 11 W  
Помпа: номинална мощност 40 W  
Макс. дебит: 2.500 л/час  
Макс. височина: 2.2 м  
Размери: H = 56 см, Ø = 34 см


**Използва се във водоем.**
**GARDENA UVC Лампи**

Резервни крушки за UV филтър за езеро и UV пречиствател на водата в езера.  
Подходящо за всички стандартни модели,  
Гнездо: G 23.


**5388** 00538800 1

**UVC лампа 7 W**  
Изход: 7 W

**5389** 00538909 1

**UVC лампа 9 W**  
Изход: 9 W

**5390** 00539005 **CR** 1

**UVC лампа 11 W**  
Изход: 11 W

**GARDENA Плаващ Skimmer комплект PS 2500 S**

Бързо и ефективно почистване на водата в езерото.  
Висока производителност на циркулиращата помпа за извличане на мърсотията.  
Вкл. аератор за езерца за подобряване съдържанието на кислород.  
Автоматично регулиране нивото на водата (мин. дълбочина 40 см).  
Подвижен събирателен кош (0.9 л) за лесно премахване на мръсните частици.  
Лесно поставяне в езерото с помощта на затварящите се клеми.  
Цветна опаковка.


**7948** 00794800 1

**НОВО** За езера с ранери до 25 м<sup>2</sup>.  
Помпа: Номинална мощност: 40 W  
Макс. дебит: 2,500 л/ч  
Дължина на кабела: 10 м


**GARDENA Аератор за езерца**

Подобрява съдържанието на кислород в градински езерца. Помпата за аератора за езерца предпазва от водни пръски, подходяща за работа на открито.  
Работи безшумно. Устойчиви на износване камъни за въздушна дифузия.  
2 x 10 м маркуч.  
С клапани за проверка за безопасна работа.  
Дължина на кабела: 1.5 м.  
Цветна опаковка.


**7942** 00794206 **CR** 2

**Аератор за езерце AP 180**  
За езерца до 5,000 л  
Макс. скорост на въздушния поток 180 л/час  
Номинална мощност 4 W


**7943** 00794305 2

**Аератор за езерце AP 400**  
За езерца до 12,000 л  
Макс. скорост на въздушния поток 400 л/час (безкрайно променлив)  
Номинална мощност 6 W



Препоръчвани аксесоари:  
Контролен дистанционен радио комплект,  
Арт. No. 7680.

## Висока мощност на засмукване за перфектни резултати

### Грижа за езерото

#### Удобният модел Comfort SR 1600


Напълно автоматичен интервален прекъсвач.

Смукателна помпа за работа на мокро и сухо.

#### Мощният модел Premium SR 2000

С патентована двукамерна система за автоматична работа без прекъсване.

Подходяща и за почистване на плувни басейни.



Описание на артикулите

### GARDENA aquamotion Поддържане на езерца

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

#### GARDENA Премахване на тинята от езерца SR 2000

За отстраняване без усилие на едри замърсяващи частици, нишковидни водорасли, тиня, листа, остатъци от гниещи растения от градински езерца.

Може да се използва и като помпа за всмукване на закрито и на открито (напр. за почистване на плувни басейни, веранди, гаражи, вътре в къщата и др.).

Специално разработена двукамерна система за автоматична непрекъсната работа без прекъсване.

Мощно всмукване, може да се редуцира чрез клапа в дръжката.

С 5 накрайника:

- Адаптер за всмукване на тинята от дъното.
- Адаптер за тесни пукнатини
- Адаптер за почистване на нишковидни водорасли
- широк накрайник с гумена уста за всмукване на вода от басейни
- прикрепване на четки за почистване на упоритата мръсотия

Гнезда за съхранение на всички удължителни тръби и накрайници.

Прозрачна тръба за всмукване за лесно наблюдение на работата, функциите и преминаването на мръсотията.

Фина филтърна торба за събиране на тинята и по-големите частици мръсотия.

Дръжка извит тип и колела за транспортиране без усилие.

Цветна опаковка.



7947 00794701 CR 1

Номинална мощност 1,600 W  
Макс. саморегулирана височина на засмукване 2.0 м  
5 м смукателен маркуч  
2.5 м маркуч за изхвърляне

CE IP 44

#### GARDENA Премахване на тинята от езерца SR 1600

За лесно отстраняване на едри частици замърсяване, нишковидни водорасли, тиня, листа и остатъци от гниещи растения от градински езерца.

Може да се използва и като помпа за всмукване на закрито и на открито (напр. за почистване на плувни басейни, веранди, гаражи, вътре в къщата и др.).

Напълно автоматично превключване на определен интервал осигурява безопасна работа.

По желание ръчно регулиране - включено / изключено положение.

С 4 накрайника:

- Адаптер за всмукване на тиня от дъното на езерцето.
- Адаптер за тесни пукнатини
- Адаптер за почистване на нишковидни водорасли
- широк накрайник с гумена уста за всмукване на вода от басейни

Прозрачна тръба за всмукване за лесно наблюдение на работата, функциите и преминаването на мръсотията.

Фина филтърна торба за събиране на тинята и големите частици мръсотия.

Цветна опаковка.



7946 00794602 CR 1

Номинална мощност 1,400 W  
Макс. саморегулирана височина на всмукването 1.6 м  
4 м смукателен маркуч  
2 м маркуч за изхвърляне

CE IP 44

## Ясно изразената концепция и ефикасните продукти, води до повишаване на продажбите


**GARDENA Фармацевтика за езерца: Всичко необходимо за едно здраво езерце**

GARDENA предлага продукти с добре приемачи се активни вещества, които създават и поддържат оптимално качество на водата и голямо разнообразие от видове.

### Ясно структуриран обхват

Използването на продуктите е просто и ясно.

Както с хуманните фармацевтични препарати, GARDENA фармацевтика за езерца съдържа продукти за предотвратяване и решаване на проблеми.



### Жизнена марка

За всички продукти, които помагат да се предотвратят проблемите.



## EP-Patent

1 080 042

Новите продукти за поддържане на езерцето от GARDENA гарантират добра, чиста, стабилна езерна вода, съвместима с всички растителни и животински видове – с извънредно качество, поради многобройните патенти.

### Активна марка

за продукти, които се борят със съществуващите проблеми и ги елиминират

Описание на артикулите

**GARDENA aquamotion**  
**Поддържане на езерца**

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опакровка

### GARDENA Набор от продукти за поддържане на езерцето

Привлекателен стелаж за ускоряване на продажбите.

С цветна карта, указател за бързо намиране на продуктите и информационни брошури.

Предлагано съдържание:

10 x 7500 Тест за водата в езерото  
10 x 7511 бактерии стартиращи филтъра  
18 x 7510 понд-фит

24 x 7502 разрушител на водорасли  
18 x 7503 разрушител на нишковидни водорасли

6 x 7508 фосфат минус  
6 x 7504 кислород плюс  
6 x 7505 препарат за почистване на езерцето

8 x 7506 био-понд фит 1 л  
4 x 7507 био-понд фит 3 л

16 x 7514 зеолит 1 л  
3 x 7515 зеолит 5 л

1 x 61-52 стелаж за предлагане.



**GARDENA Тест за водата в езерцето**

Индикаторни пръчици за изпитване на най-важните водни параметри:  
 рН стойност – карбонатна твърдост (KH) – нитрати (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>) – нитрити (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>).  
 Цветна опаковка.

**GARDENA Разрушител на водорасли**

Смес от активни вещества, която забавя и елиминира растежа на водораслите.  
 Препаратът да се използва безопасно.  
 Винаги четете етикета и информацията за продукта преди използването му.

**GARDENA Разрушител на нишковидни водорасли**

Елиминира дори и най-упоритите нишковидни водорасли веднага.  
 Специални бактерии разлагат остатъците от водораслите.  
 Препаратът да се използва безопасно.  
 Винаги четете етикета и информацията за продукта преди използването му.

**GARDENA Кислород плюс**

Незабавна компенсация при остър недостиг на кислород.  
 Регулира съдържанието на кислород незабавно.  
 Предотвратява образуването на токсични отпадни газове.  
 Подобрява биологичната самопочистваща способност на езерото на дълготрайна основа.

**GARDENA Препарат за почистване на езерото**

Интензивно пречистване на езерната вода.  
 Увеличава самопочистващата способност на езерото  
 Освобождава водата от неприятни миризми.  
 Подобрява редуцията на нитрати.

**GARDENA Фосфат минус**

Предотвратява образуването на тиня по дъното и растежа на водорасли.  
 Съвързва хранителните вещества, съществени за водораслите (фосфатите) и им отнемат хранителната основа.  
 Подобрява отстраняването на тинята и предотвратява повторното израстване.

**GARDENA Понд-фит**

Основният продукт за здравословна езерна вода.  
 Създава оптимални условия за живот за флората и фауната.  
 Контролира и стабилизира рН-стойността  
 Увеличава карбонатната твърдост, намалява отклоненията на рН стойността.  
 Подпомага биологичния баланс.

**GARDENA Био-понд фит**

Основен биологичен продукт за здравословна вода.  
 Положително влияе на всички параметри на езерната вода.  
 Създава оптимални условия за живот за флората и фауната.  
 Съвързва вредните вещества и излишните хранителни съставки.

**GARDENA Бактерия стартираща филтъра**

За използване в езерни филтри.  
 Гарантира бърз филтърен ефект и оптимизира работата на филтрите на езерото през първоначалното използване и следващото почистване на филтъра по чисто биологичен начин.

**GARDENA Зеолит**

Осигурява чиста езерна вода на превантивна основа и поддържа дългосрочно естествено пречистване на водата  
 Вредните вещества и излишъците от съставките са свързани и бактериите са намалени.



<b>7500</b>	00750004	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Съдържание: 20 многоцелеви пръчици за тестване

<b>7502</b>	00750202	<b>CR</b>	6
-------------	----------	-----------	---

Съдържание: 500 мл  
 Покритие: за 10,000 л езерна вода

<b>7501</b>	00750103		60
-------------	----------	--	----

Съдържание: 1,000 мл  
 Покритие: за 10,000 л езерна вода  
**Продава се само като напълно опакован комплект от 60 парчета!**

<b>7503</b>	00750301	<b>CR</b>	6
-------------	----------	-----------	---

Съдържание: 300 g  
 Покритие: за 10,000 л езерна вода

**EP-Patent**

0 968 136

<b>7504</b>	00750400	<b>CR</b>	6
-------------	----------	-----------	---

Съдържание: 250 g  
 Покритие: за 2,500 л езерна вода

**EP-Patent**

0 968 136

<b>7505</b>	00750509		6
-------------	----------	--	---

Съдържание: 250 g  
 Покритие: за 2,500 л езерна вода

**EP-Patent**

0 737 169

<b>7508</b>	00750806	<b>CR</b>	6
-------------	----------	-----------	---

Съдържание: 250 g  
 Покритие: за 5,000 л езерна вода

**EP-Patent**

1 080 042

<b>7510</b>	00751001	<b>CR</b>	6
-------------	----------	-----------	---

Съдържание: 250 g  
 Покритие: за 2,500 л езерна вода

**EP-Patent**

0 737 169

<b>7506</b>	00750608	<b>CR</b>	1
-------------	----------	-----------	---

Съдържание: 1 л  
 Покритие: за 4,000 л езерна вода

<b>7507</b>	00750707	<b>CR</b>	1
-------------	----------	-----------	---

Съдържание: 3 л  
 Покритие: за 12,000 л езерна вода

<b>7511</b>	00751100	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Съдържание: 10 таблетки  
 Покритие: за 10,000 л езерна вода

<b>7514</b>	00751407	<b>CR</b>	10
-------------	----------	-----------	----

Съдържание: 1 л  
 Покритие: за 1,000 л езерна вода


<b>7515</b>	00751506	<b>CR</b>	4
-------------	----------	-----------	---

Съдържание: 5 л  
 Покритие: за 5,000 л езерна вода



**GARDENA Комбисистема ножици за езерца**

За рязане на големи площи с растения в и около езерото.  
Удобна дръжка за лесна работа.  
Усилено острие с назъбен ръб.  
Защита на ръба на острието.  
Спестяващи усилието механизми за блокиране и свързване.  
Регулируем ъгъл на рязане.  
Всички части са неръждаеми.  
Окомплектовани с 4.7 м въже, удобна дръжка за дърпане и пръстен за водене на въжето.  
Цветна опаковка.




7934 00793407 5

Препоръчва се за комби система телескопични дръжки за работа в области до 4 м.

**GARDENA Комбисистема езерни и градински ножици Варио**

За рязане на растения, издънки и клонови в и около езерото и градината.  
Спестяващи усилието механизми за блокиране и свързване.  
Регулируем ъгъл на работа.  
Точно наточено острие.  
Всички части са неръждаеми.  
Окомплектовани с 4.7 м въже, с регулируема във височина дръжка за дърпане и 1 пръстен за водене на въжето.  
Макс. дебелина на клоните: припл. 24 мм в диаметър.  
Цветна опаковка.




3232 00323208 5

Препоръчва се за комби система телескопични дръжки за работа в области до 4 м.

**GARDENA Комбисистема за почистване на езерца**

За обирание от повърхността на водорасли, листа и др. от езерото.  
Висококачествена пластмаса, фина мрежа.  
Материали устойчиви на ръжда и корозия.  
Напълно въртящ се държател на мрежата.  
Лесна за почистване.  
Цветна опаковка.



7933 00793308 5

Препоръчва се за комбисистема алуминиеви и телескопични дръжки.

**GARDENA Комбисистема езерна мрежа Варио 2**

2 функции: мрежа с широки отвори и фина мрежа за обирание на листа, насекоми и др от повърхността на езерцето.  
Мрежите лесно се подменят и се изпират машинно.  
Материалите са устойчиви на ръжда и корозия.  
Напълно въртящ се държател на мрежата.  
Цветна опаковка.



3230 00323000 5

Препоръчва се за комбисистема алуминиеви и телескопични дръжки.

**GARDENA Комбисистема хващач за езеро Варио 6**

За хващане на големи, малки и хлъзгави частици, бутане и дърпане на кошници за садене и т.н., за вадене на камъни, пръст и т.н. в езерца.  
Спестяващи усилието механизми за блокиране и свързване.  
Окомплектована с 4.7 м въже, удобна дръжка за дърпане с регулируема височина.  
Цветна опаковка.



3234 00323406 5

Препоръчва се за комби система телескопични дръжки за работа в области до 4 м.

**GARDENA Мрежа за листа**

Устойчива на гниене здрава мрежа за листа.  
14 монтажни колчета за лесно разтягане и осигуряване.  
Защитава езерото от паднали листа.  
Цветна опаковка.



7935 00793506 4

4 м x 5 м



**GARDENA Рибарско кепче**

Мрежа, с едра плетка, диаметър 19 см.  
Лека и стабилна, от висококачествен  
алуминий.

**7994** 00799409 **CR** 10

Обща дължина 100 см

**GARDENA Рибарско кепче**

Мрежа, с едра плетка, 43 x 38 см (W x H),  
сгъване  
Лека и стабилна, от висококачествен  
алуминий.  
Ергономична телескопична дръжка.

**7996** 00799607 8

Обща дължина 110 – 180 см

**GARDENA Езерна мрежа**


Мрежа, с фина плетка, 43 x 38 см (W x H),  
сгъване  
Лека и стабилна, от висококачествен  
алуминий.  
Ергономична телескопична дръжка.

**7997** 00799706 **CR** 8

Обща дължина 110 – 180 см

**GARDENA Езерна мрежа**

Мрежа, с фина плетка, 36 x 36 см (W x H).  
Лека и стабилна, от висококачествен  
алуминий.  
Ергономична телескопична дръжка.

**7999** 00799904 8

Обща дължина 145 – 240 см

**GARDENA Протектор против  
заледеяване**

Подобрява условията за живот за  
растенията в езерото и рибата в  
замръзнали езерца .  
Канали за преливащата вода за дълъг  
живот и повишена надеждност при работа.  
Въздухопроводите осигуряват обмен на  
кислород и позволяват на отпадните  
газове да се изпуснат.  
Филтърните камери не позволяват на  
уреда да се издигне при образуването на  
лед  
Материал: полистирол.  
Декориран като полярна мечка.  
Диаметър: 38 см.

**7975** 00797504 24**Продава се само по 24 броя!**

## Широка гама от продукти с висококачествени характеристики




### Декорация на езерцето

#### Ново: Комплект подводно насочено осветление LED

Ефикасна мощност LED за ярка светлина. Енергоспестяваща и с дълъг живот на използване.

Разнообразно използване, както над така и под водата.



- ① Ефикасна мощност LED за ярка светлина
- ② Посоката на лъча се мени плавно
- ③ Комплектовано със стойка, колчета и държачи.



#### Ново: LED Светлини за декоративни изворни камъни

Устойчив на различни атмосферни промени никел и полирано покритие.

- ① LED технология за спестяване на електричество и по-дълъг живот
- ② Въвеждане на иновативна технология за лесно, безкабелно местене на светлинните кръгове без разглобяване
- ③ Комплектовано с трансформатор и кабел



Описание на артикулите

### GARDENA aquamotion Декорация за езерца

Артикул No. EAN 4 0785


Кол-во в опаковка

#### GARDENA LED Подводно насочено осветление UL 3 S

За удивително осветяване на езерца, градински фонтани, градини и вътрешни дворове. Комплект от ефикасно, енергоспестяващо 3 x 3 W мощно LED осветление с дълъг живот, стойки (3 x), колчета за земята (3 x), скоби за стена (3 x) и тръба с накрайник (1 x) за помни за фонтани. С 12 V обезопасяващ вграден трансформатор.

Посоката на лъча се мени плавно вертикално и хоризонтално. 3 x 5 м дълъг свързващ кабел. Висококачествени материали. Цветна опаковка.

Препоръчителни аксесори: Комплект за дистанционен контрол, Арт. No. 7680.



4351 00435109 1  
**НОВО** Мощен трансформатор: 20 W



Подходящ за използване под и извън вода.

**GARDENA Подводно осветление**

За оптимален осветителен ефект на градински езерца, фонтани, предмети на изкуството и за осветяване и подчертаване на отделни храсти и дървета.

Доставя се в комплект с 12 V безопасен трансформатор, метално колче за земята, стойка, скоба към стена / земя, тръба с накрайник за помпи за фонтани.

Висок светлинен изход.

Посоката на лъча се мени плавно,

вертикално и хоризонтално.

Кутия от пластмаса с висока якост усилена със стъклени влакна.

Трансформатор подходящ за инсталиране на открито и на закрито.

4 цветни стъкълца.

С 2 м мрежов кабел и скоби за осигуряване към стена. 5 м кабел за свързване на осветлението.

Вкл. Цветни стъкла.

Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:

Комплект дистанционен радио контрол, Арт. No. 7680.



7952	00795203	CR	2
------	----------	----	---

**Подводна светлина UL 20**

С 20 W халогенна крушка

Мощност на трансформатора: 20 W



Може да се използва под вода и извън водата.

7954	00795401	CR	2
------	----------	----	---

**Подводна светлина UL 35**

С 35 W халогенна крушка

Мощност на трансформатора: 35 W



За използване само под вода.

7958	00795807	CR	2
------	----------	----	---

С 20 W халогенна крушка

Мощност на трансформатора: 60 W

Съдържание: 3 x подводни светлини

3 x крачета

3 x метални колчета

3 x скоба за тръба с накрайник


12 x цветни стъкълца

3 x 5 м кабел за свързване на

осветлението



Може да се използва под вода и извън водата.


**GARDENA Комплект подводни светлини UL 20 S**

В комплект с 3 подводни светлини UL 20 и аксесоари.

Цветна опаковка.

**GARDENA Комплект генератор за мъгла**

Генератор за мъгла с високи експлоатационни показатели за завладяващи атмосферни ефекти с осветление и водна пара.

Окомплектован с дистанционен радио контрол (батерията е включена) и безопасен трансформатор.

Висококачествено 4-цветно LED осветление (зелено, червено, синьо, бяло).

Интензивно образуване на водна мъгла от генератор с дълъг живот и мембрана от керамика със специално покритие.

Със сензор за светлина и защита срещу работа на сухо.

10 м кабел за свързване на генератора за мъгла.

Трансформатор, подходящ за инсталиране на открито или на закрито. С 2 м кабел.

Цветна опаковка.



7976	00797603	CR	1
------	----------	----	---

**Комплект генератор За мъгла Ambiente 24 S**

С 24 LEDs

Трансформация на мощността: 105 W

Размери на генератора За мъгла: Ø = 185 мм, H = 150 мм

Размери на трансформатора: 140 x 80 x 80 мм (L x W x H)



7977	00797702	CR	1
------	----------	----	---

**Комплект генератор За мъгла Ambiente 48 S**

С 48 LEDs

Трансформация на мощността: 200 W

Размери на генератора За мъгла: Ø = 250 мм, H = 140 мм


Размери на трансформатора: 160 x 100 x 110 мм (L x W x H)


**GARDENA Плаващи светлини**

За осветление на езерцето в много варианти.

Здрава, устойчива на температурни и климатични влияния пластмаса.

Доставя се готова за свързване: с 5 W халогенна лампа, 5 м кабел за свързване и 12 V безопасен трансформатор.



7960	00796002	CR	2
------	----------	----	---

**Модел FL 160**

Светлинен диаметър 160 мм

Мощност на трансформатора: 20 W



7962	00796200	CR	2
------	----------	----	---

**Модел FL 200**

Светлинен диаметър 200 мм


Мощност на трансформатора: 20 W


**GARDENA LED Осветяване на декоративни камъни**

Сетещ пръстен за подходящо осветяване на каскади върху декоративни камъни.

Дълготрайна, енергоспестяваща LED технология (6 x 0.1 W LEDs).

Осветителните елементи – никелова пластина, полирано покритие, устойчиви на атмосферни промени. У съединяване с маркуча 3/4". С 12 V обезопасяващ вграден трансформатор. Дължина на кабела 10 м. Цветна опаковка.



4355	00435505	CR	2
------	----------	----	---

**НОВО SL 32 бял модел**

6 LEDs, бял

Осветителен кръг Ø 30 мм

Мощност на трансформатора: 10 W



4356	00435604	CR	2
------	----------	----	---

**НОВО SL 32 син модел**

6 LEDs, светло синьо

Осветителен кръг Ø 30 мм

Мощност на трансформатора: 10 W



**GARDENA Светлини/  
Насочено осветление**

Атрактивни декоративни акценти в градината. Комплект готов за свързване. С 10 W халогенна лампа. Ел. кабел и съединител за свързване към ел. мрежата. Цветна опаковка.

Задължителни аксесоари:  
Трансформатори, Арт. No. 4273, 4274, 4275.

**GARDENA Осветителен комплект**  
(не е илюстрирано)

Комплект готов за свързване. Системата може да бъде разширена от вътрешната дейност на трансформатора. Цветна опаковка.

**GARDENA Трансформатор**

Високи експлоатационни показатели, напълно запечатани елементи. За инсталиране на открито и на закрито. Със защита от претоварване и късо съединение трансформира 230 V волтаж от мрежата към безопасен 12 V нисък волтаж. Напълно оборудван с куплунг за бързо свързване. С 2 м кабел за захранване и скоби за свързване към стена. За избор на подходящия трансформатор, просто сумирайте мощността във ватове на осветлението, което искате да свържете, Цветна опаковка.

**GARDENA Индикатор за движение със  
сензор за смрачаване**

Инфрочервен сензор включва лампите след като усети движение в определената област. За контролиране на индивидуална лампа, няколко лампи или цялата инсталация. Готов за свързване с куплунг. Нивото на яркостта и областта на контрол са плавно регулируеми. Цветна опаковка.

**GARDENA Инсталационен кабел**



Готов за свързване. Може да се удължи, чрез свързване с други кабели. Здрава, устойчива на износване пластмасова обвивка. За инсталиране над или под земята. Цветна опаковка.

**GARDENA Колче**

За фиксиране на лампите на право в земята. Стабилно колче от висококачествена пластмаса. Лесно инсталиране. Цветна опаковка.

**GARDENA Куплунг**

За удължаване или разклоняване на инсталацията и кабела за свързване. Състои се от контакт и щепсел. Цветна опаковка.



4202	00420204	4
------	----------	---

Светещ глобус

4204	00420402	4
------	----------	---

Лампа тип гъба

4206	00420600	4
------	----------	---

Насочено осветление

4331	00433105	2
------	----------	---

Комплект светещ глобус

Съдържа:

3 x светещи глобуса, Арт. No. 4202,  
1 x трансформатор ST 60/2, Арт. No. 4274,  
1 x инсталационен кабел 15 м, Арт. No. 4302,  
3 x колчета, Арт. No. 4317.



4333	00433303	2
------	----------	---

Комплект светеща гъба

Съдържа:

3 x гъба – осветително тяло, Арт. No. 4204,  
1 x трансформатор ST 60/2, Арт. No. 4274,  
1 x инсталационен кабел 15 м, Арт. No. 4302,  
3 x колчета, Арт. No. 4317.



4273	00427302	2
------	----------	---

Трансформатор ST 30/1  
30 W, 1 изход за една кабелна линия.  
Капацитет на свързване: до 30 м кабел.



4274	00427401	2
------	----------	---

Трансформатор ST 60/2  
60 W, 2 изхода за две кабелни линии.  
Капацитет на свързване: до 50 м кабел.



4275	00427500	2
------	----------	---

Трансформатор ST 100/2  
100 W, 2 изхода за две кабелни линии.  
Капацитет на свързване: до 100 м кабел.  
(на една или на две линии).



4235	00423502	2
------	----------	---

С таймер 1 – 30 мин.  
Избор на функция постоянно осветление.



4302	00430203	3
------	----------	---

Дължина 15 м  
Площ на сечението на кабела 2.5 мм<sup>2</sup>

4317	00431705	4
------	----------	---


Съдържание: 2 броя

4315	00431507	4
------	----------	---

Съдържание: 2 броя

**GARDENA Водоливници**

Декорации, имитации на бронз за рѳба на езерцето  
Направени от полиестерна смола.  
UV устойчивост.  
За свързване с 13 мм (1/2") маркуч.



7965 00796507 2

**Водоливник амфора**

Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час  
Размери (H / Y): 44 / 25 см

7967 00796705 2

**Водоливник жаба**

Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час  
Размери (H x W x L): 16 x 15 x 20 см

7968 00796804 2

**Водоливник риба**

Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час  
Размери (H x W x L): 12 x 10 x 19 см

7970 00797009 2

**Водоливник лебед**

Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час  
Размери (H x W x L): 25 x 15 x 30 см


7971 00797108 2

**Водоливник патица**

Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час  
Размери (H x W x L): 26 x 13 x 23 см

**GARDENA Езерни фигурки**

Езерни фигурки като живи.  
Направени от пластмаса.  
Естествени цветове.  
UV устойчиви.



7983 00798303 CR 4

**Езерна фигура, Паток**

Размери (H x W x L): 17 x 15 x 40 см

7984 00798402 4

**Езерна фигура, Патица**

Размери (H x W x L): 17 x 15 x 40 см

7982 00798204 CR 24

**Езерна фигура, Патенце**

Размери (H x W x L): 7,5 x 7 x 13 см


7987 00798709 2

**Езерна фигура, Чапла**

Размери (H x W x L): 76 x 17 x 50 см

**GARDENA Водни лилии**

Имитации на водни лилии, също като истински.  
Направени от пластмаса или от коприна.  
UV устойчивост.  
Ø 15 см.



7990 00799003 CR 12

**Водна лилия, бяла**

Цвят на водна лилия, направен от пластмаса

7992 00799201 CR 12

**Водна лилия, червена**

Цвят на водна лилия, направен от пластмаса

7993 00799300 CR 12

**Водна лилия, бяла**

Цвят на водна лилия, направен от коприна

7995 00799508 CR 12

**Водна лилия, розова**

Цвят на водна лилия, направен от коприна

## GARDENA Продукти за поддържане на тревата: Най-удобният начин да се погрижите за вашата морава

**GARDENA е експерт-новатор в областта на грижата за тревните площи и непрекъснато предлага нови интелигентни продукти и системни решения на пазара.**

GARDENA продуктите

- са изключително лесни за ползване
- са изключително ориентирани към потребителя
- са мобилни и маневрени
- са много мощни
- прилагат последните технологии
- дават перфектни резултати

**Ново: Електрическа косачка PowerMax™**

Отлична мощност и удобство.



**Маневрени управляеми косачки**

Косачка спечелила много награди с уникална система за управление.



**Ръчни цилиндрични косачки**

Лесно косене за перфектно подредена и наситено зелена морава.



**Ново: Турботримери**

Правилният тример за всяка градина.



**Ассу ножици за трева**

С литиево-йонна технология, лека и мощна.



**Ножици за трева**

Перфектно пасва на ръката и осигурява лесно рязане.



**Електрически аератори за трева**

Максимална мощност в един компактен уред.



**Сеялки**

Топ-клас морави – благодарение на патентованата система за дозиране.



## Истинска мощност за косене на всякакъв тип тревни площи

### Ново: Електрически косачки PowerMax™

Предлагат добре обмислени удобни характеристики, за да отговорят на нуждите на потребителите.


Модерен, ергономичен и динамичен дизайн.

3 модела за тревни площи с размери до 800 м<sup>2</sup>.

### PowerPlus



Много мощен двигател с голям въртящ момент с прецизни резултати на косене – и всичко това в една машина. Дори безпроблемна работа с висока и мокра трева.

Новата технология прави косачката видимо по-лека.



Нова, модерна пилотна кабина за удобно и лесно управление.

Безпроблемно централно регулиране на височината на косене.




Големи задни колела за по-голяма маневреност и способност на завиване.



Кошът за трева се вади много лесно.



3 в 1: може да коси, събира трева или мулчира.



Може да бъде оставяна настрана безпроблемно, но под надзор.

**GARDENA Електрически косачки**  
**PowerMax™ 32 E**

Мощни и практични електрически косачки. PowerPlus: много мощен двигател с голям въртящ момент с прецизни резултати на косене и безпроблемно събиране на окосената трева. За безпроблемна работа, дори с висока или мокра трева. Тази технология намалява теглото на косачката, правейки работата забележимо по-лесна. Кошът за трева прави косачката практична за използване. С голям отвор за по-лесно почистване.

Колелата са направени от лека пластмаса, която позволява идеално и лесно овладяване на машината.

С плъзгащи се лагери.

Лесно централно регулиране височината на косене в 5 нива със скала за височината на косене.

Ключ с ергономичен дизайн със старт бутон и надежден кабел за безпроблемно държане.

Ръкохватка за лесно транспортиране на косачката.

Цветна опаковка.


**GARDENA Електрически косачки**  
**PowerMax™ 36 E**

Мощна и удобна електрическа косачка. PowerPlus: много мощен двигател с голям въртящ момент за прецизни резултати на косене и безпроблемно събиране на окосената трева.

За безпроблемна работа, дори с висока или мокра трева.

Тази технология намалява теглото на косачката, правейки работата забележимо по-лесна.

Оборудвана с мулчиращ косилен апарат: може да коси, събира трева или мулчира. Кошът за трева прави косачката практична за използване.

С голям отвор за по-лесно почистване.

Индикатор показва кога кошът за трева е пълен.

Специални големи задни колела за добра способност на завиване и идеална маневреност.

Колелата са направени от лека пластмаса, която позволява идеално и лесно овладяване на машината.


Лесно централно регулиране на височината на косене в 5 нива със скала за височината на косене.

Сгъваема ръкохватка с възможност за бързо монтиране, за лесно пренасяне и съхранение.

Ключ с ергономичен дизайн със старт бутон и надежден кабел за безпроблемно държане.

Преносима дръжка за лесно транспортиране на косачката.

Цветна опаковка.


**GARDENA Електрически косачки**  
**PowerMax™ 42 E**

С всички предимства като GARDENA Електрически косачки PowerMax 36 E. Същите технически данни като Арт. No. 4037.

**GARDENA Резервен нож**

За GARDENA Електрически косачки PowerMax™ 32 E, 36 E и 42 E.

Здрава стомана с прахово покритие.

Цветна опаковка.



4033	00403306	1
------	----------	---

**НОВО** **Електрически косачки PowerMax 32 E**  
 Рамка: високо-динамична пластмаса  
 Двигател: 1,200 watts  
 Ширина на косене: 32 см  
 Централно регулиране височината на косене: 5 нива 20 – 60 мм  
 Кош за събиране на тревата: 29 л  
 Тегло: 8.5 кг  
 За ливади приблизително до 300 м<sup>2</sup>



4037	00403702	1
------	----------	---

**НОВО** **Електрически косачки PowerMax 36 E**  
 Рамка: високо-динамична пластмаса  
 Двигател: 1,500 вата  
 Ширина на косене: 36 см  
 Централно регулиране височината на косене: 5 нива 20 – 60 мм  
 Кош за събиране на тревата: 40 л  
 Тегло: 12.4 кг  
 За ливади приблизително до. 500 м<sup>2</sup>



4043	00404303	1
------	----------	---

**НОВО** **Електрически косачки PowerMax 42 E**  
 Двигател: 1,700 вата  
 Ширина на косене: 42 см.  
 Централно регулиране височината на косене: 5 степени 20 – 60 мм  
 Кош за събиране на тревата: 50 л  
 Тегло: 13.2 кг  
 За ливади приблизително до. 800 м<sup>2</sup>



4082	00408202	3
------	----------	---

**НОВО** Зя Арт. No. 4043

4081	00408103	3
------	----------	---

**НОВО** Зя Арт. No. 4037

4080	00408004	3
------	----------	---

**НОВО** Зя Арт. No. 4033

**Продава се само като пълен комплект от 3 броя!**

## Иновативна косачка с уникална система за управление

**Управляеми косачка easyMove:**  
Подходящи за подразделени или геометрично неоформени морави – изключително разнообразни и маневрени:

- перфектно косене и събиране
- безпроблемно отстраняващ се кош за трева
- косене точно до ръба на моравата
- компактно съхранение
- много тиха

Управляемата косачка се предлага в 2 варианта – електрическа или на батерии.



Описание на артикулите

**GARDENA Електрически маневриращи управляеми косачки за трева**

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

### GARDENA Електрическа маневрираща управляема косачка

Управляема косачка с кормило и дръжка с едно рамо за косене без усилие. С кормилото и патентованата система за управление се постига висока маневреност и способност за завиване. Мощен електродвигател с приставка за блокиране на ножа. Плавно регулируема, телескопична дръжка, която се адаптира към ръста ви. Въртящата се дръжка дава възможност за лесно слагане и вадене на коша за тревата. Специален начин на сгъване за пестене на място при съхранение. Кормило с удобен ключ за сигурност на дръжката и електрически стартер. Дръжката лесно може да се заключи при кормилото, като се използва постоянно поставен ключ при косене на наклонени места или при косене на ивици. Подвижен водач на кабела и устройство за отпускане на кабела. Предните колела могат да се фиксират в едно положение, като се използват копчета. Колела: плъзгащи се лагери. Корпус: устойчива на удар пластмаса. Цветна опаковка.



### 4034 00403405 CR 1

#### Електрическа маневрираща управляема косачка 34 Е лесно движение

Двигател: 1,100 W  
Ширина на откоса: 34 см  
Препоръчва се за ъглови морави с малки и средни размери до макс. прилб. 500 м<sup>2</sup>.  
Регулиране височината на всяко колело на 4 степени от 20 до 65 мм  
Кош за събиране на тревата: 30 л капацитет  
Тегло: 16.1 кг  
LWA = 87 dB (A)



### 4038 00403801 CR 1

#### Електрическа маневрираща управляема косачка 38 Е лесно движение

Двигател: 1,300 W  
Ширина на откоса: 38 см  
Препоръчва се за разделени на участъци морави и за по-големи морави до макс. прилб. 800 м<sup>2</sup>.  
Удобно централно регулиране височината на рязането с една дръжка на 5 стъпки от 20 – 70 мм  
Кош за събиране на тревата: 38 л капацитет  
С индикатор за нивото на тревата  
Тегло: 19.4 кг  
LWA = 89 dB (A)



**GARDENA Електрическа маневрираща управляема косачка 38 Е с приставка за Мулчиране**

С всички предимства на GARDENA управляема косачка.

Технически данни като за Арт. No. 4038, плюс:

Включва специално разработен елемент за мулчиране.

Може да се настрои да коси и събира тревата или да мулчира.

Мулчът наторява и защитава моравата, напр. в сухо време, пази околната среда и пести време, тъй като нарязаната трева не се събира и така няма нужда от изхвърляне.

Цветна опаковка.



4039 00403900 1

**Електрическа маневрираща управляема косачка 38 Е с приставка за Мулчиране**

Двигател: 1,300 W ширина на откоса: 38 см  
Препоръчва се за разделени на участъци морави и за по-големи морави до макс. припл. 800 м<sup>2</sup>.  
Удобно централно регулиране височината на рязането с една дръжка на 5 стъпки от 20 – 70 мм  
Кош за събиране на тревата: 38 л капацитет  
С индикатор за нивото на тревата  
Тегло 19.7 кг  
LWA = 89 dB (A)

**GARDENA Ассу-управляема косачка 34 А лесно движение**

Маневрена косачка с кормило и дръжка с едно рамо за движение без кабел и без усилие.

С кормилото и патентованата система за управление се постига висока маневреност и способност за завиване  
Мощна 24 V/9 Ah батерия/ двигател – технология за отлични резултати при косенето.

Плавно регулируема, телескопична дръжка, която се адаптира към ръста ви  
Въртящата се дръжка дава възможност за лесно слагане и вадене на коша за тревата.  
Специален начин на сгъване за пестене на място при съхранение.

Кормило с удобен ключ за сигурност на дръжката и електрически starter.

Дръжката лесно може да се заключи при кормилото като се използва постоянно поставен ключ при косене на наклонени места или при косене на ивици

Предните колела могат да се фиксират в едно положение като се използват копчета.

Колела: прости лагери.

Корпус: пластмаса устойчива на удар

Цветна опаковка.



4036 00403603 CR 1

**Ассу-гъвкава управляема косачка 34 А лесно движение**

Батерия / двигател: 24 V/9 Ah  
Ширина на откоса: 34 см  
Време на рязане: припл. 30 min.  
Препоръчва се за морави до припл. 300 м<sup>2</sup>  
Регулиране височината на всяко колело на 4 степени от 20 до 65 мм  
Кош за събиране на тревата: 30 л капацитет  
Тегло: 21.9 кг  
LWA = 88 dB (A)

**GARDENA Електрическа косачка 34 Е Basic move**

Мощна електрическа косачка с високи експлоатационни показатели и извънредно добри характеристики на захващане на тревата и рязане.


С въртящи се предни колела за точно движение по ръбовете на моравата и удобно завиване.

Сгъваема дръжка за по-компактно съхранение.

Предните колела могат да се фиксират в дадено положение с помощта на копчета.

Корпус от пластмаса, устойчива на удар.  
Удобен безопасен ключ на стартера на дръжката и устройство за отпускане на кабела.

Цветна опаковка.



4032 00403207 1

**Електрическа косачка 34 Е Basic move**


Двигател: 1,000 W  
Ширина на откоса: 34 см  
Препоръчва се за морави до припл. 500 м<sup>2</sup>  
Регулиране височината на всяко колело на 4 степени от 20 – 65 мм  
Кош за събиране на тревата: 30 л капацитет  
Тегло: 15.0 кг  
LWA = 87 dB (A)

**GARDENA Резервен нож**

За GARDENA Ассу-/Електрическа управляема косачка и електрическа косачка.

Специална усилена стомана, с прахово покритие.

Цветна опаковка.



4091 00409100 3

За гъвкава управляема косачка 34 А/Е , електрическа косачка 34 Е

4092 00409209 3

За електрическа управляема косачка 38 Е / с мулчиране

**Продава се само като опакован комплект от 3 броя!**

## Лесно движение за перфектно подрязана наситено зелена морава

Всички модели прилагат безконтактна технология на точно косене

Вървят извънредно гладко, тихо и без усилие.




Качество и удобство




Здрав, покрит с незалепващо покритие режещ цилиндър, направен от качествена стомана и остриета, които режат точно и гладко като ножици.

Сгъваема дръжка с възможност за бързо монтиране.



Ергономично оформена ръкохватка за лесно пренасяне на косачката.




Плавно регулируема удобна височина на рязането с ясна скала за регулирането.

Големи колела със специален грайфер и меки пластмасови елементи.

**GARDENA Ръчна цилиндрична косачка**

За точно рязане, тихо и без усилие. Безконтактна техника на рязане (режещ цилиндър и остриета, които не се докосват взаимно), при което косачката е много тиха и се бута много лесно. Здрав цилиндър с незалепващо покритие, направен от висококачествена стомана и заточено острие за чисто и точно рязане. Лесно плавно регулиране на височината на рязането с помощта на ръчен контролер. Скала за височината на рязането от двете страни с лесно отчитане. Големи колела със специален профил за водене на косачката. Дръжката се сваля за по-удобно съхранение и транспортиране. Препоръчвани аксесоари: Кош за трева Арт. No. 4029. Цветна опаковка.



4020	00402002	CR	1
------	----------	----	---

**Ръчна цилиндрична косачка 300**

Работна ширина 30 см  
Препоръчва се за морави до припл. 100 м<sup>2</sup>  
Регулиране височината на рязане 12 до 42 мм  
Тегло: 7.6 кг


4023	00402309		1
------	----------	--	---

**Ръчна цилиндрична косачка 380**

Работна ширина 38 см  
Препоръчва се за морави до припл. 200 м<sup>2</sup>  
Регулиране на височината на рязане от 12 до 42 мм  
Тегло: 8.1 кг

**GARDENA Ръчна цилиндрична косачка C**

За точно косене като с ножици. Върви извънредно гладко, тихо и без усилие. Техника на безконтактно рязане (режещ цилиндър и острие, които не се докосват взаимно), така че косачката е изключително тиха и лесна за бутане. Здрав цилиндър с незалепващо покритие, направен от висококачествена стомана и заточено острие за чисто и точно рязане. Лесно плавно регулиране на височината на рязането с помощта на ръчен контролер. Скала за височината на рязането от двете страни с лесно отчитане. Големи колела със специален профил за водене на косачката. Сгъваема дръжка с възможност за бързо заключване за лесно пренасяне и компактно съхранение. Специално оформена дръжка за носене дава възможност за лесно повдигане на косачката. Ергономично оформената дръжка улеснява бутането и работата с косачката. Препоръчвани аксесоари: Кош за трева Арт. No. 4029. Цветна опаковка.



4021	00402101		1
------	----------	--	---

**Ръчна цилиндрична косачка 300 C**

Работна ширина 30 см  
Препоръчва се за морави до припл. 150 м<sup>2</sup>  
Регулиране на височината на рязане 12 до 42 мм  
Тегло: 8.7 кг

4024	00402408		1
------	----------	--	---

**Ръчна цилиндрична косачка 380 C**

Работна ширина 38 см  
Препоръчва се за морави до припл. 250 м<sup>2</sup>  
Регулиране на височината на рязане от 12 до 42 мм  
Тегло 9.4 кг



product  
design  
award

2006 ■



**GARDENA Ассу Зареждаща се  
цилиндрична косачка 380 Li**

За точно безкабелно косене, както с ножици – много гладко, тихо и без усилие. Мощна, с лесна поддръжка, 25 V литиево-йонна батерия за мощно рязане, сменяема. Може да се използва без зареждащата се батерия, като обикновена косачка. LED дисплей показва нивото на заряда в батерията. Техника за безконтактно рязане (режеш цилиндър и острие, които не се докосват взаимно), така че косачката е тиха и лесна за бутане). Здрав цилиндър с незалепащо покритие, направен от висококачествена стомана и заточено острие за чисто и точно рязане. Височината на рязане е лесно регулируема с помощта на ръчен контрол и скала за височината на рязане. Големи колела със специално обработени, леки пластмасови елементи за лесно управление на косачката. Ергономично оформена дръжка, включваща удобно позициониран ключ за лесно бутане на косачката. Специално оформената ръкохватка дава възможност за лесно повдигане на косачката. Сгъваема ръкохватка за компактно транспортиране и съхранение. В комплект с кош за трева, зареждащи батерии и зарядно за батерии. Време за зареждане макс. 6 часа. Препоръчителни аксесоари: Сменяема литиево-йонна батерия Арт. No. 8838. Цветна опаковка.


**GARDENA Сменяеми литиево-йонни  
батерии 25 V**

Мощен, надежден енергиен източник за GARDENA Ассу Зареждаща се цилиндрична косачка 380 Li. Лесни за поддръжане, литиево-йонни зареждащи се батерии: винаги готови за използване – могат да бъдат зареждани по всяко време. Цветна опаковка.


**GARDENA Електрическа цилиндрична  
косачка 380 EC**

За точно косене както с ножици – много гладко, тихо и без усилие. Мощен 400 W електродвигател. Може да се използва и като обикновена ръчна косачка без електрозахранване. Безшумна, безконтактна технология на рязане (режеш цилиндър и острие, които не се докосват взаимно), така че косачката е тиха и лесна за бутане. Здрав, с незалепащо покритие цилиндрично острие и заточено острие за чисто и точно рязане. Лесно плавно регулиране на височината на рязането с помощта на ръчен контролер. Скала за височината на рязането от двете страни с лесно отчитане. Големи колела със специален профил за водене на косачката. Сгъваема дръжка с възможност за бързо заключване за лесно пренасяне и компактно съхранение. Специално оформена дръжка за носене дава възможност за лесно повдигане на косачката. Ергономично оформена дръжка осигурява удобно работно положение. Водеща дръжка с удобно разположен ключ, която позволява лесното бутане на косачката. Препоръчвани аксесоари: Кош за трева Арт. No. 4029. Цветна опаковка.


**GARDENA Кош за трева**

За всички GARDENA Цилиндрични косачки. Голям капацитет прилб. 35 – 49 л. Лесно сглобяване без инструменти. Сгъваем. Лек : прилб. 1.5 кг. Цветна опаковка.



4025	00402507	1
<b>НОВО</b>	Литиево-йонна батерия: 25 V, 3.2 Ah Височина: 38 см. Препоръчва се за морави до прилб. 300 м <sup>2</sup> (едно зареждане на батерията) Регулиране височината на рязане: 12 to 42 мм Тегло: приблизително 14 кг.	

**Предлага се от Април 2009!**

8838	00883801	1
<b>НОВО</b>	Капацитет: 25 V / 3.2 Ah Тегло: 880 гр.	

**Предлага се от Април 2009!**

4028	00402804	1
Двигател 400 W Работна ширина 38 см Препоръчва се за морави до прилб. 500 м <sup>2</sup> Регулиране височината на рязане от 12 до 42 мм Тегло: 11.9 кг		



4029	00402903	<b>CR</b>	1
------	----------	-----------	---


## Максимална мощност в един продукт!

### Еволюционен продукт

Атрактивен дизайн, оптимална маневреност и разнообразна мощност идеална за вашата градина.

### Електрически аератор за трева EVC 1000

Маневрен и мощен аератор отстранява повяхналата трева, мъха, бурените през пролетта и есента.




Подобрената абсорбция на въздух, вода и хранителни вещества в резултат от аерирането ще съживи вашата морав.

### Мощност Плюс:

За безпроблемно включване и работа без досадно прекъсване.

Много мощен двигател с висок въртящ момент за оптимални резултати.



Водеща дръжка с удобно разположен starter, което дава възможност за лесно бутане.



Централно регулиране във височина за компенсиране на износването с ръчен регулиращ лост.

### Електрическо гребло за трева ES 500

За грижа през цялата година: помага за отстраняване на мъха и плевелите във вашата градина.

Редовното косене и аериране предотвратяват израстването на мъх в моравата.

**GARDENA Електрически аератор за трева EVC 1000**

Компактен маневрен аератор за трева, отстранява смачкания повяхнал слой от моравата.

Мощен и без пропуски.

Мощност Плюс: мощен 1.000 W електрически универсален двигател за безпроблемно започване на работа и аериране.

Специални остриета от неръждаема стомана за дълъг работен живот. Просто централно регулиране на височината на остриетата с използване на ръчен регулиращ лост.

Транспортиране, чрез бутане на аератора без остриетата да докосват земята.

Големи колела от специална материя за лесно водене на аератора.

Дръжката може да се свали за лесно пренасяне и компактно съхранение.

Водеща дръжка с удобно разположен стартер за лесно бутане на аератора.

Препоръчвани аксесоари: GARDENA Кош за трева, Арт. No. 4065.

Цветна опаковка.



4068	00406802	CR	1
------	----------	----	---

Двигател 1.000 W

Работна ширина 30 см

Регулиране на работната височина 3 x 3 мм

Тегло 10.6 кг

Препоръчва се за тревни площи до припл. 600 м<sup>2</sup>

**GARDENA Електрическо гребло за трева ES 500**

Компактно, маневрено гребло за трева лесно отстранява мъха и повяхналата трева от моравата.

Мощност Плюс: мощен 500 W

– електрически универсален двигател за безпроблемно започване на работа и аериране.

Пружини от неръждаема стомана с ниско износване, заменими поотделно (1 пластмасова част с 2 свързани пружини).

Централно регулиране за компенсирание на износването с използване на ръчен регулиращ лост.

С положение за транспортиране за бутане на аератора без остриетата да докосват земята.

Големи колела от специална материя за лесно водене на аератора.

Дръжката може да се свали за лесно пренасяне и компактно съхранение.

Водеща дръжка с удобно разположен стартер за лесно бутане на аератора.

Препоръчвани аксесоари: GARDENA Кош за трева, Арт. No. 4065.

Цветна опаковка.



4066	00406604	CR	1
------	----------	----	---

Двигател 500 W

Работна ширина 30 см

Регулиране на износването 3 x 3 мм

Тегло 9.5 кг

Препоръчва се за тревни площи до припл. 600 м<sup>2</sup>



product  
design  
award

2006 ■

**GARDENA Кош за събиране на трева**

Просто поставяне.

Лесно се сгъва за пестене на място при транспорт и съхранение.

Цветна опаковка.



4065	00406505	CR	1
------	----------	----	---


За електрическо гребло ES 500, електрически аератор за трева EVC 1000 / EVC 1000/30, капацитет припл. 40 л

**GARDENA Пружини за смяна**

За електрическо гребло за трева ES 500.

За лесна смяна на износени аераторни пружини.

Цветен блистер.



4094	00409407		6
------	----------	--	---

Продава се само като опакован комплект от 6 бр!

## Новите Турботримери: Правилната машина за всяка градина

Гамата от турботримери, съобразена с областта на приложение, показва компетентност и нов търговски потенциал.

Продуктите винаги са ориентирани към потребностите на клиентите.



**S**

### Малки градини

За лека почистваща работа в градината.



**M**

### Семейни градини

За по-дълги ивици за косене и трудно достъпни места.


Много лесен за използване.



Перфектен за всички краища на моравата.




Лесно използване и достигане до трудно достъпните места.



Коси безпроблемно порасналата трева по краищата на градината.

Компактна за съхранение.

Технически данни	SmallCut 300 8845	EasyCut 400 8846	ComfortCut 450 8847	PowerCut 500 8848	AccuCut 400 Li 8840	AccuCut 450 Li 8841	ProCut 800 8851	ProCut 1000 8852
Арт. No.								
Рязане Ø	230 мм	250 мм	250 мм	270 мм	230 мм	230 мм	350 мм	350 мм
Тип	Електрическа	Електрическа	Електрическа	Електрическа	зареждаема батерия: 5 x Lilo клетки		Електрическа	Електрическа
Мощност на двигателя	300 W	400 W	450 W	500 W	3 часа	3 часа	800 W	1000 W
Време на зареждане (с плоска батерия)								
Тегло	1,9 кг	2,4 кг	2,8 кг	3,0 кг	2,4 кг	2,8 кг	5,0 кг	5,7 кг
Корда Ø	1.5 мм	1.6 мм	1.6мм	1.6мм	Система Rotor Cut пластмасови остриета		2.0 мм	2.0 мм
Дължина на кордата	10 м	6 м	6 м	6 м			2 x 3 м	2 x 3 м
Предпазител за растенията		●	●	●	●	●		
Телескопична дръжка		●	●	●	●	●		
Регулиране ъгъла на дръжката		●	●	●	●	●		
90° рязане по краищата			●	●		●		



L

## Големи градини

Дълги ивици за косене, малки зони, недостъпни места и обрасли краища.



XL

## Занемарени градини

Големи градини с груба буйна растителност и плевели.



## За свобода при обработка на градината без кабел

Лесни за поддържане клетки на батерията: винаги готови за използване – могат да се зареждат по всяко време.

Кратко време за зареждане. Леки.

Описание на артикулите

## GARDENA Турботримери

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

### GARDENA Турботример SmallCut 300

Лек, лесен за използване тример за леки работи по поддръжката на градината. Може да се работи с две ръце за по-удобно и стабилно управление. Прекъсвач предпазва от неволно включване. Лесно подаване на кабела. Напълно автоматично подаване на кордата. С уловител на кордата за допълнителна сигурност. Лесно сменяеми шпули с корда. С 2 шпули с корда. Лесно монтиране. Цветна опаковка.




8845	00884501	CR	2
<b>НОВО</b>	Диаметър на рязане:	230 мм	
	Мощност на двигателя:	300 W	
	Диаметър на кордата:	1.5 мм	
	Дължина на кордата:	10 м	

Продава се само като опакован комплект от 2 броя!



### GARDENA Турботример EasyCut 400

Лек, лесен за използване тример за дълги тревни площи и за достигане до трудно достъпни места. Прекъсвач предпазва от неволно включване. Голям стартерен ключ за лесно включване. Допълнителна дръжка с плавно регулиране на височината. Лесно подаване на кабела. Въртяща се дръжка за косене на обраслите бордюри. Телескопична дръжка регулираща се спрямо височината на поребителя (90 до 120 см). Регулиране ъгъла на дръжката за лесно косене на трудно достъпни места. Лесно регулируем предпазител за растения. Регулируемо подаване на корда с подаващ механизъм. Лесно сменяеми шпули с корда. Лесно монтиране на капака без инструменти. Цветна опаковка.



8846	00884600	CR	2
<b>НОВО</b>	Диаметър на рязане:	250 мм	
	Мощност на двигателя:	400 W	
	Диаметър на кордата:	1.6 мм	
	Дължина на кордата:	6 м	

Продава се само като пълен комплект от 2 броя!



Акcesoари: Допълнително колело, Арт. No. 5310, за лесно управление

**GARDENA Турботример ComfortCut 450**

Лек, лесен за използване тример, който коси дълги тревни ивици, достига до трудно достъпни места и отстранява обраслите растения по краищата. Прекъсвач предпазва от неволно включване. Голям стартерен ключ за лесно включване. Допълнителна дръжка с плавно регулиране на височината. Лесно подаване на кабела. Телескопична дръжка регулираща се спрямо височината на поребителя (90 до 120 см). Регулиране ъгъла на дръжката за лесно косене на трудно достъпни места. Косене под ъгъл от 90° за косене на обраслите краища. Допълнително закачващи се колела, за по-лесно управление. Лесно регулируем предпазител за растения. Регулируемо подаване на корда с подаващ механизъм. С уловител на кордата за допълнителна безопасност. Лесно сменяеми шпули с корда. Лесно монтиране на капака без инструменти. Цветна опаковка.

**GARDENA Турботример PowerCut 500**

Мощен, лесен за използване тример, който коси дълги тревни ивици, достига до трудно достъпни места и отстранява обраслите растения по краищата. Същите технически данни като Турботример ComfortCut 450 (Арт. No. 8847), но с по-голям капацитет на работа. Цветна опаковка.

**GARDENA Турботример AccuCut 400 Li**


Лек, лесен за използване тример работещ на батерии, идеално решение на всички градински задачи, лесно достига и до трудно достъпни места. Мощни лесно зареждащи се литиево-йонни батерии за перфектна работа, сменяеми. Прекъсвач предпазва от неволно включване. Голям стартерен ключ за лесно включване. Допълнителна дръжка с плавно регулиране на височината. Въртяща се дръжка за косене на обраслите бордюри. Телескопична дръжка регулираща се спрямо височината на поребителя (90 до 120 см). Регулируема дръжка за по-лесно косене на трудно достъпните места. Лесно регулируем предпазител за растения. Система Rotor-Cut за определяне резултатите на косене и изключително тих режим на работа. В комплект с ассу-раск, зарядно за батерии, списание за резервните ножове и 20 резервни ножа. Лесно монтиране на капака без инструменти. Цветна опаковка. Препоръчителни аксесоари: Допълнително колело, Арт. No. 5310, за лесно управление.

**GARDENA Турботример AccuCut 450 Li**

Лек, лесен за използване тример работещ на батерии, за косене на дълги ивици с трева и трудно достъпни места. Със същите технически данни като Турботример AccuCut 400 Li (Арт. No. 8840), но с допълнително оборудване: Косене под ъгъл от 90° за косене на обраслите краища. Допълнително закачващи се колела, за по-лесно управление. Цветна опаковка.

**GARDENA Резервни литиево-йонни батерии 18 V**

Мощен, надежден енергиен източник на GARDENA Турботример AccuCut 400 Li/ AccuCut 450 Li. Лесно зареждащи се батерии: винаги готови за използване – могат да се зареждат по всяко време. Леки. Цветна опаковка.



8847	00884709	CR	2
<b>НОВО</b>	Диаметър на рязане:	250 мм	
	Мощност на двигателя:	450 W	
	Диаметър на кордата:	1.6 мм	
	Дължина на кордата:	6 м	



8848	00884808	CR	2
<b>НОВО</b>	Диаметър на рязане:	270 мм	
	Мощност на двигателя:	500 W	
	Диаметър на кордата:	1.6 мм	
	Дължина на кордата:	6 м	



8840	00884006	CR	2
<b>НОВО</b>	Диаметър на рязане:	230 мм	
	Литиево-йонна батерия:	18 V, 1.6 Ah	
	Работно време:	приблизително 30 мин., (достатъчно за около 1000 м тревна площ)	
	Време на зареждане (с плоски батерии):	приблизително 3 часа	



8841	00884105	CR	2
<b>НОВО</b>	Диаметър на рязане:	230 мм	
	Литиево-йонна батерия:	18 V, 1.6 Ah	
	Работно време:	приблизително 30 мин., (достатъчно за около 1000 м тревна площ)	
	Време на зареждане (с плоски батерии):	приблизително 3 часа	



8839	00883900	CR	2
<b>НОВО</b>	Капацитет:	18 V / 1.6 Ah	
	Тегло:	420 гр.	



**GARDENA Турботример ProCut 800**

Мощен тример подходящ за големи площи с груба буйна растителност и плевели.

Балансирано разпределение на теглото. Допълнително регулиране на височината и разположението на дръжката под ъгъл за удобна и стабилна работна поза.

Прекъсвач предпазва от неволно включване.

Голям стартерен ключ за лесно включване.

Допълнителна дръжка с плавно регулиране на височината.

В допълнение колан за лесно носене на рамо.

Мощна система за косене с две корди и с регулируем подаващ механизъм.

Лесно сменяеми шпули с корда  
Лесно монтиране на капака без инструменти.

Цветна опаковка.



<b>8851</b>	00885102	<b>CR</b>	1
<b>НОВО</b>	Диаметър на рязане:	350 мм	
	Мощност на двигателя:	800 W	
	Диаметър на кордата:	2.0 мм	
	Дължина на кордата:	2 x 3 м	


**GARDENA Турботример ProCut 1000**

Мощен тример подходящ за големи площи с груба буйна растителност и плевели.

Ергономична и удобна работа.

Балансирано разпределение на теглото.

Удобно опериране и с двете ръце, благодарение на регулируемата височина на дръжката за по-стабилно управление, както и за по-лесно съхранение.

Прекъсвач предпазва от неволно включване.

Голям стартерен ключ за лесно включване.

Допълнителна дръжка с плавно регулиране на височината.

В допълнение колан за лесно носене на рамо.

Мощна система за косене с две корди и с регулируем подаващ механизъм.

Лесно сменяеми шпули с корда  
Лесно монтиране на капака без инструменти.

Цветна опаковка.

<b>8852</b>	00885201	<b>CR</b>	1
<b>НОВО</b>	Диаметър на рязане:	350 мм	
	Мощност на двигателя:	1,000 W	
	Диаметър на кордата:	2.0 мм	
	Дължина на кордата:	2 x 3 м	


**GARDENA Допълнително колело**

Идеално за Турботример EasyCut 400 и Турботример AccuCut 400 Li.

За по-лесно управление на тримера. Махат се.

Лесно монтиране без инструменти.  
Цветна опаковка.



<b>5310</b>	00531009	<b>CR</b>	4
<b>НОВО</b>			

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример SmallCut 300, Арт. No. 8845. Дължина на кордата: 10 м. Цветна опаковка.



<b>5306</b>	00530606	<b>CR</b>	6*
<b>НОВО</b>			

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример EasyCut 400 (Арт. No. 8846), ComfortCut 450 (Арт. No. 8847) и PowerCut 500 (Арт. No. 8848). Дължина на кордата: 6 м. Цветна опаковка.

<b>5307</b>	00530705	<b>CR</b>	6*
<b>НОВО</b>			

**GARDENA Резервна шпула с корда**


За Турботример ProCut 800 (Арт. No. 8851) и ProCut 1000 (Арт. No. 8852). Дължина на кордата 2 x 3 м. Цветна опаковка.

<b>5308</b>	00530804	<b>CR</b>	6*
<b>НОВО</b>			

\* Продава се само като пълен комплект от 6 броя!

**GARDENA Spare Blades**

За Турботример AccuCut 400 Li (Арт. No. 8840), AccuCut 450 Li (Арт. No. 8841) и accuCut (Арт. No. 2417). Съдържа: 20 броя. Цветна опаковка.



<b>5368</b>	00536806	<b>CR</b>	6
-------------	----------	-----------	---

Продава се само като пълен комплект от 6 броя!

## Леки и маневрени

**Li-Ion**  
POWER

**Всички уреди са лесни за поддържане с литиево-йонни зареждащи се батерии**

Винаги готови за използване – могат да се презареждат по всяко време

Бързо зареждане.

Удължен живот на батериите.

Олекотени батерии.

### Ассу ножици за трева TwinCut

Мощно средство за подрязване на малки морави и ефикасно поддържане на градински плет.



### Ассу ножици за оформяне на контури ContourCut

Идеални за подрязване на жив плет: прецизни, удобни за държане в ръка, мощни.

Със специален нож за оформяне на контури за постигане на изключителна прецизност.



### Ассу ножици за храсти

Много мощни и с удобна дръжка за завъртане за оптимална адаптация към различните позиции на хващане.



### Ассу ножици за храсти

Мощни и маневрени.

Технически данни	GARDENA Ассу ножици за краища			GARDENA ножици за храсти		GARDENA Accu Lawn Cutter 8830	GARDENA Box Wood Shaper 8829
	Ассу 60	Ассу 80	Ассу 100	Ассу 80	Ассу 100		
Арт. No.	8801	8803	8805	8824	8825	8830	8829
Ширина на рязане	8 см	8 см	10 см	20 см	20 см	20 см	8 см
Дължина на рязане							
Броя презареждащи се батерии	1 x бр. литиево-йонни	2 x бр. литиево-йонни	3 x бр. литиево-йонни	2 x бр. литиево-йонни	3 x бр. литиево-йонни	3 x бр. литиево-йонни	1 x бр. литиево-йонни
Макс. време за работа	60 мин.	80 мин.	100 мин.	80 мин.	100 мин.	60 мин.	45 мин.
Макс. площ	1100 м	1400 м	1500 м			130 м <sup>2</sup>	
Възможност за презареждане	1000 пъти	1000 пъти	1000 пъти	1000 пъти	1000 пъти	1000 пъти	1000 пъти
Време за презареждане	около 5 ч.	около 7 ч.	около 7 ч.	около 6 ч.	около 7 ч.	около 10 ч.	около 5 ч.
Тегло	850 гр.	1000 гр.	1050 гр.	900 гр.	950 гр.	2000 гр.	600 гр.
Възможност за сгъване на дръжката под ъгъл	●	●	●	●	●	●	
Колела	●	●	●	●	●	●	

**GARDENA Ассу ножици за краища (Li)**

За поддържане на ръбове на морави удобно и без кабел за захранване.

Удобната дръжка може да се накланя под ъгъл за естествено положение на ръцете.

Мощни литиево – йонни презареждащи се батерии, които се поддържат лесно за осигуряване на мощно рязане.

Заменими презареждащи се клетки.

Работните компоненти са специално аранжирани така, че да осигурят ергономично и отпуснато работно положение.

Оптимизирано разпределение на тежестта за рязане без усилие.

Мощен двигател за отлични резултати при рязането.

Замменяемо висококачествено острие, наточено с точност, с незалепащо покритие.

Острието се сменя лесно без инструменти.

Модел Ассу 80 и Ассу 100 може лесно да се превърне в ножици за храсти.

Всички модели имат колела за водене на ножиците.

В комплект с отделно зарядно устройство за батериите и калъф за острието.

Телескопична дръжка, въртяща се около оста си, която може да се пригоди към работа в изправено положение.

Цветна опаковка.



8801	00880107	CR	3
------	----------	----	---

**Ассу 60**



8803	00880305		3
------	----------	--	---

**Ассу 80**



8805	00880503	CR	3
------	----------	----	---

**Ассу 100**

**GARDENA Телескопична въртяща се дръжка**

Подходяща за ползване с всички GARDENA Ассу Ножици за трева (Арт. 8800 – 8805, 2500 2510) и Ассу Ножици за храсти (Арт. 8818/8820/8824/8825/8829).

Върти се на стъпки от по 45° във всички посоки.

Неограничено регулиране от 85 до 120 см за адаптиране към височината на потребителя и ситуацията на работа.


За подрязване на границите на морави и растения, които растат изправени с възможност за регулиране спрямо височината на храстите или страничните контури.

Втора опция за хващане, подходяща за използване с ассу ножиците за храсти.

Защитно заключване, което предотвратява случайно задействане.

Бързо и лесно сглобяване поради безжичното свързване.

Цветна опаковка.



8817	00881708	CR	3
------	----------	----	---

**GARDENA Комплект ножици за краища**

Привлекателно предложение на специална цена.

Съдържание: 1 x Ассу 60, Арт. No. 8801, 1 x телескопична въртяща се дръжка, Арт. No. 8817. Цветна опаковка.

8812	00881203	CR	3
------	----------	----	---



**Продава се само като опакован комплект от 3 елемента!**

**GARDENA Ассу ножици за трева TwinCut**

За безжично и ефективно подрязване на малки морави и подравняване на живи плетове.

Мощни с ниска поддръжка литиево-йонни зареждащи се батерии за рязане с висок капацитет.

Зареждащите се батерии могат да се сменят.

Със сгъваема дръжка за адаптиране към височината на потребителя, възможност за регулиране от 85 до 120 см.

Допълнителна регулируема дръжка, която се върти на 360°.

За индивидуално ползване с и без дръжка. Въртяща се удобна дръжка за оптимално адаптиране към естествения захват на ръката.

Мощен мотор за постигане на отлични резултати.

Сменяем висококачествен нож за прецизно рязане с незалепащо покритие.

С големи колела за удобство при оформяне на контурите.

Комплектът е с отделно зарядно и висококачествен калъф за покриване на ножа.

Цветна опаковка.



8830	00883009		2
------	----------	--	---

Ширина на рязане: 20 см



**GARDENA Ассу ножица за оформяне на контури за жив плет ContourCut**

Идеалното решение за прецизно оформяне на контурите.  
Ергономична форма за ръката.  
Общо тегло само 600 гр.  
Лазерно заточени остриета за прецизно рязане с незалепващо покритие.  
Голямо разстояние между остриетата за ефективно рязане, не се приплъзва.  
Мощна литиево-йонна зареждаща се батерия, с лесна поддръжка.  
Остриетата се сменят лесно и без нужда от инструменти.  
Комплектът е със зарядно за батериите и калъф за остриетата. Може да се монтира и сгъваема дръжка.  
Цветна опаковка.

**GARDENA Ассу ножица за оформяне на контури ContourCut**

За прецизно оформяне на контурите на малки площи.  
Атрактивна оферта на специална цена.

**GARDENA Ассу Ножици за храсти (Li)**

За оформяне, подкастрияне и поддържане на жив плет. Удобните дръжки могат да се накланят под ъгъл и да се адаптират към естествено положение на ръцете. Мощни литиево – йонни заменяеми зареждащи се батерии, за които лесно може да се грижите, за да осигурите достатъчна здравина на рязането. Работните компоненти са специално аранжирани, така че да осигурят ергономично работно положение и оптимално разпределение на теглото за рязане без усилие. Мощен двигател с отлични резултати при рязането. Закалени, с лазерно оформено острие със специално наточване и безопасно долно острие. Острието се сменя лесно без инструменти. Може да се превърне в косачка за подрязване на морави. Окомплектовани с отделно зарядно устройство за батерията и калъф за острието. Телескопична дръжка, въртяща се около оста си. Цветна опаковка.

**GARDENA Ассу комплект ножици за храсти (не е илюстр.)**

Привлекателен комплект предлаган на специална цена.  
Съдържание: 12 комплекта с 1 x 8825, 1 x 2346.  
Подредени по начин, привличащ вниманието.

**GARDENA Комплект остриета**

За Ассу ножици ContourCut,  
Арт. No. 8819/8829.

**GARDENA Комплект ножове**

За Ассу ножици (Арт. No. 8800 – 8803, 2500/2505) и Ассу ножици за храсти (Арт. No. 8818/8824).

**GARDENA Комплект ножове**



За Ассу ножици (Арт. No. 8804/8805/2510), Ножици за трева TwinCut и Ассу ножици за храсти (Арт. No. 8820/8825).

**GARDENA Комплект резервни ножове за ножици за храсти**

За Ассу ножици (Арт. No. 8802 – 8805) и Ассу ножици за храсти (Арт. No. 8818/8820/8824/8825/8829). Цветна опаковка.

**GARDENA Почистващ спрей**

Идеален за поддържане на градински инструменти. Ниският вискозитет подобрява плъзгането на инструментите и намалява износването на движещите се части. Отстранява замърсяването и предотвратява ръждясването. Биоразградим. Изразходва се на малки количества. Спреят се прилага равномерно. Предлага се в табличка с привлекателен цветен постер.



8829 00882903 3



8815 00881500 15

**Оферта** 15 x Арт. No. 8829 в кутията**Продава се само в комплект по 15 броя!**

8819 00881906 3

Съдържа: 1 x Арт. No. 8829 + Арт. No. 5378

8813 00881302 15

**Оферта** 15 x Арт. No. 8819 в кутията**Продава се само в комплект по 15 броя!**

8824 00882408 3

**Ассу 80**

8825 00882507 3

**Ассу 100**

8826 00882606 12

**Продава се само като цял опакован комплект от 12 елемента!**

2344 00234405 5\*

Ширина на рязане 8 см  
Цветна опаковка.

2345 00234504 5\*

Ширина на рязането 8 см  
Цветна опаковка.

2346 00234603 5\*

Ширина на рязането 10 см  
Цветна опаковка.

5378 00537803 5\*

Дължина на рязането 20 см

**\* Продава се само като цял опакован комплект от 5 елемента!**

2366 00236607 12

Съдържание 200 мл

## Гама продукти, които налагат нов стандарт

### Висококачествени иновативни решения:

- Ергономични дръжки за ръката.
- Не остават никакви колебания, може да се използват както с дясна така и с лява ръка



### Удобна дръжка

Перфектно пасва на дланта и реже с лекота веднага щом се упражни натиск с показалеца и средния пръст.



### Остриетата се въртят на 360°

Ползва се без усилия както с дясна така и с лява ръка, благодарение на компактната си конструкция.



### Вълнообразни остриета и плъзгач

За прецизно оформяне на краища и постоянна височина на рязане.

### С дръжка

За рязане в изправена позиция предпазваща гърба при работа.



Описание на артикулите

**GARDENA**  
Ножици за трева

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опакровка

### GARDENA Comfort Ножици за трева, въртящи се

За лесно и прецизно оформяне на морави, както и на проблемни зони.

Специална форма на дръжката с оптимално прилагане на сила за изключително лесно рязане.

Остриетата се въртят на 360° и осигуряват лесна работа както с дясна така и с лява ръка.

Мек пластмасов компонент за удобна работа. Незалепващото покритие и назъбените режещи остриета, запазват тревата, осигуряват лесно и прецизно подравняване. Специален лагер на ножиците за равномерно и ефективно подрязване по цялата дължина на остриетата.

Плъзгач за лесно направляване и равномерно подрязване.

Практично застопоряване за работа с една ръка.



8735-20 00873505 **CR** 10

Цветна опаковка.

8735-30 00873543 10

Доставя се насипно.

**Продава се само в опаковки по 10 броя!**



reddot design award  
winner 2008

**GARDENA Comfort ножици за трева, въртящи се**

За прецизно подравняване на морави, както и проблемни зони.  
Остриетата се въртят на 360° и осигуряват лесна работа, както с дясна така и с лява ръка.  
Ергономична дръжка за лесно рязане, с мек пластмасов компонент.  
Незалепващото покритие и назъбените режещи остриета, запазват тревата, осигуряват лесно и прецизно подравняване.  
Специален лагер на ножиците за равномерно и ефективно подрязване по цялата дължина на остриетата.  
Плъзгач за лесно направляване и равномерно подрязване.  
Практично застопоряване за работа с една ръка.


**8734-20** 00873406 10

Цветна опаковка.

**8734-30** 00873444 10

Доставя се насипно.

**Продава се само в опаковки по 10 броя!**
reddot design award  
winner 2008
**GARDENA Comfort Ножици за трева**

За прецизно подравняване  
Ергономична дръжка за лесно подравняване.  
Мек пластмасов компонент за удобно хващане.  
Назъбените режещи остриета запазват тревата и осигуряват лесно и прецизно рязане.  
Незалепващи подсилени остриета за дълъг живот. Устойчиви на ръжда и лесни за почистване.  
Специален лагер на ножиците за равномерно и ефективно подрязване по цялата дължина на остриетата.  
Плъзгач за лесно направляване и равномерно подрязване.  
Специален лагер на ножиците за равномерно и ефективно подрязване по цялата дължина на остриетата.  
Практично застопоряване за работа с една ръка.


**8733-20** 00873307 **CR** 10


Цветна опаковка.

**8733-30** 00873345 10

Доставя се насипно.

**Продава се само в опаковки по 10 броя!**
reddot design award  
winner 2008
**GARDENA Classic Ножици за трева**

За прецизно подравняване.  
Ергономична дръжка за лесно рязане.  
Закалени, поцинковани ножове с дълъг живот. Неръждаеми.  
Специален лагер на ножиците за равномерно и ефективно подрязване по цялата дължина на остриетата.  
Практично застопоряване за работа с една ръка.


**8730-30** 00873048 30

**Оферта** 25 години гаранция  
Доставя се насипно.

**Продава се само като пълен комплект от 30 броя!**
**GARDENA Classic Ножици за трева, въртящи се**

За прецизно подравняване специално на трудно достъпни места.  
Същото като Арт. No. 8730, но остриетата се въртят на 360°, възможна работа както с дясната така и с лявата ръка.


**8731-30** 00873147 30

**Оферта** 25 години гаранция  
Доставя се насипно.

**Продава се само като пълен комплект от 30 броя!**
**GARDENA Удобна с дълги дръжки въртяща се ножица за трева**

За точно рязане на краищата на морави, особено там, където достъпът е по-труден.  
За изправено работно положение, пазейки гърба.  
Остриетата могат да се завъртат около оста до 90° на всяка страна.  
Лесно точно рязане с остриета с незалепващо покритие.  
Регулируем ъгъл на дръжките за ергономично работно положение.  
Големи колела за лесно движение и водене.  
Дръжки с лесен захват от меки пластмасови компоненти.  
С допълнителна дръжка за максимална стабилност.  
Леко заключване с една ръка.  
С висящо устройство за практично съхранение.


**8740** 00874007 5

Цветна опаковка

**GARDENA Оферта-удобна с дълги дръжки въртяща се ножица за трева (не е илюстр.)**

Текущо сезонно предложение.  
Съдържание: 20 x 8740. Цветна опаковка.

**8741** 00874106 20

**Подлежи на предварително договаряне.  
Продава се само в комплект от по 20 бройки!**



## Топ-клас морави благодарение на патентована система за дозиране

Качество направено в Германия от основен до топ-клас продукти: нови и патентовани

което задоволява всички изисквания

Три класа за различни размери на градините.

За използване през цялата година.



### Точно дозиране

Чрез нови, патентовани и много гъвкави разпръскващи ролери със система за спиране.

За широка гама материали за разпръскване от фини до по-едрозърнести вещества.

## CLASSIC



### Classic Сеялка 300

Идеално подходяща за площи до припл. 300 м<sup>2</sup>.

## COMFORT




### Comfort Сеялка 500

Модел с допълнителен комфорт за лесно и спестяващо време разпръскване на всякакъв тип материали.

Лесно дозиране:


Удобно регулиране на дръжката с функция вкл/изкл.



### Comfort Сеялка 800

Луксозен модел, който не оставя нищо повече да се желае.

Разпръскващ оцветяващ маркер, за да се избегне предозиране или недостиг на материала.



Технически данни Арт. No.	Classic 300 430	Comfort 500 433	Comfort 800 435
Ширина на разпръскването	45 см	53 см	53 см
Капацитет	10 л	14 л	20 л
Нов разпръскващ ролер	●	●	●
Международна таблица за дозирането	●	●	●
Телескопична дръжка		●	●
Вкл/изкл към дръжката		●	●
Разпръскващ оцветяващ маркер			●
Препоръчва се за площи до припл.	300 м <sup>2</sup>	500 м <sup>2</sup>	800 м <sup>2</sup>

Водоразтворим цветен прах.

Контейнер за оцветяващ прах.

**GARDENA Classic Сеялка 300**

С иновативен, много гъвкав разпределящ валак и регулиращ лост за прецизно дозиране.

Функция на свободно движение на колелата: разпръсква само при бутане, когато се дърпа назад не разпръсква материал.

За използване през цялата година. Използва се за разпръскване на тор, семена, вар, сгурия през зимата, сол, пясък и талаш.

Международна таблица за дозиране: просто приеете настройката за стандартно наторяване от таблицата, за да постигнете правилно дозиране.

С колела с тракторен профил - за оптимално стъпване върху широка площ при всякаво приложение.

Направен от висококачествена пластмаса, устойчива на корозия и напукване.

Лесно се почиства с водна струя.

Задвижване на двете колела за гладко водене.

Прост избор на дозата с регулиращ лост на контейнера за разпръскване.

С Т-дръжка за удобна работа с 1 или 2 ръце.

Практично съхранение в стоящо или висящо положение.

Цветна опаковка.



430 00043007 CR 2

**Classic Сеялка 300**

45 см ширина на разпръскване

капацитет 10 литра

препоръчва се за площи до пригл. 300 м<sup>2</sup>

**GARDENA Comfort Сеялка 500**

Техническа спецификация като в Арт. No. 430-20, но също:

Стабилна алуминиева телескопична извита дръжка профилирана с три настройки за индивидуално адаптиране към ръста и за компактно съхраняване.

Практичен и удобен дозираш лост върху дръжката с функция вкл/изкл.

С Т-дръжка за удобна работа с 1 и 2 ръце.

Цветна опаковка.



433 00043304 1

**Comfort Сеялка 500**

53 см ширина на разпръскване (допълнителна ширина, пести време)

Капацитет 14 литра

Телескопична дръжка

Функция вкл/изкл към дръжката

Препоръчва се за площи до пригл. 500 м<sup>2</sup>

**GARDENA Comfort Сеялка 800**


Техническа спецификация като

Арт. No. 433-20, но също:

Практичен разпръскващ оцветяващ маркер, за да се избегне предозирание или недостиг на материала.

Вкл. 2 x 0.5 л контейнери за лявата и дясната страна с регулируемо дозираш устройство и водоразтворим цветен прах 90 гр, бял (не е вреден за околната среда, разтваря се от дъжда, за морави).

Цветна опаковка.



435 00043502 CR 1

**Comfort Сеялка 800**

53 см ширина на разпръскване (допълнителна ширина, пести време)

Капацитет 20 литра (допълнителен обем)

Телескопична дръжка

Функция вкл/изкл към дръжката

С разпръскващ оцветяващ маркер.


Препоръчва се за площи до пригл. 800 м<sup>2</sup>

**GARDENA Цветен прах за маркиране**

Резервен бял оцветяващ прах за GARDENA маркера на разпръскване.

Не е вреден за околната среда.

Цветна опаковка.



438 00043809 5

90 g торба

за Comfort Сеялка 800 (Арт. No. 435) или добавка към пълния комплект за маркиране. (Арт. No. 439).

**GARDENA Пълен комплект за маркиране**

Допълнителен комплект за сеялки

Арт. No. 430/433.

Цветна опаковка.

439 00043908 2

Съдържание: 2 x 0.5 л контейнери за поставяне отляво и / или отдясно.

Вкл 90 g резервен бял прах за маркиране.

**GARDENA Сеялка CombiSystem**

За точно разпръскване на тор за моравата, идеален за малки площи.

Вграден вал осигуряващ постоянен начин на разпръскване.

С таблица за разпръскване за стандартни торове.

Препоръчвана дължина на дръжката

130 см/150 см.

Цветна опаковка.

420 00042000 2

Ширина на разпръскване 40 см


Капацитет 3 литра

## GARDENA Инструментите за рязане комбинират дълготрайното качество на рязането с изключително лесното използване

**Мощно и същевременно леко рязане:**

Добре обмислена технология на рязане, която дава отлични резултати.

Висококачествени материали и извънредно добър инженеринг прави тези инструменти много лесни за поддръжка.



### Ножици

Изключително ергономични.

Ширината на отваряне на дръжките може да се регулира за удобство към ръката на потребителя.



### Ножици за кастрене на клони

Увеличена сила на рязане и оптимална ергономичност.

С нова зъбна предавка и оптимизирана геометрия на рязането.



### Ножици за кастрене и триони

По-голям обхват и по-лесни за използване.

За гладко и прецизно подрязване и на труднодостъпни места.

### Електрически хресторези

Изключително маневрени и мощни.

Идеалното решение за подрязване и на много високи храсти.




### Специална геометрия на остриетата

За ефективно рязане.

Закалени, лазерно заточени остриета.

Индивидуално регулируема дръжка за удобно рязане при всички приложения.



### Ножици за жив плет

За удобно и леко рязане.

С уникални тампони за омекотяване на удара, свръх леко тегло и увеличена сила на рязането.



### Аси ножици за храсти

Мощни и маневрени.

С удобна дръжка под ъгъл.

**GARDENA Електрически хрсторези за жив плет**


Леки електрически хрсторези за жив плет с ключ на дръжката за лесна работа. Нова геометрия на острието която доближава живия плет към ножа при рязането. Твърди лазерно заточени ножове за по-чисто рязане. Обезопасителен ключ за две ръце предотвратява случайното пускане и увеличава безопасността. Водеща дръжка с голям ключ за лесно и безопасно пускане при всички положения на работа. Спирачка на ножовете за по-малко от 0.5 s за безопасна работа. Добре балансиран за лека работа. Здрав 380 W специален електродвигател. Здрав стоманен предавателен механизъм с обезопасителен прекъсвач. С долен предпазител на ножа. Широко разстояние между зъбите. Остриетата работят в противоположни посоки. Защита от удар в края на остриетата. Здрав предпазител за ръката. С калъф за ножа. Двойно кабелно заключване. Цветна опаковка.

**GARDENA Електрически хрсторези за жив плет Vario**

Леки електрически хрсторези с дръжка с регулиране на малки стъпки за удобна работа при всякакви работни положения. Специален въртящ се ключ за допълнителна лекота при работа. Нова геометрия на острието която доближава живия плет към ножа при рязането. Твърди лазерно заточени ножове за по-чисто рязане. Обезопасителен ключ за две ръце предотвратява случайното пускане и увеличава безопасността. Дръжка за водене с патентован триточков ключ и широки бутони за лесно и безопасно пускане. Електронна спирачка на ножовете за по-малко от 0.5 s за безопасна работа. Добре балансиран за лека работа. Здрав 500 W специален електромотор. Здрав стоманен предавателен механизъм с обезопасителен прекъсвач. С долен предпазител на ножа. Широко разстояние между зъбите. Остриетата работят в противоположни посоки. Защита от удар в края на остриетата. Здрав предпазител за ръката. С отпускане на кабела. В комплект с предпазител, винтове и стенни дюбели. Цветна опаковка.

**GARDENA Телескопичен хрсторез за жив плет THS 400**

За удобство при поддържане на по-високи и по-ниски живи плетове, както и за точно странично подрязване благодарение на телескопичното и ъглово регулиране на режещите остриета. Мощен 350 W двигател. Здрав стоманен предавателен механизъм с обезопасителен прекъсвач. Обезопасителен ключ за 2 ръце. Електронна спирачка за остриетата за по-малко от 0.5 сек. Патентована триточкова водеща дръжка. Лазерно наточени остриета за чисто рязане. С долен предпазител на ножа. Широко разстояние между зъбите. Ножовете работят в обратни посоки върху профилирана релса за висока стабилност на остриетата и ниска вибрация по време на работа. Защита от удар в краищата на остриетата. Двойно кабелно заключване. С калъф за ножа. Цветна опаковка.



2591 00259101 CR 2

ENT 410  
Дължина на рязането: 41 см, тегло: 2.6 кг  
Максимално отваряне на ножа: прилб. 21 мм в диам.



2592 00259200 2

ENT 480  
Дължина на рязането: 48 см, тегло: 2.7 кг  
Максимално отваряне на ножа: прилб. 21 мм в диам.



2594 00259408 2

ENT 410 Vario  
Дължина на рязането: 41 см, тегло: 3.1 кг  
Максимално отваряне на ножа: прилб. 21 мм в диам



2595 00259507 CR 2

ENT 480 Vario  
Дължина на рязането: 48 см, тегло: 3.2 кг  
Максимално отваряне на ножа: прилб. 21 мм в диам



2596 00259606 2

ENT 550 Vario  
Дължина на рязането: 55 см, тегло: 3.3 кг  
Максимално отваряне на ножа: прилб. 21 мм в диам



2597 00259705 2

ENT 640 Vario  
Дължина на рязането: 64 см, тегло: 3.4 кг  
Максимално отваряне на ножа: прилб. 21 мм в диам




2586 00258609 2

Дължина на рязането: 40 см  
тегло: прилб. 4.1 кг  
Обща дължина: 150 – 181 см  
Максимално отваряне на ножа: прилб. 21 мм в диам



**GARDENA Комплект телескопичен хросторез за жив плет THS 42**

Пълен комплект на атрактивна цена. Съдържание: 1 x телескопичен хросторез THS 42, Арт. No. 2179, 1 x Ассу А 12, Арт. No. 2109, 1 x зарядно устройство NL 12, Арт. No. 2105. За удобно и безкабелно подрязване на по-високи и по-ниски живи плетове, както и за точно странично подрязване благодарение на телескопичното и ъглово регулиране на режещите остриета. Здрав стоманен предавателен механизъм с обезопасителен прекъсвач. Обезопасителен ключ за 2 ръце. Електронна спирачка за остриетата за по-малко от 0.5 сек. Патентована триточкова водеща дръжка. Лазерно наточени остриета за чисто рязане. С долен предпазител на ножа. Ножовете работят в обратни посоки върху профилирана релса за висока стабилност на остриетата и ниска вибрация по време на работа. Защита от удар в краищата на остриетата. С калъф за остриетата. Кутия с 4-цветен дисплей.


**2264** 00226400 1

THS 42  
 Дължина на рязане: 42 см  
 Време на рязане: пригл. 25 – 35 min.  
 Тегло: пригл. 3.2 кг (без Ассу)  
 Макс. дебелина на клона: пригл. 14 мм в диам.  
 Макс. отваряне на остриетата: пригл. 21 мм в диам.


**GARDENA Комплект тример за жив плет HS 36/HS 42**

Атрактивна въвеждаща оферта за комплекта на купувачи за пръв път. Съдържание: 1 x тример за жив плет HS 36, Арт. No. 2185, или HS 42, Арт. No. 2180, 1 x Ассу А 12, Арт. No. 2109, 1 x зарядно устройство NL 12, Арт. No. 2105. Безкабелно подрязване на жив плет. Безопасен и удобен. Обезопасителна верига за две ръце предотвратява случайното включване. Спирачка на остриетата (< 0.5 сек.). Остриетата работят в обратни посоки за по-ниска вибрация. Специално закалени остриета наточени от двете страни за чисто рязане. С обезопасено острие на дъното. Защита от удар в края на острието. 3-точкова водеща дръжка с широки бутони вкл/изкл на вътрешната страна на ръкохватката. Широко, устойчив на удар щит за ръката. За рязане на клони до приблизително 12 мм в диам. С калъф за ножа. Цветна опаковка.


**2260** 00226004 1

HS 36  
 Дължина на рязане: 36 см  
 Време на рязане: пригл. 30 – 40 min.  
 Тегло: пригл. 2.0 кг (без Ассу)


**2261** 00226103 1

HS 42  
 Дължина на рязане: 42 см  
 Време на рязане: пригл. 25 – 35 min.  
 Тегло: пригл. 2.3 кг (без Ассу)


**GARDENA Accu-Pack AP 12**

Високоскоростно зареждане за 15 – 60 мин. Източник на захранване за всички GARDENA Accu-системи V12 уреди. Прекрасна работа и дълъг работен живот. Може да се презарежда до 1000 пъти. Кутия с 4-цветен дисплей.


**2110** 00211000 1

Висококачествен никел-кадмий Accu-Pack с 10 клетки от 1.2 V всяка = 12 V / 1.3 Ah.  
 Тегло: 620 g.

**GARDENA Accu A 12**

Презареждане на 12 – 24 часа. Източник на захранване за всички GARDENA ассисистема V12 уреди. Гарантира прекрасна работа и дълъг работен живот. Със зарядно устройство за батерията NL 12, може да се презарежда до 1000 пъти. Цветна опаковка.


**2109** 00210904 1

Висококачествен никел-кадмий Accu-Pack с 10 1.2 V клетки = 12 V / 1.3 Ah.  
 Тегло: 600 g.

**GARDENA Почистващ спрей**

Идеален за поддържане на градински сечива. Ниският вискозитет подобрява плъзгането на сечивата и намалява износването на движещите се части. Отстранява замърсяването и предотвратява ръждясването. Биоразградим. Изискват се само малки количества. Спреят се полага равномерно. Представен в табла с атрактивен цветен постер.


**2366** 00236607 12

Съдържание 200 мл

## Ново: GARDENA Ассу ножици за оформяне на контури ContourCut Прецизно и лесно оформяне на ръка

### Реализирайте Вашите идеи:

Правилни сфери, конуси или спирали, артистично оформени скулптури – всичко това вече не е проблем! Новият накрайник на ножиците с остриета за оформяне на контури осигуряват лекота и прецизност на рязане.

### Идеално за жив плет:

Хоризонтално разположените остриета с голямо разстояние между остриетата гарантират, че захванатите листенца няма да се изплъзнат.

### Компактна и лека:

Общото тегло е само 600 грама.



### Литиево-йонна презареждаща се батерия лесна за поддръжка:

Мощна и винаги готова за използване.

Бързо се зарежда и може да се зарежда по всяко време, не се саморазрежда и няма ефект на запаметяване.



### Комбиниране

С остриета за рязане на храсти, ContourCut се превръща в ефикасна ножица за храсти. Просто сменете остриетата, не са необходими инструменти.

### Допълнителна опаковка

Заредете ножицата и я съхранявайте заедно с аксесоарите към нея в обезопасено място, като спестите пространство.



Описание на артикулите

**GARDENA**  
Ассу ножица за храсти

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

### GARDENA Ассу ножица за оформяне на контури за жив плет ContourCut

Идеалното решение за прецизно оформяне на контурите.  
Ергономична форма за ръката.  
Лазерно заточени остриета за прецизно рязане с незалепващо покритие.  
Голямо разстояние между остриетата за ефективно рязане, не се приплъзва.  
Мощна литиево-йонна зареждаща се батерия, с лесна поддръжка.  
Остриетата се сменят лесно и без нужда от инструменти.  
Комплектът е със зарядно за батериите и калъф за остриетата. Може да се монтира и съгваема дръжка.  
Цветна опаковка.

### GARDENA Ассу ножица за оформяне на контури ContourCut

За прецизно оформяне на контурите на малки площи.  
Атрактивна оферта на специална цена.



**8829** 00882903 3

Време за рязане: макс. 45 минути  
Обхват на рязане: 8 см  
Тегло: 600 г



**8815** 00881500 15

**Оферта** 15 x Арт. No. 8829 в кутията

**Продава се само в комплект по 15 броя!**

**8819** 00881906 3

Съдържа: 1 x Арт. No. 8829 + Арт. No. 5378

**8813** 00881302 15

**Оферта** 15 x Арт. No. 8819 в кутията

**Продава се само в комплект по 15 броя!**



**GARDENA Ассу Ножици за храсти (Li)**

За оформяне, подкастриране и поддържане на жив плет. Удобните дръжки могат да се наклонят под ъгъл и да се адаптират към естествено положение на ръцете. Мощни литиево – йонни заменяеми зареждащи се батерии, за които лесно може да се грижите, за да осигурите достатъчна здравина на рязането. Работните компоненти са специално аранжирани, така че да осигурят ергономично работно положение и оптимално разпределение на теглото за рязане без усилие. Мощен двигател с отлични резултати при рязането. Закалени с лазерно оформено острие със специално наточване и обезопасено долно острие. Острието се сменя лесно без инструменти. Може да се превърне в косачка за подрязване на морави. Окомплектовани с отделно зарядно устройство за батерията и калъф за острието. Телескопична дръжка, въртяща се около оста си. Цветна опаковка.

**GARDENA Ассу комплект ножици за храсти (не е илюстр.)**

Привлекателен комплект предлаган на специална цена.  
Съдържание: 12 комплекта с 1 x 8825, 1 x 2346. Подредени по начин, привличащ вниманието.

**GARDENA Телескопична въртяща се дръжка**

Подходяща за ползване с всички GARDENA Ассу Ножици за трева (Арт. 8800 – 8805, 2500 2510) и Ассу Ножици за храсти (Арт. 8818/8820/8824/8825/8829). Върти се на стъпки от по 45° във всички посоки.

Неограничено регулиране от 85 до 120 см за адаптиране към височината на потребителя и ситуацията на работа. За подрязване на границите на морави и растения, които растат изправени с възможност за регулиране спрямо височината на храстите или страничните контури.

Втора опция за хващане, подходяща за използване с ассу ножиците за храсти. Защитно заключване, което предотвратява случайно задействане. Бързо и лесно сглобяване поради безжичното свързване. Цветна опаковка.

**GARDENA Комплект остриета**

За Ассу ножици ContourCut, Арт. No. 8819/8829.

**GARDENA Комплект ножове**

За Ассу ножици (Арт. Nos. 8800 – 8803, 2500/2505) и Ассу ножици за храсти (Арт. Nos. 8818/8824).

**GARDENA Комплект ножове**



За Ассу ножици (Арт. Nos. 8804/8805/2510), Ножици за трева TwinCut и Ассу ножици за храсти (Арт. Nos. 8820/8825).

**GARDENA Комплект резервни ножове за ножици за храсти**

За Ассу ножици (Арт. Nos. 8802 – 8805) и Ассу ножици за храсти (Арт. Nos. 8818/8820/8824/8825/8829). Цветна опаковка.

**GARDENA Почистващ спрей**

Идеален за поддържане на градински инструменти. Ниският вискозитет подобрява плъзгането на инструментите и намалява износването на движещите се части. Отстранява замърсяването и предотвратява ръждясването. Биоразградим. Изразходва се на малки количества. Спреят се прилага равномерно. Предлага се в табличка с привлекателен цветен постер.



8824	00882408	CR	3
------	----------	----	---

**Ассу 80**

Време на рязане: макс. 80 мин.  
Обхват на рязане: 20 см



8825	00882507		3
------	----------	--	---

**Ассу 100**

Време на рязане: макс. 100 мин.  
Обхват на рязане: 20 см



8826	00882606		12
------	----------	--	----

**Продава се само като цял опакован комплект от 12 елемента!**

8817	00881708	CR	3
------	----------	----	---

2344	00234405		5*
------	----------	--	----

Ширина на рязане 8 см  
Цветна опаковка.

2345	00234504		5*
------	----------	--	----

Ширина на рязането 8 см  
Цветна опаковка.

2346	00234603		5*
------	----------	--	----

Ширина на рязането 10 см  
Цветна опаковка.

5378	00537803		5*
------	----------	--	----

Дължина на рязането 20 см

**\* Продава се само като цял опакован комплект от 5 елемента!**

2366	00236607		12
------	----------	--	----

Съдържание 200 мл

## GARDENA Ножици за жив плет – комбинират иновации и доказано качество

Прецизно заточени или с голяма точност на рязане: всеки продукт е оптимизиран за съответните нужди.

### COMFORT

Отлични резултати и свобода на използване.

С интегрирани Technogel® дръжки за намаляване удара при работа.

#### Ново: Comfort Boxwood Ножици

За точно оформяне.



### PREMIUM



Висококачествените материали и технически данни, са основни характеристики на този продукт и го правят изключително мощен и здрав.

### CLASSIC

Надеждни и доказани методи: Традиционни материали и солидни умения.



Описание на артикулите

### GARDENA Ножици за жив плет


Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

#### GARDENA Premium – ножици за жив плет със зъбна предавка

Висококачествени стандарти за професионално подрязване на жив плет. Широки, изцяло закалени остриета с бляскави металорежещи ръбове. Вълнообразно наточени остриета. Интегриран резач на клони за различни дебелини.

Патентован предавателен механизъм за 25 % увеличена мощност на рязането. Здрави алуминиеви дръжки с мека пластмасова ръкохватка за допълнителен комфорт и по-добро хващане при рязане. Закачалка за продукта с цветна информационна карта.



395 00039505 2

Обща дължина: 65 см  
Дължина на острието: 25 см  
Остриета без покритие  
Вълнообразно наточени остриета

#### GARDENA Comfort Ножици за храсти

Подходяща за удобно рязане на храсти и прецизното им оформяне. Много леки – само 615 гр. Ергономичен дизайн за безпроблемна работа.

Намаляване удара при работа благодарение на интегрираните в дръжките подложки от гел Technogel® с меки пластмасови компоненти. Лесно и прецизно рязане благодарение на прецизно наточени остриета с незалепващо покритие. С интегрирана кастрачка на клони. 25 години гаранция. Доставка се насипно.



399 00039901 CR 4

**НОВО** Обща дължина: 40 см  
Дължина на острието: 18 см  
Незалепващо покритие за лесно рязане  
Правилно заточени ножове

**GARDENA Comfort – ножици за жив плет 570**


Лесна и лека работа при всякакви ситуации на рязане.  
 Оптимална абсорбция на удара благодарение на интегрираните Tech-nogel® подложки в ръкохватката, които играят ролята на буфер с меките пластмасови компоненти.  
 Леки (само 690 гр).  
 Остриета с незалепащо покритие с приспособление за рязане на клони.  
 Лесно почистване, няма нужда от поддръжка.  
 Прави закалени остриета.  
 Идеални за точно оформление.


**GARDENA Comfort – ножици за жив плет със зъбна предавка 600**


Техническа информация за Арт. No. 392.  
 В допълнение с патентована предавка за 46 % по-висока мощност на рязане.  
 Тегло само 840 грама.  
 Цветна опаковка.

**GARDENA Comfort – ножици за жив плет 700 T**

Особено подходящи за подрязване на големи и високи живи плетове.  
 Телескопични алуминиеви дръжки (+ 20 см).  
 Дълги вълнообразно наточени остриета за гладко и ефикасно рязане.  
 Остриетата са с незалепащо покритие.  
 Лесно почистване, няма нужда от поддръжка.  
 Интегриран резач на клони за различни дебелини.  
 Закачалка за продукта с цветна информационна карта.


**GARDENA Classic - ножици за жив плет 540 FSC**

Гладко, ефикасно, удобно подрязване на жив плет благодарение на вълнообразно наточените остриета и ергономично оформените дървени дръжки (дърво FSC сертифицирано). Здрави и издръжливи.  
 Остриета с незалепащо покритие.  
 Лесно почистване, няма нужда от поддръжка.  
 Интегриран резач на клони за различни дебелини. Закачалка за продукта с цветна информационна карта.


**GARDENA Classic – ножици за жив плет 510 FSC**

Особено подходящи за точно оформяне благодарение на късите здрави и право наточени остриета и ергономично оформените дървени дръжки (дърво FSC сертифицирано). Здрави и издръжливи.  
 Галванизирани остриета.  
 Лесно почистване, няма нужда от поддръжка.  
 Интегриран резач на клони за различни дебелини. Закачалка за продукта с цветна информационна карта.

**GARDENA Classic – ножици за жив плет 540 FSC**

Гладко, ефективно, удобно подрязване на жив плет благодарение на здравите вълнообразно наточени остриета и ергономично оформени дървени дръжки (дърво FSC сертифицирано).  
 Здрави и издръжливи.  
 Галванизирани остриета.  
 Лесно почистване, няма нужда от поддръжка.  
 Интегриран резач на клони за различни дебелини. Закачалка за продукта с цветна информационна карта.

**392** 00039208 4

Обща дължина: 57 см  
 Дължина на острието: 20 см  
 Остриета с незалепащо покритие  
 Право наточени остриета


**393** 00039307 4

Обща дължина: 60 см  
 Дължина на острието: 23 см  
 Остриетата с незалепащо покритие  
 Право наточени остриета


**394** 00039406 **CR** 4

Обща дължина: 70 – 90 см  
 Дължина на острието: 25 см  
 Остриетата с незалепащо покритие  
 Вълнообразно наточени остриета

**391** 00039109 **CR** 4

Обща дължина: 54 см  
 Дължина на острието: 23 см  
 Остриетата с незалепащо покритие  
 Вълнообразно наточени остриета


**397** 00039703 4

Обща дължина: 51 см  
 Дължина на острието 20 см  
 Галванизирани остриета  
 Право наточени остриета


**398** 00039802 4

Обща дължина: 54 см  
 Дължина на острието: 23 см  
 Галванизирани остриета  
 Вълнообразно наточени остриета



## Подходящото средство за всяка задача

Ясна структура, добре обмислена ергономичност, неповторимо качество и отличителни характеристики – всичко това прави гамата от продукти на GARDENA толкова успешна.

### COMFORT

#### По-добри постижения при рязане и повече комфорт

С ергономична дръжка с меки елементи и с променлив размер на отваряне. 6-те модела покриват изцяло с областта на приложение.



### PREMIUM

#### За градинари, които обичат здрави режещи инструменти

Изключително здрави, професионални ножици с алуминиеви дръжки.


Закалено горно острие, направено от стомана, което може да се заточва повторно, ковано долно острие и регулируемо напрежение на остриетата, осигуряват непрекъснато добри резултати при рязане.

### CLASSIC

#### Мощни, ергономични и модерни

Класически ножици с всички характеристики, които може да очаквате в едни добри ножици.

4 модела за основните области на приложение.



Описание на артикулите

## GARDENA Ножици

Артикул No. EAN  
4 0785


Кол-во  
в  
опаковка

#### GARDENA Premium Ножици BP 50

Много здрава, професионална ножица със сменяеми ножове. Сигурна подръжка на цветя, клончета и храсти. Регулируемо напрежение на остриетата. Ъглова режеща глава. Точно наточени остриета. Горно острие от неръждаема стомана, ковано долно острие, и двете могат да се сменят. С резец за кабел и канал за източване на сокове. Много здрави алуминиеви дръжки с 2 позиции за по-добро и бързо рязане. Безопасно заключване с една ръка. Диаметър на рязане: макс. 22 мм. 25 години гаранция.

#### GARDENA Premium Ножици BP 30

Много здрава, професионална ножица със сменяеми ножове. Прецизно рязане на цветя и млади растения. Точно наточени остриета. Горно острие от неръждаема стомана, ковано долно острие, и двете могат да се сменят. С резец за кабел и канал за източване на сокове. Много здрави алуминиеви дръжки с 2 позиции за по-добро и бързо рязане. Безопасно заключване с една ръка. Диаметър на рязане: макс. 20 мм. 25 години гаранция.



8702 00870207 CR 5

Цветен блистер.



reddot design award  
winner 2004

8701 00870108 CR 5

Цветен блистер.



reddot design award  
winner 2004

**GARDENA Comfort Ножици**

Изключително удобна и ергономична ножица с допълнително тясна глава за рязане на лозе, цветя и млади растения. Променлив размер за отваряне на дръжката. Остриета с незалепащо покритие. Точно наточени остриета. С резец за кабел и канал за източване на сокове. Алюминиеви комфортни ръкохватки с меки елементи с 2 позиции за по-добро и бързо рязане. Безопасно заключване с една ръка. Диаметър на рязане: макс. 22 мм. 25 години гаранция.




8792-20 00879200 5

**НОВО** Цветна опаковка.

8792-30 00879231 5

**НОВО** Цветна опаковка.**Продава се само като пълен комплект от 5 броя!****GARDENA Comfort Ножици с наковалня**

Изключително удобни и ергономични ножици за рязане на стари клони и храсти. Променлив размер за отваряне на дръжката. Остриета с незалепащо покритие. Точно наточени остриета. С неплъзгаща се направена от метал наковалня. Алюминиеви комфортни ръкохватки с меки елементи с 2 позиции за по-добро и бързо рязане. Безопасно заключване с една ръка. Диаметър на рязане: макс. 22 мм. 25 години гаранция.



8793-20 00879309 5

**НОВО** Цветна опаковка.

8793-30 00879330 5

**НОВО** Цветна опаковка.**Продава се само като пълен комплект от 5 броя!****GARDENA Comfort Ножици**

Изключително удобна и ергономична ножица за рязане на цветя и млади растения. Променлив размер за отваряне на дръжката. Остриета с незалепащо покритие. Точно наточени остриета. С неплъзгаща се направена от метал наковалня. Комфортни ръкохватки с меки елементи с 2 позиции за по-добро и бързо рязане. Безопасно заключване с една ръка. Диаметър на рязане: макс. 22 мм. 25 години гаранция.




8790-20 00879002 5

**НОВО** Цветна опаковка.

8790-30 00879033 5

**НОВО** Цветна опаковка.**Продава се само като пълен комплект от 5 броя!****GARDENA Comfort Ножици с къса глава**

Изключително удобна и ергономична ножица за рязане на цветя и млади растения. Променлив размер за отваряне на дръжката. Ъглова режеща глава с незалепащо покритие на остриетата. Точно наточени остриета. С канал за източване на сокове. Комфортни ръкохватки с меки елементи с 2 позиции за по-добро и бързо рязане. Безопасно заключване с една ръка. Диаметър на рязане: макс. 22 мм. 25 години гаранция.

8788-20 00878807 **CR** 5**НОВО** Цветна опаковка.


8788-30 00878838 5

**НОВО** Цветна опаковка.**Продава се само като пълен комплект от 5 броя!**

8789-20 00878906 30

**НОВО** Comfort Ножици с къса глава (не е илюстрирано). Насипно. Съдържание: 30 x Арт. No. 8788.**Продава се само като пълен комплект от 30 броя!****GARDENA Comfort Ножици**


Изключително удобна и ергономична ножица за рязане на цветя и млади растения. Ъглова режеща глава с незалепащо покритие на остриетата. Точно наточени остриета. С канал за източване на сокове. Комфортни ръкохватки с меки елементи с 2 позиции за по-добро и бързо рязане. Безопасно заключване с една ръка. Диаметър на рязане: макс. 20 мм. 25 години гаранция.

8785-20 00878500 **CR** 5**НОВО** Цветна опаковка.

8785-30 00878531 5

**НОВО** Цветна опаковка.**Продава се само като пълен комплект от 5 броя!****GARDENA Comfort Ножици с наковалня**

Изключително удобни и ергономични ножици за рязане на стари клони и храсти. Ъглова режеща глава с незалепащо покритие на остриетата. Точно наточени остриета. Комфортни ръкохватки с меки елементи с 2 позиции за по-добро и бързо рязане. Безопасно заключване с една ръка. Диаметър на рязане: макс. 20 мм. 25 години гаранция.

8787-20 00878708 **CR** 5**НОВО** Цветна опаковка.


8787-30 00878739 5

**НОВО** Цветна опаковка.**Продава се само като пълен комплект от 5 броя!**



**GARDENA Classic Ножици –  
многоцелеви**

За използване навсякъде в градината, напр. за събиране на плодове, за рязане на зеленчуци, за рязане на увехналите цветове, на тънки струни и жици. Ъглова режеща глава с остриета от неръждаема стомана. Специално назъбено наточено долно острие – с резец за жици. Ергономично оформени дръжки с 2 позиции за мощно рязане и за бързо кастрене на връхчета. Безопасно заключване с една ръка. Диамет. на рязане: макс. 12 мм.

8759-20 00875905 **CR** 10

Цветен блистер

8759-30 00875936 10

Доставя се насипно

**Продава се само като комплект от 10 бр!****GARDENA Classic Ножици**

С допълнителна тясна глава за рязане за израстъци и издънки. Ъглова режеща глава. Горно острие с незалепащо покритие, долно острие от неръждаема стомана. Прецизно заточени остриета. С възможност за оттичане на сока и с възможност за рязане на жици. Ергономично оформени дръжки с 2 позиции за мощно рязане и за бързо кастрене на връхчета. Безопасно заключване с една ръка. Диамет. на рязане: макс. 20 мм.

8757-20 00875707 **CR** 10

Цветен блистер

8757-30 00875738 10

Доставя се насипно

**Продава се само като комплект от 10 бр!****GARDENA Classic Ножици**

Класически ножици за рязане на цветя и млади издънки. Ъглова режеща глава с прецизно заточено острие с незалепащо покритие, възможност за изтичане на сока и рязане на жици. Ергономично оформени дръжки с 2 позиции за мощно рязане и бързо кастрене на върховете. Безопасно заключване с една ръка. Диамет. на рязане: макс. 18 мм.

8754-20 00875400 **CR** 10

Цветен блистер

8754-30 00875431 30

Доставя се насипно

**Продава се комплект от 30 артикула!****GARDENA Classic Ножици с наковалня**

Класически ножици с наковалня за по-стари дървени израстъци и клони. Ъглова глава за рязане с прецизно заточено горно острие с незалепащо покритие. Ергономично оформени дръжки с 2 позиции за мощно рязане и за бързо кастрене на връхчета. Безопасно заключване с една ръка. Диамет. на рязане: макс. 18 мм.

8755-20 00875509 **CR** 10

Цветен блистер

8755-30 00875530 30

Доставя се насипно

**Продава се комплект от 30 артикула!****GARDENA Schnipp-Schnapp Ножици**

Здрави и удобни за всякакви цели ножици за домакинството, хоби, за градината. Идеални за хартия, картон, платове, цветя, тънки клонки, жици, тапети, мокети и др. Специално наточени остриета от неръждаема стомана. Закръглените точки на рязане предотвратяват нарязването при евентуални инциденти. Устойчиви на измиване. Здрави дръжки за използване с лява и дясна ръка.

370-20 00037006 **CR** 10

Цветен блистер

370-30 00037044 10

Доставя се насипно

С инфо-карта за представяне и материал за изпитване

**Продава се само като комплект от 10 бр!****GARDENA Ножици за рози**

Градински ножици за всякакви цели: рязане / задържане на отрязаното цвете / изчистване на тръните / смачкване на стърчащите краища. Остриета от неръждаема стомана.



359 00035903 10

Цветен блистер





# GARDENA Ножици за кастрене на клони

## Леки, за повече мощност при рязането

Нов предавателен механизъм и оптимизирана геометрия на рязането правят GARDENA ножиците за кастрене на клони изключително мощни.

**И те се продават добре!**

От Classic ножици за кастрене на клони до Premium ножиците с предавателен механизъм за градинари – ентусиасти, GARDENA предлага всичко, което пазара изисква.

## COMFORT



### Comfort ножици за кастрене на клони

Супер леки, мощни и модерни.

За всеки, който харесва лесно и чисто рязане както и оптимална ергономичност.

Патентован предавателен механизъм и рязане близо до връзката, което увеличава силата на рязане с 38 %.




## PREMIUM

За градинари ентусиасти.

Висока технология и ориентация към дизайна.

С Premium характеристики: Заточени остриета, предавателен механизъм и двойно закривени алуминиеви дръжки.



## CLASSIC

### Classic ножици за кастрене на клони

Солидни продукти на входно ниво за зелено дърво или стари сухи клони.

Професионален стил остриета, много мощни.

Описание на артикулите

## GARDENA Ножици за кастрене на клони

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

### GARDENA Premium Ножици за кастрене на клони 780 BL

Професионално наточени ножици за прецизно кастрене и рязане на клони. Заменяемо специално стоманено острие, назъбено долно острие. Ергономично оформени здрави двойни алуминиеви дръжки за оптимално предаване на силата. Предавателен механизъм. Ъглова режеща глава, регулируемо напрежение на острието. Действие на принципа на лостовия механизъм, което увеличава приложената сила 20.4 пъти. Цветен блистер.

### GARDENA Premium Ножици за кастрене 700 B

Прецизно заточено острие за отлични резултати при рязането. Заменяемо специално стоманено острие, назъбено долно острие. Ергономично оформени здрави двойни алуминиеви дръжки за оптимално предаване на силата. Ъглова режеща глава. Простото действие на принципа на лоста увеличава приложената сила 18 пъти. Цветен блистер.

### GARDENA Premium Ножици за кастрене 650 B

Прецизно заточени остриета. Много здрави анодизирани оформени алуминиеви дръжки с неизплъзващо се захващане. Ъглова режеща глава. Стоперите в двата края са нежни за китката. Простото действие на принципа на лоста увеличава приложената сила 16 пъти. Цветен блистер.



8711-56 00871167 2

Обща дължина: 780 мм  
Макс. диам.на клона: прибл. 42 мм

8710-56 00871082 CR 2

Обща дължина: 700 мм  
Макс. диам.на клона: прибл. 40 мм

8708-56 00870863 2

Обща дължина: 650 мм  
Макс. диам.на клона: прибл. 40 мм

**GARDENA Comfort Ножици за кастрене 500 BL**

Супер леки, мощни и удобни. Идеални за рязане на зелени дървета. Нов патентован предавателен механизъм за 38 % увеличаване на силата на рязане. Прецизно наточени остриета с незалепващо покритие и оптимизирана геометрия на рязането за лесно и чисто рязане. Супер леки ергономично оформени пластмасови дръжки и ръкохватки, които позволяват лесна работа без усилие. Стоперите в двата края са нежни за китката. Доставка се насипно.

**8770-56** 00964784 **CR** 2

Обща дължина: 500 мм  
Общо тегло: 620 g  
Макс. диам. на клона: пригл. 35 мм

**GARDENA Comfort Ножици с наковалня за кастрене 500 AL**

Супер леки, удобни и мощни. Идеални за рязане на стари сухи дървета. Нов патентован предавателен механизъм за 38 % увеличаване на силата на рязане. Прецизно наточени остриета с незалепващо покритие и оптимизирана геометрия на рязането за лесно и чисто рязане. Наковалнята може да се заменя. Супер леки ергономично оформени пластмасови дръжки и ръкохватки, които позволяват лесна работа без усилие. Стоперите в двата края са нежни за китката. Доставка се насипно.

**8771-56** 00877169 **CR** 2


Обща дължина: 500 мм  
Общо тегло: 600 g  
Макс. диам. на клона: пригл. 35 мм



reddot design award  
winner 2006

**GARDENA Comfort Телескопични ножици за кастрене 650 BT**

Достига по-далече, по-дълъг лост. Бай-пас ножица с телескопични алуминиеви дръжки (+ 25 см). Идеални за зелени дървета. Специално оформеното острие, държи клоните в оптимално режещо положение и осигурява чисто и лесно рязане. Прецизно наточени остриета с незалепващо покритие. Лесно почистване, няма нужда от поддръжка. Двойни буфери нежни за китката. Ергономично оформени дръжки за лесна работа и сигурно хващане. Доставка се насипно.

**8772-56** 00877268 2

Обща дължина: 650 – 900 мм  
Макс. диам. на клона: пригл. 42 мм

**GARDENA Comfort Ножици за кастрене на клони 870 BL/780 BL**

Закаленото прецизно наточено острие осигурява точно рязане и е нежно към дърветата и храстите. Заточено горно острие. Незалепващо покритие за лесно рязане, почистване без усилие и за устойчивост на ръжда. Мощно рязане: предавателният механизъм усилва силата на рязане. Дръжки със специално хващане и два неплъзгащи се стопера на краищата за безопасност и удобство при кастрене. Стопери с двойна възглавничка нежни за китките. Овални алуминиеви дръжки за здрави и същевременно леки сечива. Доставка се насипно.

**659-56** 00065962 2

Comfort Ножици за кастрене 870 BL  
Обща дължина: 870 мм  
Макс. диам. на клона: пригл. 45 мм

**646-56** 00064668 2

Comfort Ножици за кастрене 780 BL  
Обща дължина: 780 мм  
Макс. диам. на клона: пригл. 42 мм

**GARDENA Comfort Ножици за кастрене на клони 760 AL**

Ножици за кастрене с наковалня за чисто плъзгащо се рязане.

Предавателен механизъм, който пести енергията.


Овални алуминиеви дръжки за лесно боравене и висока стабилност.

Твърдо, с незалепващо покритие прецизно заточено острие

Остриетата и наковалнята са заменяеми.

Ергономично оформени дръжки за удобна работа и здраво хващане.

Доставя се насипно.



**643-56** 00064361 2

Обща дължина: 760 мм

Макс. диам.на клона: припл. 42 мм

**GARDENA Comfort Ножици за кастрене на клони 770 AL**

Ножици за кастрене с наковалня за удобна работа.

Чисто, плъзгащо се рязане.


Овални алуминиеви дръжки за лесно боравене и висока стабилност.

Твърдо, с незалепващо покритие прецизно наточено острие.

Заменяема наковалня.

Ергономично оформени дръжки за удобна работа и здраво хващане.

Доставя се насипно.



**642-56** 00064262 4

Обща дължина: 770 мм

Макс. дебелина на клона: припл. 40 мм

**GARDENA Classic Ножици за кастрене с наковалня 680 A**

Класически ножици за кастрене с наковалня за рязане на сухи твърди дървета.


Прецизно наточено с незалепващо покритие горно острие с нова геометрия на рязането за оптимално предаване на силата и гладко чисто рязане.

Заменяема наковалня.

Стоперите с двойни краища са нежни за китката.

Здрави дръжки и ергономично оформени ръкохватки за лесна работа и сигурно хващане.

Доставя се насипно.



**8767-56** 00876766 **CR** 4

Обща дължина: 680 мм

Макс. диам.на клона: припл. 35 мм

**GARDENA Classic Ножици за кастрене на клони 680 B/460 B**

Класически ножици за кастрене и рязане на зелени дървета

Прецизно наточени с незалепващо покритие остриета с нова геометрия на рязането за оптимално предаване на силата за гладко и чисто рязане.

Стоперите с двойни краища са нежни за китката.

Здрави дръжки и ергономично оформени ръкохватки за лесна работа и сигурно хващане

Доставя се насипно.



**8768-56** 00876865 **CR** 4

Класически ножици за кастрене 680 B

Обща дължина: 680 мм

Макс. диам.на клона: припл 35 мм

**8769-56** 00876964 **CR** 2

Класически ножици за кастрене 460 B

Обща дължина: 460 мм

Макс. диам.на клона: припл. 30 мм

## За рязане на жив плет, храсти и високи дървета

### Стигнете на всички места без да се затруднявате!

Напълно вграден ролков предавателен механизъм.

Тънка, лека режеща глава.

Допълнително енергоспестяване благодарение на допълнителната предавка.


### Правилно и прецизно рязане и на върховете на дърветата!

Без стълба, безопасна и сигурна работа от земята.

Индивидуално регулиран ъгъл на рязане от земята за прецизно рязане на клони без значение на посоката, в която растат.



Ръкохватка със стоп и допълнителна Т-дръжка за още по-голям обхват.



Заклучващ механизъм за безопасно пренасяне и складиране.

### StarCut 410 BL

Неограничено регулиране на телескопичната дръжка от 230 до 410 см.

Описание на артикулите

**GARDENA Ножици за кастрене на дървета и храсти**

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во в опаковка

### GARDENA Comfort Ножици за кастрене StarCut 160 BL

Рязане без усилие на гъсти дървета и храсти. Изцяло вътрешен повдигащ предавателен механизъм – няма външни предавки, които да се заплитат в клоните.

Супер леки и с тясна режеща глава.

Ъгълът на рязане (200°) е регулируем от земята за прецизно рязане на клони, растящи във всички посоки. Специално оформените остриета държат клона в оптимална позиция за рязане, за чисто и лесно срязване.

Допълнително пестене на енергия благодарение на вътрешния предавателен механизъм. Прецизно наточени остриета с незалепащо покритие. Ъгловата режеща глава дава възможност за свободно наблюдение на остриетата. Издърпваща се дръжка с не-плъзгащ се горен край.

Допълнителна Т-дръжка за още по-голям обхват (общата достигната височина, вкл. градинарят, е 3.5 м).

Леки и стабилни алуминиеви дръжки.

Обезопасително заключване и калъф за острието за безопасно транспортиране и съхранение.

Калъф за острието и цветна информационна карта.

### GARDENA Comfort Телескопични ножици за рязане на клони StarCut 410 BL

Лесно, чисто и точно рязане на високи места (напр. короната на дървото). Не е необходима стълба, безопасна и удобна работа от земята. Техническата конструкция както при Арт. No. 8780. Но с: Телескопична алуминиева дръжка плавно регулируема от 230 – 410 см, без пререгулиране на дърпащата лента. Общо достигнатото разстояние, вкл.градинарят, е 6.5 м.



140

8780 00878005 CR 4

Обща дължина: 160 см  
Макс. диам.на клона: припл. 32 мм

8782 00878203 CR 2

Обща дължина: 230 – 410 см  
Макс. диам.на клона: припл. 32 мм

**GARDENA combisystem Ножици за  
кастрене на клони 35 AL с лагерна  
предавка**

Леки, компактни, мощни.  
Вътрешен спестяващ енергията лагерен  
предавателен механизъм.  
Закалено, прецизно наточено острие с  
незалепващо покритие.  
Главата е под ъгъл 20° за да може  
острието да се вижда лесно.  
Заменяема наковалня.  
Цветна опаковка.

**GARDENA combisystem Ножици за  
клони с наковалня**

Тристепенна предавка  
Лесно рязане благодарение на  
спестяващата енергия 3-степенна  
предавка.  
Закалено, прецизно наточено острие с  
незалепващо покритие.  
Ножицата може да се закачва на клоните и  
осигурява удобна работа.  
Цветна опаковка.

**GARDENA combisystem Ножици за  
кастрене на клони S с тристепенна  
предавка**


Лесно рязане благодарение на  
спестяващата енергия тристепенна  
предавка.  
Закалено, с незалепващо покритие острие  
за гладко и чисто рязане.  
Ножицата може да се закачва на клоните и  
осигурява удобна работа.  
Цветна опаковка.

**GARDENA combisystem Ножици за  
кастрене на клони**

Острие с незалепващо покритие за гладко  
и чисто рязане.  
Ножицата може да се закачва на клоните и  
осигурява удобна работа.  
Цветна опаковка.

**GARDENA combisystem Телескопични  
дръжки**

За удобна работа до приблизително. 5 м  
височина.  
Свързващ винт.  
Удължаване на 26 см стъпки.  
Заключващ механизъм – пази срещу  
извиване.  
Високо качество, ниско тегло, здрава  
алуминиева конструкция.

**0324** 00032407 6

Макс. диам. на клона: припл. 35 мм.  
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане.  
Препоръчва се за комби-система телескопични  
дръжки за рязане до припл. 5 м над главата на  
градинаря.

**303** 00030304 6

Макс. диам. на клона: припл. 36 мм.  
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане.  
Препоръчва се за комби-система телескопични  
дръжки за рязане до припл. 5 м над главата на  
градинаря.

**304** 00030403 6

Макс. диам. на клона: припл. 36 мм.  
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане.  
Препоръчва се за комби-система телескопични  
дръжки за рязане до припл. 5 м над главата на  
градинаря.

**302** 00030205 **CR** 6

Макс. диам. на клона: припл. 30 мм.  
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане.  
Препоръчва се за комби-система телескопични  
дръжки за рязане до припл. 5 м над главата на  
градинаря.

**3712** 00371209 **CR** 4

210 – 390 см дължина

**Продава се само като комплект от 4 бр!****3711** 00371100 **CR** 6

160 – 290 см long

**Продава се само като комплект от 6 бр!**

## Здрава гама продукти За всякакви дейности на рязане с трион в дома и градината

### Дъгообразен трион

Големите са за дебели клони и стволове. Осигуряват дълготрайно и качествено рязане и се нуждаят от малка поддръжка. Закалени, устойчиви на ръжда остриета с фино оформени зъбчета.

Безопасно хващане и лесно използване.


Удобна дръжка за безопасно рязане и възможност за второ хващане на лъка.

По-удобен и лесен за адаптиране въртящ се механизъм.

За зелени и изсъхнали дървета.

### Дъгообразен трион 760

Здрав трион с изключително дълъг лък, идеалното решение за стволове и дебели клони.



### Дъгообразен трион 530

С насочен лък за работа в ограничени пространства.




Идеалното решение в грижата за дърветата.

### Универсален трион

Тройно закалени устойчиви на ръжда остриета на триона със специални режещи секции за дърво, метал и пластмаса.

Лесен и стабилен механизъм.

Удобна дръжка със стопер срещу пързаяне.



Описание на артикулите

**GARDENA**  
Градинарски триони

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

### GARDENA Comfort Дъгообразен трион 530

Лек и здрав трион с насочен лък за работа в ограничени пространства. Закалени и устойчиви на ръжда остриета с прецизно заточени зъбчета. Въртящ се механизъм за максимално обтягане на острието. Лек и лесно регулируем. Остриетата могат да се сменят без инструменти.

Лък от здрава устойчива на ръжда стомана. Формата на лъка е устойчива на усукване. Удобна дръжка за безопасно рязане. Възможност за поставяне на втора дръжка в предната част на триона за безопасно хващане и лесно водене. Комплектът е с предпазител за острието за безопасно пренасяне и съхранение. Цветна опаковка.

### GARDENA Comfort Дъгообразен трион 760

Здрав трион с екстра дълъг лък, идеалното решение за стволове и дебели клони. Техническа информация за Арт. No. 8747. Цветна опаковка.



8747 00874700 6

Дължина на острието: 530 мм

8748 00874809 CR 6

Дължина на острието: 760 мм

### GARDENA Универсален трион

За всякакви нужди на рязане в дома и градината. Тройно закалени устойчиви на ръжда остриета на триона със специални режещи секции за дърво, метал и пластмаса. Удобна дръжка с пластмасова подложка за предотвратяване на пързаяне, удобно приляга на дланта. Комплектът е с предпазител и калъф за острието за безопасно пренасяне и съхранение. Обща дължина: 420 мм. Цветна опаковка.



8749 00874908 CR 4



**GARDENA combisystem Градинарски трион**

Закалени допълнително върхове на зъбците. Специалното покритие на острието предпазва от ръжда. Дължина на острието 350 мм. Висококачествена стомана. Не се изплъзва при работа. С калф за острието и закачалка. Цветна опаковка.

**GARDENA combisystem Извит градинарски трион**

Специално закалено извито острие с пресечени зъбци за работа с пестене на енергия. Специалното покритие на острието предпазва от ръжда. Кука за лесно премахване на отрязаните клони. Не се изплъзва при работа. С калф за острието и закачалка. Цветна опаковка.

**GARDENA combisystem Градинарски трион 560 radia**

Извито острие, хромирано. Импулсно закалени зъбци с тройно наточване. Кука за лесно премахване на отрязаните клони. Не се изплъзва при работа. С калф за острието и закачалка. Цветна опаковка.

**GARDENA combisystem Дъгообразен трион**

Може да се използва като ръчен трион или да се удължи в комбинация с дръжки на комбисистема. Острието на триона може да се върти на 360°, дължина 350 мм. Заклучване на острието срещу извиване. Закалено острие с прецизно нарязани зъбци. Регулируемо напрежение върху острието. Направен от стомана неръждаем лък. Цветна опаковка.

**GARDENA Градинарски сгъваем трион 470**

Удобен многофункционален трион за всички цели на рязане в градината. Заклучване за отворен и затворен трион осигурява безопасна работа. Импулсно закалени зъбци с тройно наточване за работа без усилие. Закалено наточено острие за гладко и чисто рязане. С изводче за лента за закачане на китката. Обща дължина 470 мм. Цветна опаковка.

**GARDENA Градинарски сгъваем трион 340**



Същите технически подробности като Арт. No. 662. Обща дължина 340 мм.

**GARDENA Градинарски трион 400**

За гладко рязане на живо и сухо дърво. Импулсно закалени зъбци с тройно наточване за работа без голямо усилие, високо качество и дълъг живот. Допълнително закалено острие със свободно наточени зъбци за гладко и чисто рязане. Устойчивост на ръжда поради хромираното острие. С изводче за лентичка за китката и калф за острието. Обща дължина 400 мм. Цветна опаковка.

**GARDENA Градинарски трион 520**

Същите технически данни като Арт. No. 660. Обща дължина 520 мм.



8750	00875004	CR	6
------	----------	----	---

Препоръчва се за комбисистема телескопични дръжки до 5 м работна височина.

8751	00875103		6
------	----------	--	---

8752	00875202		6
------	----------	--	---

Препоръчва се за комбисистема телескопични дръжки до 5 м работна височина.

691	00069106	CR	5
-----	----------	----	---

Препоръчва се за комбисистема телескопични дръжки до 5 м работна височина.

662	00066204		5
-----	----------	--	---

663	00066303	CR	5
-----	----------	----	---

660	00066006		3
-----	----------	--	---


661	00066105		3
-----	----------	--	---

## Подходящ уред за всеки тип градина

Характеристиките на продукта са съобразени с областта на приложение, което прави закупуването му лесно.



За големи градини с по-стари дървета.



Универсални за смесени зеленчукови и цветни градини.



За малки градини с млади дървета и храсти.

Описание на артикулите

### GARDENA Дробилки за клони

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

#### GARDENA Дробилка за клони – безшумна

Без усилие раздробява дебели клони до 44 мм в диаметър.

Механизъм срещу обратно ритане.

Специален режещ цилиндър без необходимост от поддръжка от висококачествена закалена стомана.

Автоматично подаване с висока скорост без форсиране на материала за раздробяване.

Мощен електродвигател с предно и задно въртене и защита от претоварване. Без освобождаване на напрежение.

Ергономично оформена дръжка и широка количка за лесно транспортиране и висока стабилност.

Компактен и лек дизайн за по-малко шум. Лесна за използване.

Цветна опаковка.



3988 00398800 CR 1

#### LH 2500

За големи градини с развити дървета. Мощна и тиха.

Двигател 2.500 W

Волтаж: 230 V

Скорост на рязане: 39 об/мин.

Диаметър на клона с новоотрязано дърво до 44 мм

Тегло припл. 24 кг



#### GARDENA Дробилка за клони

Супер голяма фуния за подаване на по-големи количества отпадъци от жив плет, храсти и отпадъци от зеленчуковата градина.

Въртящо се двойно острие от закалена стомана.

Острието може да се пренаточва и сменя.

Мощен електродвигател със защита от претоварване и без освобождаване на напрежение.


Без усилие раздробява клони от 40 или 44 мм в диаметър.

Автоматично подаване за по-висока пропускливост.

Ергономично оформена дръжка и широка количка за лесно транспортиране и висока стабилност.

GH 2500 върви и с практичен лост за избутване на остатъците, които ще се раздробяват

Цветна опаковка.



3986 00398602 CR 1

#### GH 2500

За зеленчукови и цветни градини. Мощна, безопасна, висока пропускливост.

Двигател 2.500 W

Волтаж: 230 V

Скорост на рязане: 2.800 об/мин.

Диаметър на клона на новоотрязано дърво до 44 мм

Тегло припл. 20 кг



3984 00398404 CR 1

#### GH 2000

За малки градини с млади дървета и храсти. Бърз, безопасен, лесен за употреба

Двигател 2.300 W

Волтаж: 230 V

Скорост на рязане: 2.800 об/мин.

Диаметър на клона на новоотрязано дърво до 40 мм



Тегло припл. 20 кг



## GARDENA Пръскачки под налягане: Подходящата пръскачка за всяко приложение

От многоцелеви пръскачки за работа около дома и в градината, до гръбни пръскачки за полу-професионални градинари.

Технология ориентирана към приложението и характеристиките на дизайна.



Пръскачки под налягане, голям отвор за лесно пълнене, които предлагат максимално удобство на взыскателните градинари.

Описание на артикулите

### GARDENA Градински пръскачки

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опакровка

#### GARDENA Гръбна пръскачка 12 л

За лесно разпръскване на големи количества.  
Идеална за грижи за растения в големи градини, с плодни дървета и лози.  
Формата на контейнера и носещите колани с подложки правят гръбната пръскачка лесна и удобна за носене и защитават гърба.  
Телескопичен удължител с регулируема метална дюза за пръскане в голям радиус.  
Интегрираната носеща дръжка, големият отвор за пълнене с почистващ филтър, лесното сменяне на помпените системи и ръкохватката правят пръскачката лесна за използване.  
Подходяща за използване с лява и дясна ръка.  
Цветна опаковка.



885 00088503 1  
12 л обем

884 00088404 1  
Без манометър

#### GARDENA Пръскачки под налягане 3 л и 5 л

Висококачествени пръскачки под налягане за избирателно фино пръскане (напр. за нови посеви), наторяване и прилагане на пестициди.  
Много голям отвор за пълнене.  
С обезопасителна клапа.  
Стабилен контейнер устойчив на налягане, който запазва формата си.  
Контейнер с индикатор на нивото.  
Ръкохватка за пръскачката с вкл/изкл.  
Плавно регулируема пръскаща дюза.  
Пръскачка под налягане 5 л., с каишки за раменете.  
Цветна опаковка.



867 00086707 3  
3 л обем

869 00086905 3  
5 л обем

879 00087902 4  
5 л обем

880 00088008 4  
5 л обем

#### GARDENA Пръскачка под налягане 5 л

За пръскане на пестициди.  
С индикатор на нивото.  
Плавно регулируема пръскаща дюза под ъгъл с обезопасителна клапа, каишки за раменете и щипка за закрепване на удължителя.  
Цветна опаковка.



#### GARDENA Пръскачка под налягане 5 л (не е илюстр.)

Техническата конструкция като при Арт. 879 но с телескопичен удължител, дължина: 100 см, регулируема метална дюза.

**GARDENA Пръскачка под налягане 5 л**


За защита на растенията в градината.  
С обезопасителна клапа.  
Ъглова дюза, напълно регулируема от  
силна струя до фина водна мъгла.  
С презрамки за раменете.  
Цветна опаковка.



<b>875</b>	00087506		<b>10</b>
5 л обем			

**GARDENA Пръскачка под налягане 5 л**

Сезонна оферта на специална цена.  
Пръскачка под налягане 5 л, Арт. No. 875,  
опакована в термосвиваемо фолио, с  
цветен етикет  
Съдържание: 24 бр.




<b>874-25</b>	00087452	<b>CR</b>	<b>24</b>
---------------	----------	-----------	-----------

**Оферта**

**Продава се само като комплект от 24 бр!**

**GARDENA Комплект пръскачки под налягане**

Пръскачка под налягане 5 л и  
пулверизатор 0.5 л  
Съдържание : 22 комплекта, всеки с  
1 x пръскачка под налягане Арт. No. 875 и  
1 x пулверизатор Арт. No. 845.




<b>872</b>	00087209		<b>22</b>
------------	----------	--	-----------

**Оферта**

**Продава се само като комплект от 22 бр!**

**GARDENA Конус за унищожаване на плевелите**

За GARDENA пръскачки под налягане  
Арт. No. 867, 869, 875, 879.  
Предотвратява отвяването на приложенияя  
препарат.



<b>894</b>	00089401		<b>4</b>
------------	----------	--	----------

**GARDENA Удължител**

За GARDENA пръскачки под налягане 3 и  
5 л (5 и 8 пинта припл.). (Арт. No. 867,  
869, 874, 875, 879). Дължина 50 см.



<b>897</b>	00089708		<b>4</b>
------------	----------	--	----------

**GARDENA Телескопичен удължител**

За GARDENA пръскачка под налягане  
3 л/5 л (Арт. No. 867, 869, 874, 875, 879).  
Дължина 100 см.



<b>899</b>	00089906		<b>4</b>
------------	----------	--	----------

**GARDENA Пръскачка под налягане 1.25 л**

Пръскачка под налягане за дома и  
градината.  
С обезопасителна клапа.  
Напълно регулируема пръскаща дюза –  
от силна струя до фина водна мъгла.  
Филтър при засмукващата тръба  
предпазва от запушване на дюзата.  
Удобна дръжка със спусък за една ръка.  
Цветна опаковка.



<b>864</b>	00086400	<b>CR</b>	<b>6</b>
1.25 л обем			

**GARDENA Пулверизатори 0.5 л и 1 л**

Гъвкава пръскачка за дома и градината.  
Напълно регулируема пръскаща дюза –  
от силна струя до фина водна мъгла.  
Филтър при засмукващата тръба  
предпазва от запушване на дюзата.  
Ергономично оформена дръжка за удобна  
работа.



<b>845</b>	00084505	<b>CR</b>	<b>12</b>
0.5 л обем			

<b>847</b>	00084703	<b>CR</b>	<b>12</b>
1 л обем			

## Направете почвата добра с GARDENA Градински инструменти

### **GARDENA combisystem: Удобни ръчни инструменти**


GARDENA combisystem е водещ асортимент на ергономични продукти, който предлага подходящата комбинация сечиво/дръжка за всяка възможна работа в градината, улеснявайки аматьора и професионалиста – градинар да работи ефективно и удобно.

#### **Удобни**

Удобната пластмасова закл.гайка го прави лесен за използване.

#### **По-интелигентно**

Винаги перфектната комбинация сечиво / дръжка.



### **combisystem Ръчни инструменти**

Специално пригодени дръжки на работните елементи за най-ергономично работно положение и работа без усилие.

### **Електрически фрези**

Удобно култивиране на почвата през цялата година. GARDENA Електрическите фрези разрохкват и смесват почвата с торове и подобряват структурата на почвата за оптимално поглъщане на въздух, вода и хранителни вещества.




## Удобни, интелигентни помощници

Добрите градински сечива са тези, които Ви позволяват безопасна и лека работа.

### Интелигентно

Махнете късата дръжка и удължете с някоя дръжка от combisystem.



### Удобни

Специално пригодени дръжки и работни елементи, като гайки с меки пластмасови елементи осигуряват отлична ергономичност и лека работа в градината.

Описание на артикулите


## GARDENA combisystem Ръчни инструменти

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
упаковка

### GARDENA combisystem Ръчна мотичка

За разрохване, аериране и плевене на почвата  
От висококачествена стомана.  
3 варианта.



**8910** 00891004 **CR** 5

Сърцевидно острие,  
2 зъба, 6 см работна ширина

**8912** 00891202 5


Право острие,  
2 зъба, 5 см работна ширина

**8914** 00891400 **CR** 5

Право острие,  
3 зъба, 6.5 см работна ширина

### GARDENA combisystem Телено ръчно гребло

За подреждане на лехи, за аериране на малки мъхести площи.  
От висококачествена стомана.  
Работна ширина 12 см.



**8916** 00891608 5

### GARDENA combisystem Ръчно гребло

За събиране на листа, отрязани плевели и трева от лежите.  
От висококачествена стомана.  
Работна ширина 12 см.

**8918** 00891806 **CR** 5

### GARDENA combisystem Ръчен разрохквател

За разрохване и аериране на почвата без повреждане на корените.  
От висококачествена стомана.  
Работна ширина 7 см.



**8920** 00892001 **CR** 5



**GARDENA combisystem Ръчна фреза**

Разбиване на буците с две специално оформени като звезди колела. Идеална за подготовка на лежи за семена, подготовка и разрохкване на почвата около близко разположени растения, малки лежи и сандъчета. От висококачествена стомана. Работна ширина 5.5 см.


**8922** 00892209 **CR** 5

**GARDENA combisystem Ръчен разрохквател за плевене**

За разрохкване на почвата в лежи и сандъчета за цветя. От висококачествена стомана. Работна ширина 7 см.


**8924** 00892407 **CR** 5

**GARDENA combisystem Гребло за цветя**

За обирање и за разрохкване на почвата. От висококачествена стомана. Работна ширина 8.5 см.

**8926** 00892605 **CR** 5

**GARDENA combisystem Ръчна градинарска лопатка**

За засаждане и пресаждане. От висококачествена стомана. Работна ширина 8.5 см.

**8931** 00893107 **CR** 5

**Продава се само като комплект от 5 бр!**
**GARDENA combisystem Уред за плевене на фуги**

За отстраняване на трева, мъх и плевели между плочите и по стените. Подострено острие от неръждаема стомана, което няма да ръждяса. С калъф за острието. Неизплъзваща се дръжка, вкл. при дърпане.


**8928** 00892803 **CR** 5

**Продава се само като комплект от 5 бр!**


**GARDENA combisystem Ръчна коса**

За лесно рязане на трева и плевели. Висококачествено стоманено острие, ръчно точене. Заточена. С калъф за острието.

**8930** 00893008 **CR** 5

**GARDENA combisystem Удължаваща дръжка за ръчни инструменти**

За удължаване на всички ръчни инструменти от комби-системата. Осигуряват здрава връзка между дръжката и инструмента. Просто свалете дръжката от инструмента и завийте удължаващата дръжка. Лека, но здрава алуминиева дръжка със защитна ръкохватка. 78 см дължина


**8900** 00890007 **CR** 5

**GARDENA combisystem Телескопична дръжка 100**

За удължаване на обсега на всички combi-system ръчни сечива. Удължаване от 58 до 98 см. Заклучваща се връзка между дръжка и сечиво, със задържащ винт. Удобен плъзгач се пръстен и отключване на връзката чрез отвиване. Лесно удължаване на стъпки от 10 см за индивидуално регулиране на дръжката. Лека, но здрава дръжка от алуминий. С изводче за закачалка за лесно съхранение.

**3516** 00351607 5

**GARDENA Уред за плевене на фуги**

Текуща специална сезонна оферта.  
Съдържа: 50 x Уред за плевене на фуги  
В красива опаковка с постер.


**3059-20** 00305907 50

**Оферта**
**Пордава се само в кутия по 50 броя!**
**GARDENA Градинарска лопатка/  
вилаца за цветя**

За засаждане и пресаждане  
От висококачествена стомана.  
Не може да се удължава.  
Доставя се насипно.


**8936** 00893602 **CR** 20

Широка ръчна лопатка, работна ширина 8 см

**8937** 00893701 **CR** 20


Тясна ръчна лопатка, работна ширина 6 см

**8938** 00893800 **CR** 20

Вилица за цветя, работна ширина 7.5 см

**Продава се само като комплект от 20 бр!**
**GARDENA Лопатка за плевене**

От висококачествена стомана.  
Работна дължина 14.5 см.  
Не може да се удължи.


**8932** 00893206 **CR** 5

**Продава се само като комплект от 5 бр!**
**GARDENA Уред за засаждане на  
луковици**

Автоматично освобождаване от дръжката.  
Скала за дълбочината.

**GARDENA Оферта – Уред за засаждане  
на луковици (не е илюстр.)**


Специална сезонна оферта.  
съдържание: 48 x 34 12.  
В цветна опаковка.


**3412** 00341202 **CR** 5

**3039** 00303903 48


**Подлежи на предварително договаряне.  
Продава се само като комплект от 48 бр**
**GARDENA Садило**

За засаждане на разсад.  
Оформена дръжка за удобство и защита  
от студ.  
Здрав метален връх, не ръждясва.  
Дължина 19.5 см.


**3487** 00348706 **CR** 5

**GARDENA Ръчно гребло и мотичка**

Гъвкаво средство с двойно действие.  
От висококачествена стомана.  
Работна ширина 8.5 см.  
Със закачалка и цветна информационна  
карта.


**3478** 00347808 5

GARDENA взема на сериозно защитата на околната среда. Съответствието на FSC стандарта (горски надзорен съвет) е една значителна стъпка.


Поради това дървото, използвано за дръжките, е от гори, където управлението е осигурило високи екологични и социални стандарти.



От подготовка на почвата до работа по-високи дървета – обхват от дръжки, идеално пригодени за съответните приложения.

Всички combisystem дървени дръжки са от FSC-сертифицирани гори.

- ① задържащ винт с меки пластмасови компоненти
- ② анодизирана алуминиева тръба
- ③ дръжка от ясен
- ④ оформление за здраво хващане



Описание на артикулите

**GARDENA combisystem**

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

### GARDENA combisystem Ergoline Алуминиеви Дръжки

Универсални, подходящи за всички combisystem сечива.  
Ръкохватка под ъгъл на края на дръжката за да не се изплъзва дланта и подобрява позицията на ръката, която води движението на края на дръжката.  
Пластмасово покритие на улеи за особено удобно използване без изплъзване.  
Лека и здрава алуминиева дръжка.  
Със задържащ винт.  
Цветна информационна карта.

### GARDENA combisystem Алуминиеви дръжки

Идеалната дръжка за всички combisystem сечива.  
Със задържащ винт.  
Висококачествена лека алуминиева конструкция.  
Пластмасово покритие на улеи за особено удобно използване без изплъзване.

### GARDENA combisystem Дървени дръжки FSC

Идеалната дръжка за всички combisystem сечива.  
Висококачествена дръжка от ясен, която убива вибрациите.  
Европейско дърво, FSC-сертифицирано.  
Задържащ винт с меки пластмасови елементи.  
Анодизирана алуминиева тръба за здрава връзка между сечивото и дръжката.  
Висококачествена дръжка от ясен намалява вибрациите.  
Европейско дърво от добре управлявани и поддържани гори.  
Оформена дръжка за неизплъзващо се хващане и ергономично работно положение.

### GARDENA combisystem Телескопични дръжки

За удобна работа до припл. 5 м височина  
Със задържащ винт.  
Удължаване на стъпки от 26 см  
Заклучване предпазващо от усукване.  
Висококачествена лека и здрава алуминиева конструкция.  
Пластмасово покритие на улеи за особено удобно използване без изплъзване.



**3745** 00374507 6

Алуминий 150 плюс  
150 см дължина  
За всички combisystem сечива използване за дърпане и бутане.  
Ергономично оформена извивка, която позволява да се работи в изправено положение и защитава гърба.

**3735** 00373500 5

Алуминий 150  
150 см дължина  
За всички combisystem сечива

**3713** 00371308 10

130 см дължина

**3715** 00371506 10

150 см дължина

**Продава се само като комплект от 10 бр!**

**3723** 00372305 **CR** 10

130 см дължина

**3725** 00372503 **CR** 10

150 см дължина

**3728** 00372800 **CR** 10

180 см дължина

**Продава се само като комплект от 10 бр!**

**3712** 00371209 **CR** 4

210 – 390 см дължина


**3711** 00371100 **CR** 6

160 – 290 см дължина

**Продава се само като комплект от 4 / 6 бр!**

**GARDENA combisystem Закачалка за инструменти**


Чистият и компактен начин да съхранявате инструментите си.  
Събира до 6 combisystem инструмента и дръжки.  
От висококачествена пластмаса.  
Доставя се в комплект с винтове и дюбели за стена.  
Цветна опаковка.



3500 00350006 CR 6

**GARDENA Държател за инструменти**


За съхранение на 5 дръжки или инструмента с дръжките. 60 x 8 см перфорирана пластина и 5 пластмасови държателя за дръжките. Доставка се в комплект с винтове и дюбели за стена. Покрита с дуропласт перфорирана пластина. Цветна опаковка.



2703 00270304 2

**GARDENA Закачалка за инструменти**


За чисто съхранение на инструменти в къщи и в градината  
6 галванизирани куки с гумени ръкави.  
Цветна опаковка.



500 00050005 6

**GARDENA Гребло от пружиниращи телчета**


За почистване и аериране на мъхести места в моравата.  
Здрави телени зъби.  
Работна ширина 50 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



3100 00310000 5

**GARDENA Гребло ветрилообразно**


За събиране на листа, окосена трева и градински отпадъци.  
Гъвкави от стоманени стружки поцинковани зъби.  
Работна ширина 50 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



3102 00310208 5

**GARDENA Пластмасово ветрилообразно гребло XXL**


За бързо събиране на листа, окосена трева и други градински отпадъци от големи площи.  
Висококачествена пластмаса.  
Работна ширина 77 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130/150 см.



3106 00310604 5

**GARDENA Регулируемо гребло ветрилообразно**

С регулируемо разстояние между връхчетата, подходящо за едри и фини отпадъци.  
Гъвкави поцинковани влакна от стоманени стружки.  
Работна ширина регулируема от 30 – 50 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.




3103 00310307 CR 5

**Продава се само като комплект от 5 бр!**

**GARDENA Пластмасово регулируемо гребло ветрилообразно**


За събиране на листа, окосена трева и други градински отпадъци. С регулируемо разстояние между връхчетата, подходящо за едри и фини отпадъци. Излято от здрава висококачествена пластмаса. 6-стъпково регулиране от 35 см до 52 см ширина. Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



3104 00310406 CR 5

**GARDENA Пластмасово гребло за трева**

За събиране на листа, окосена трева и други градински отпадъци. Здрави висококачествени пластмасови зъбци. Леко, практично, нежно към тревата. Работна ширина 43 см. Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



3101 00310109 CR 5

**Продава се само като комплект от 5 бр!****GARDENA Пластмасово гребло за трева**


За събиране на листа и окосена трева. За малки площи. Висококачествени пластмасови зъбци. Работна ширина 27 см. Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



3105 00310505 CR 5

**GARDENA Гребло за трева**

За почистване на окосена трева и листа от моравата. С приспособление за захващане на тревата. Препоръчвана дължина на дръжката 180 см.



3381 00338103 CR 5


60 см ширина за малки площи  
**Продава се само като комплект от 5 бр!**

3382 00338202 CR 5

73 см ширина за площи със среден размер

**GARDENA Тример за краищата на тревата**

Може да се използва като лопата или да се бута по ръба на моравата. Със закален изострен стоманен ръб. Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



3149 00314909 CR 5

**GARDENA Аератор колесен**


Премахва мъх, плевели, смачкана трева напълно. Изисква се много по-малко усилие с поддържащата ос и колела. Специални зъбци с гладки хлъзгави гърбове от висококачествени стоманени пружинки. Работна ширина 32 см. Препоръчвана дължина на дръжката 180 см. Цветен етикет.



3395 00339506 CR 3

**GARDENA Аератор за трева**

Остри зъбци за отстраняване на мъх и смачкана трева. Закръглени близко разположени зъбци за събиране на листа, боцлук и камъни. Галванизирани, пресовани зъбци. Работна ширина 35 см. Препоръчвана дължина на дръжката 180 см.



3392 00339209 CR 5

**GARDENA Гребло аератор**


За отстраняване на мъх и повяхнала трева и за разчупване на буци почва и изравняване. Галванизирани близко разположени зъбци. Работна ширина 35 см. Препоръчвана дължина на дръжката 180 см.



3391 00339100 CR 5

**GARDENA Сеялка**

За прецизно разпръскване на тор по моравата.  
Вграден ексцентрик осигурява равномерно разпръскване.  
С таблица за разпръскване на стандартни торове.  
Ширина на разпръскване 40 см, капацитет 3 л.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 см/150 см.



420 00042000 2

**GARDENA Мотика**

За леко почистване на плевели.  
Висококачествена неръждаема стомана.  
Препоръчвана дължина на дръжката 150 см.



3112 00311205 5


14 см работна ширина

3113 00311304 CR 5

16 см работна ширина

**GARDENA Плуг градински**


За засаждане на картофи и зеленчуци.  
Изтегля равни бразди.  
Острият връх лесно раздробява почвата.  
Работна ширина 16 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 150 см.



3118 00311809 5

**GARDENA Култиватор**

Предвиден с един зъб, разчупва лесно твърдата почва.  
За работа на близки редове, без увреждане на растенията.  
Работна ширина 3.6 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



3132 00313209 5

**GARDENA Култиватор**

С пресовани тризъби остриета.  
Разчупва лесно тежка и средно тежка почва.  
Работна ширина 10 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.

3135 00313506 5

**GARDENA Култиватор**

С три зъба за лесно раздробяване на тежка и средно тежка почва.  
Работна ширина 15 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 150 см.

3136 00313605 3

**GARDENA Разрохквател**


За разрохкване и аериране на почвата без увреждане на корените на растенията.  
Идеална за камениста почва и близко разположени растения.  
Работна ширина 9 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



3166 00316606 CR 5

**GARDENA Мотика с бутане и дърпане GARDEX**

За плевене на лехи и пътеки с лекота.  
Долната страна на пластината е очертана с остър ръб.  
Препоръчвана дължина на дръжката 150 см.



3187 00318709 5

14 см работна ширина


3188 00318808 5

18 см работна ширина



**GARDENA Мотика за корени**


За копаене и плевене.  
Острие от неръждаема стомана.  
Препоръчвана дължина на дръжката  
150 cm.



<b>3180</b>	00318006		5
8 см работна ширина			
<b>3189</b>	00318907		5
16 см работна ширина			
<b>3190</b>	00319003		5
18 см работна ширина			

**GARDENA Мотика подравняваща**


За прекопаване и разрохкване на почвата.  
Острие от неръждаема стомана с много  
силна D-подобна подпора.  
Препоръчвана дължина на дръжката  
150 cm.



<b>3192</b>	00319201		5
12 см работна ширина			
<b>3193</b>	00319300	<b>CR</b>	5
16 см работна ширина			

**GARDENA Извито гребло**


Многоцелево сечиво за гребане,  
изравняване, обработка на почвата.  
Много здрава D-оформена опора на  
главата, лесно се води.  
Препоръчвана дължина на дръжката  
150 cm.



<b>3168</b>	00316804	<b>CR</b>	5
36 см работна ширина, 14 зъба			

**GARDENA Градинско гребло**

Многоцелево сечиво за гребане,  
изравняване на лехи, обработка на  
почвата.  
Препоръчвана дължина на дръжката  
150 cm.



<b>3176</b>	00317603		5
25 см работна ширина, 10 зъба			
<b>3177</b>	00317702		5
30 см работна ширина, 12 зъба			
<b>3178</b>	00317801	<b>CR</b>	5
36 см работна ширина, 14 зъба			
<b>3179</b>	00317900		5
41 см работна ширина, 16 зъба			

**GARDENA Гребло**


Гъвкави гребла за различни дребни  
работи като подреждане, изглаждане,  
разрохкване и др.  
Препоръчвана дължина на дръжката  
130 cm.



<b>3184</b>	00318402		5
15 см работна ширина, 8 зъба			
<b>3185</b>	00318501	<b>CR</b>	5
18.5 см работна ширина, 10 зъба			

**GARDENA Почвена фреза**

Четири звездообразни колела  
осигуряват фино разрохкване и  
натрошване на почвата.  
Подготвя перфектно земята за оформяне  
на лехи за засаждане  
Работна ширина 14 cm.  
Препоръчвана дължина на дръжката  
150 cm.



<b>3196</b>	00319607		3
-------------	----------	--	---

**GARDENA Почвена фреза с нож за плевели**

Както по-горе, но с допълнителен нож за  
плевели за раздробяване на почвата и  
изваждане на плевелите, идеално за  
песъкливи почви.



<b>3195</b>	00319508		3
-------------	----------	--	---

**GARDENA combisystem Градинска мотика**

За копаене, плевене, аериране, оформяне на лежи и изравняване.  
За работа на близки редове без повреждане на растенията  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



<b>3215</b>	00321501	<b>CR</b>	5
-------------	----------	-----------	---

Сърцевидно острие,  
2 зъба, 7 см работна ширина

<b>3218</b>	00321808		5
-------------	----------	--	---

Право острие,  
2 зъба, 7.5 см работна ширина

<b>3220</b>	00322003	<b>CR</b>	5
-------------	----------	-----------	---

Право острие,  
3 зъба, 8.5 см работна ширина

**GARDENA combisystem Метла за тераса**


За почистване на тераси и веранди.  
Здрави, гъвкави полипропиленови ресни с висококачествена пластмасова глава.  
Работна ширина 32 см.  
Препоръчвана дължина на 130 см.



<b>3610</b>	00361002		5
-------------	----------	--	---

**GARDENA combisystem Метла за улица**

Дори натопена в мръсотия може да се измие.  
Висококачествени полипропиленови ресни.  
Здрава пластмасова глава.  
Работна ширина 45 см.  
Препоръчвана дължина на 130 or 150 см.



<b>3620</b>	00362009		5
-------------	----------	--	---

**Продава се само като комплект от 5 бр!**

**GARDENA combisystem Домашна метла**


Издръжлива, качествена пластмасова глава със заоблени краища за защита на мебелите.  
Смес от полипропилен и конски косми.  
Работна ширина 34 см.  
Препоръчвана дължина на 130 см.



<b>3631</b>	00363105		5
-------------	----------	--	---

**GARDENA combisystem Четка за миене**


Издръжлива четка, извънредно гъвкави вълнообразни полипропиленови косми.  
Висококачествена пластмасова глава.  
Може да се използва с вряла вода.  
Работна ширина 30 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 см.



<b>3640</b>	00364003		5
-------------	----------	--	---

**GARDENA combisystem Гумена миячка**


За почистване на вода от каменни подове и гладки повърхности лесно и бързо.  
Със здрава гъба, двойна, от каучук.  
Здрава пластмасова глава.  
Работна ширина 43 см.  
Препоръчвана дължина на дръжката 130 or 150 см.



<b>3642</b>	00364201		5
-------------	----------	--	---

**GARDENA combisystem Чистач за прозорци**

Практично за почистване на прозорци, парници и зимни градини. Високо качество, износостойчивост, заменяемо гуменоострие.  
Удължава се с помощта на дръжки на комби-систем.  
Работна ширина: 29 см.



<b>5671</b>	00567107		5
-------------	----------	--	---

**GARDENA combisystem Ножици за езерца и градини Vario**

За рязане на растения, издънки и клони около езерото и в градината.  
Пестящ енергията блокиращ и закрепващ механизъм.  
Регулируем работен ъгъл.  
Прецизно наточени остриета.  
Всички части са устойчиви на ръжда.  
Цветна информационна карта.

**GARDENA combisystem Ножици за кастрене на клони 35 AL с лагерна предавка**

Леко. Компактно. Мощно.  
Вътрешна пестяща енергия лагерна предавка.  
Закалено прецизно наточено острие с незалепващо покритие.  
Главата е под ъгъл 20° за да може острието да се вижда лесно.  
Заменяема наковалня.  
Цветна информационна карта.

**GARDENA combisystem Ножици за кастрене на клони с наковалня**

С тристепенна предавка. Лесно рязане поради спестяващата енергия тристепенна предавка.  
Може да се закачва на дърветата, така дава възможност за удобна работа.  
Цветна информационна карта.

**GARDENA combisystem Ножици за кастрене на клони S с тристепенна предавка**

Лесно рязане благодарение на пестящата енергия тристепенна предавка.  
Може да се закачва на дърветата, така дава възможност за удобна работа.  
Цветна информационна карта.

**GARDENA combisystem Ножици за кастрене на клони**

Може да се закачва на дърветата, така дава възможност за удобна работа.  
Цветна информационна карта.

**GARDENA combisystem Плодоберач**



Улеснява брането на плодове.  
Въртяща се връзка за пълно регулиране на работния ъгъл.  
Здрава пластмасова конструкция.  
Острие от неръждаема стомана за рязане на стъбла.  
Памучна торбичка, която може да се пере.  
Цветна информационна карта.

**GARDENA combisystem Метла за ъгли**

За махане на паяжини по стените.  
Регулируем ъгъл на метлата.  
Здрава глава от висококачествена пластмаса.  
Качествени ресни.  
Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки за до 5 м работна височина.  
Цветна информационна карта.

**GARDENA combisystem Чистач за улици**

За лесно почистване на улици.  
Напълно регулируем ъгъл на главата.  
Глава и стържещо острие от висококачествена пластмаса.  
Висококачествени ресни.  
Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки за до 5 м работна височина.  
Цветна информационна карта.

**3232** 00323208 5

Макс. дебелина на клона припл. 24 мм в диам.  
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане и 1 пръстен за водене на въжето  
Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки.

**0324** 00032407 6

Макс. дебелина на клона припл. 35 мм.  
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане  
Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки.  
За рязане на припл. 5 м височина над главата.

**303** 00030304 6

Макс. диаметър на клона припл. 36 мм.  
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане  
Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки.  
За рязане на припл. 5 м височина над главата.

**304** 00030403 6

Макс. диаметър на клона припл. 36 мм.  
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане  
Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки.  
За рязане на припл. 5 м височина над главата.

**302** 00030205 **CR** 6

Макс. диаметър на клона припл. 30 мм.  
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане  
Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки.  
За рязане на припл. 5 м височина над главата.

**3110** 00311007 **CR** 5

Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки за работа до 5 м височина.

**3633** 00363303 5

Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки за работа до 5 м височина.

**3650** 00365000 5





Препоръчва се за комбисистем телескопични дръжки за работа до 5 м височина.

## Атрактивни оферти

Привлича вниманието на купувача и въвежда продуктите на GARDENA по-лесно във вашия дом.



Текущи оферти.

Описание на артикулите	GARDENA combisystem	Артикул No. EAN 4 0785	Кол-во в опаковка
<p><b>GARDENA combisystem Оферта разрохватели</b></p> <p>Съдържание: 30 комплекта с 1 x 3166, 1 x дървена дръжка 130 см FSC. На стелаж.</p>		<p><b>3019</b> 00301909</p>	<p>30</p>
<p><b>GARDENA combisystem Оферта гребла</b></p> <p>Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3177, 1 x дървена дръжка 130 см FSC. На стелаж.</p>		<p><b>3024</b> 00302401 <b>CR</b></p>	<p>20</p>
<p><b>GARDENA combisystem Оферта ветрилообразно гребло</b></p> <p>Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3102, 1 x дървена дръжка 130 см FSC. На стелаж.</p>		<p><b>3022</b> 00302203 <b>CR</b></p>	<p>20</p>
<p><b>GARDENA combisystem Оферта Метли за улица</b></p> <p>Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3620, 1 x дървена дръжка 130 см FSC. На стелаж.</p>		<p><b>3602</b> 00360203</p>	<p>20</p>

**Оферта**

**Продава се само като комплект от 30 бр!**

**Оферта**

**Продава се само като комплект от 20 бр!**

**Оферта**

**Продава се само като комплект от 20 бр!**

**Оферта**

**Продава се само като комплект от 20 бр!**

**GARDENA combisystem Комплексна оферта**

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3166,  
1 x 3177, 1 x дървена дръжка 130 см FSC.  
На стелаж.



3004 00300407 20

**Оферта****Продава се само като комплект от 20 бр!****GARDENA combisystem пластмасово регулируемо гребло Оферта**

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3104,  
1 x дървена дръжка 130 см FSC.  
На стелаж.



3017-27 301770 20

**Оферта****Продава се само като комплект от 20 бр!****GARDENA combisystem Оферта гребло за трева**

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3101,  
1 x дървена дръжка 130 см FSC.  
На стелаж.



3020-23 00302043 CR 20

**Оферта****Продава се само като комплект от 20 бр!****GARDENA combisystem Комплексна оферта**


Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3620,  
1 x 3101, 1 x дървена дръжка 130 см FSC.  
На стелаж.



3021 00302104 20

**Оферта****Продава се само като комплект от 20 бр!****GARDENA combisystem Оферта чистене на фуги**

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 8928  
(без дръжка), 1 x дървена дръжка 130 см  
FSC.  
На стелаж.



3001 00300100 20

**Оферта****Продава се само като комплект от 20 бр!**

**GARDENA Електрическа фреза EH 600/20**

Лека фреза за удобна работа, шадяща гърба, грижа за почвата на малки площи. Почвата се разрохква и обърква. Специално закалените остриета проникват в почвата без допълнително усилие. Лесна за носене. Тежи само 6.5 кг. Безопасна работа благодарение на включването с една ръка. Надеждна кабелна връзка, чрез средство за отпускане на кабела и вилица задържаща конектора. Солиден, дълготраен дизайн, здрав червячен задвижващ механизъм и непрекъснато смазване, чрез плискане. Има нужда от малко пространство при съхранение, дръжките могат да се сгъват. Номинална мощност 600 W. Работна скорост припл. 230 rpm. Дълбочина на проникване до 18 см. Цветна опаковка.


**2414** 00241403 1

Работна ширина 20 см


**GARDENA Електрическа фреза EH 600/36**

Компактен уред с 600 W електродвигател без нужда от поддръжка, за култивиране на почвата при пестене на енергия за малки и средни по размер площи. За обработка на почва на буци, за работа в наторени места. Проникването в почвата е без допълнително усилие, специално закалените ножове работят тихо. Солиден, дълготраен дизайн, здрав червячен задвижващ механизъм и непрекъснато смазване, чрез плискане. Здрава алуминиева дръжка, може да се сгъва за пестене на пространство. Безопасна работа благодарение на включването с една ръка. Надеждна кабелна връзка поради двойното отпускане на кабела. Работна скорост припл. 230 rpm. Дълбочина на проникването до 18 см. Тегло припл. 8 кг. Цветна опаковка.


**2415** 00241502 **CR** 1

Работна ширина 36 см


**GARDENA Оформяне  
краищата на моравата и  
лехите**
**GARDENA Разделител за трева (кафяв)**

Дава чист ръб на лехите с цветя. Предотвратява прекомерното израстване и разпростирането на корени. От висококачествена пластмаса. Цветна опаковка.


**530** 00053006 6

Ролки 9 см високи, 9 м дълги

**532** 00053204 6

Ролки 15 см високи, 9 м дълги

**534** 00053402 6

Ролки 20 см високи, 9 м дълги

**GARDENA Разделител за трева (зелен)**

Дава чист ръб на морави, предотвратява прекомерното израстване. От висококачествена пластмаса. Цветна опаковка.


**536** 00053600 **CR** 6

Ролки 9 см високи, 9 м дълги

**538** 00053808 **CR** 6

Ролки 15 см високи, 9 м дълги

**540** 00054003 **CR** 6



Ролки 20 см високи, 9 м дълги



## Материали от най-високо качество за оптимална защита

Пълен асортимент за много работа около къщата и градината.

- ① Усилени върхове на пръстите
- ② Износоустойчиви, не плъзгащи се длани
- ③ Отделно вкарване на палеца
- ④ Гърба на ръкавиците е еластичен




Описание на артикулите	GARDENA Ръкавици		Артикул No.	EAN	Кол-во в опаковка
<b>GARDENA Ръкавици за садене</b> Направени от меко памучно трико с нехлъзгави длани за деликатна градинарска работа, напр. пресаждане, трансплантиране, засаждане.		<b>560</b>	00056007	<b>CR</b>	6 P.
					Размер 7/S
<b>GARDENA Perita Градински ръкавици</b> За лека градинарска работа, напр. почистване, рязане, метене. Отлично изработен памучен плат с нехлъзгаво покритие отблъскващо водата.		<b>561</b>	00056106	<b>CR</b>	6 P.
					Размер 8/M
				<b>CE</b>	
<b>GARDENA Градински ръкавици</b> Същите като Perita градинарски ръкавици.		<b>564</b>	00056403	<b>CR</b>	6 P.
					Размер 7/S
<b>GARDENA Кожени ръкавици</b> Защитават ръцете при тежка работа, напр. копаене, рязане с трион, сечене, балиране на сено и т.н. Висококачествена телешка кожа в най-използваните места.		<b>565</b>	00056502	<b>CR</b>	6 P.
					Размер 8/M
				<b>CE</b>	
<b>GARDENA Детски Perita градински ръкавици</b> Универсални градинарски ръкавици за деца в класическия GARDENA дизайн. Същият материал и качество като Perita ръкавици за възрастни.		<b>594</b>	00059404		6 P.
					Размер 7/S
					<b>595</b>
					00059503
					6 P.
					Размер 8/M
					<b>597</b>
					00059701
					6 P.
					Размер 10/XL
				<b>CE</b>	
					<b>570</b>
					00057004
					6 P.
					Размер 9/L
					<b>571</b>
					00057103
					6 P.
					Размер 10/XL
				<b>CE</b>	
					<b>590</b>
					00059008
					6 P.
					Размер 1, възраст от 3 – 7
					<b>591</b>
					00059107
					6 P.
					Размер 2, възраст от 7 – 10
				<b>CE</b>	

## GARDENA Мобилна градинска количка: Много приложения в дома и градината

Улеснява събирането и изхвърлянето на градинските отпадъци.

Дава възможност за съхранение на различни комбисистем сечива, ножици, четки, и т.н.

Подходяща за пренасяне на щайги от плодове и бутилки.



Описание на артикулите

**GARDENA**  
Специализирани уреди

Артикул No. EAN  
4 0785

Кол-во  
в  
опаковка

### GARDENA Подвижна градинска количка

Улеснява събирането и отстраняването на градински отпадъци, плевели, окосена трева, боклук.

Здравата метална рамка позволява натоварване до 70 кг.

Капакът защитава от влага и миризми.

Може да се използва и като ръчна количка.

Лесно пълнене благодарение на регулируемата височина на държателя на торбата.

Торбата е захваната с щипки за по-голяма здравина.

Подходяща за разделяне на отпадъци, тъй като две торби могат да се фиксират една до друга.

Дава възможност за съхранение на две комбисистем дръжки и две малки сечива (напр. сечива комбисистема, ръчни четки и др.).

Държателят на торбата може да се махне, следователно той може да се използва допълнително като ръчна количка за пренасяне на сандъци (напр. щайги за плодове и бутилки и др.).

В комплект със стойка за монтиране на торбата на стената.

Големи, здрави колела от специална тъкан за здраво, но леко стъпване на тревата.

Неръждаемият материал осигурява дълъг работен живот.

В комплект с торба за събиране на боклук. Цветна опаковка.



232 00023207

1

### GARDENA Хващачка за отпадъци

Лесният начин да се вдигне отпадък, който щади гърба.

Прътът е направен от неръждаема стомана.

Просто отстраняване на вдигнатите отпадъци, чрез натискане на бутон.


Функция на хващане и набождане в един уред – няма нужда да се заменят части.

Метална част в горния край за отстраняване, напр. на полепнали листа.

Подходящ за всякакъв вид събиране чрез въртяща се и регулируема дръжка,

подходяща за използване с лява и дясна ръка

Цветна информационна карта.



3567 00356701

5

### GARDENA Хващачка асортимент

Специална оферта за сезона.

Съдържание: 25 x 3567.

Цветна опаковка.

3067 00306706

25

**Подлежи на предварително договаряне.**

**Продава се само както е показано в комплект от 25 бр!**

**GARDENA Уплътнение** Съдържа: 5 броя

За GARDENA Свързка за кран, Арт. No. 901/2901, Profi-System Свързка за кран, Арт. No. 2801 и Рзаклонител за кран, Арт. No. 938.

**GARDENA Уплътнение** Съдържа: 3 бр

За GARDENA Свързка за кран, Арт. No. 902/2902, Profi-System Свързка за кран, Арт. No. 2802 и Рзаклонител за кран, Арт. No. 940.

**GARDENA Уплътнение** Съдържа: 3 бр

За GARDENA Свързка за кран, Арт. No. 902/2900, Струйник душ, Арт. No. 949 и Удължител за разпръскване на тор.

**GARDENA O-пръстен 9 mm** Съдържа: 5 бр

За всички свързващи части GARDENA, напр. за струйници, пистолети, разпръсквачи.

**GARDENA SB комплект уплътнения**  
(не е илюстр.)

Съдържание: 1 уплътнител, 3 O-пръстена.

**GARDENA SB Profi комплект уплътнения за система с максимален дебит**  
(не е илюстр.)

Съдържание: 3 O-пръстена, 1 плосък изолиращ пръстен за Арт. No. 2801, 2802.

**GARDENA Адаптор**

За преход от 33.3 mm (G 1) женск резба към 26.5 mm (G 3/4) мъжка резба.

**GARDENA Решетка на разпръсвачи устройства с гарнитура и уплътнения**

За GARDENA разпръсвачи устройства Арт. No. 949, 1149, 1152, 8119, 8120 и градински душеве Арт. No. 956, 959, 960, 961.

**GARDENA Филтър**


За воден таймер, за водни компютри, хидрофорни системи.

**GARDENA Разпръскваща дюза 5 – 360°**

За Pop-Up разпръсквачи S 80, S 80/300 и 300.  
Обхват от 2.5 – 5 м.  
Сектор на напояване 5 – 360°.  
Регулируем воден дебит.

**GARDENA Приставка за вода със спирателен клапан**

Подходящо за Изходящи кутии за вода, Арт. No. 2797.



5300 00530002 10\*

5301 00530101 10\*

5302 00530200 10\*

5303 00530309 10\*

1120 00112000 100\*

За 900/2901 Конектор за кранче

1124 00112406 CR 10\*

За 901/2901 Конектор за кранче

1125 00112505 CR 10\*

За 902/2902 Конектор за кранче

2824 00282406 10\*

5305 00530507 6\*

5312 00531207 5\*

5318 00531801 10\*

5337 00533706 10\*


Съдържание: 2 бр.

5797 00579704 4\*

\* всички части за замяна, изброени на тази страница са достъпни само като опакован комплект

**GARDENA UVC Лампи**

Резервни крушки за UV филтър за езеро и UV пречиствател на водата в езера. Подходящо за всички стандартни модели, Гнездо: G 23.



5388 00538800 1\*

**UVC лампа 7 W**  
Изход: 7 W

5389 00538909 1\*

**UVC лампа 9 W**  
Изход: 9 W5390 00539005 **CR** 1\***UVC лампа 11 W**  
Изход: 11 W**GARDENA Резервна крушка**


За GARDENA осветление Арт. No. 4206. 10 W халогенна крушка.



5348 00534802 6\*

**GARDENA Горно острие**

За секатори BP 30, Арт. No. 8701.



5362 00536202 10\*


**GARDENA Горно острие**

За ножици BP 50, Арт. No. 8702.

5363 00536301 10\*

**GARDENA Пружина**

За професионални ножици, Арт. No. 343 и ножици Арт. No. 609.



5352 00535205 10\*

**GARDENA Пружина**

За ножици Арт. No. 600 – 604 и Арт. No. 610 – 614.

5353 00535304 10\*

**GARDENA Пружина**

За ножици Арт. No. 607, 608, 617, 618, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793.

5359 00535908 10\*

**GARDENA Резервно острие-лента**

За комбисистема Дъгообразен трион, Арт. No. 691.



5358 00535809 5\*

**GARDENA Резервно острие**

За Comfort Дъгообразен трион 530, Арт. No. 8747.

5376 00537605 5\*


**GARDENA Резервно острие**

За Comfort Дъгообразен трион 760, Арт. No. 8748

5377 00537704 5\*

**GARDENA Резервни ножове**

Универсални триони за дървен материал, Арт. No. 8749.



5401 00540100 5\*

**НОВО****GARDENA Резервни ножове**

Универсални триони за метал, Арт. No. 8749.

5402 00540209 5\*

**НОВО****GARDENA Резервни ножове**

Универсални триони за пластмаса, Арт. No. 8749.

5403 00540308 5\*

**НОВО****GARDENA Комплект уплътнения**  
(не е илюстр.)

За пръскачки под налягане, Арт. No. 867, 869.

5384 00538404 10\*

**GARDENA Комплект уплътнения**  
(не е илюстр.)

За пръскачки под налягане, Арт. No. 852, 853, 856, 857, 858, 875 и 879.

5385 00538503 10\*

**GARDENA Резервна дюза**

За пръскачки под налягане Арт. No. 864, 867, 869 и 875 (за всички продукти произведени от януари 1/95, виж дъното на контейнера).



5386 00538602 6\*

\* всички части за замяна, изброени на тази страница са достъпни само като опакован комплект

**GARDENA Резервен нож**


За GARDENA Електрически косачки PowerMax™ 32 E, 36 E и 42 E.  
Здрава стомана с прахово покритие.  
Цветна опаковка.



<b>4082</b>	00408202	3*
<b>НОВО</b>	Зя Арт. No. 4043	
<b>4081</b>	00408103	3*
<b>НОВО</b>	Зя Арт. No. 4037	
<b>4080</b>	00408004	3*
<b>НОВО</b>	Зя Арт. No. 4033	

**GARDENA Резервен нож**


За GARDENA Асци/Електрически косачки.  
Специално закалена стомана, прахово покритие.  
Цветна опаковка.



<b>4091</b>	00409100	3*
За гъвкави маневрени косачки 34 A/E, електрически косачки 34 E 4092		
<b>4092</b>	00409209	3*
За електрически гъвкави маневрени косачки 38 E - мулчиране		

**GARDENA Резервен нож**

За GARDENA Hatrick модели.  
Остриета с две страни.  
Пълен комплект с гайки и болтове.



<b>4098</b>	00409803	3*
-------------	----------	----

**GARDENA Резервен нож**

За GARDENA Hatrick-модели с мулчиране.  
Остриета с две страни.  
Пълен комплект с гайки и болтове.  
Цветна опаковка.



<b>4099</b>	00409902	3*
-------------	----------	----

**GARDENA Резервни пружини**


За електрически аератор за трева ES 500.  
За лесна замяна на износени аераторни пружини.  
Цветна опаковка.



<b>4094</b>	00409407	6*
-------------	----------	----

**GARDENA Резервен аератор**

За GARDENA Hatrick, Hatrick-модели с мулчиране и Електрически аератор за трева ES 450/30.  
С топкови лагери, напълно сглобен.



<b>4095</b>	00409506	1*
За HE 32 (не е илюстр.)		
<b>4096</b>	00409605	1*
За HE 36		
<b>4097</b>	00409704	1*
За HE 40/HB 40 и електрически аератор за трева ES 450/30		

**GARDENA Комплект остриета**


За Асци ножици ContourCut,  
Арт. No. 8819/8829.



<b>2344</b>	00234405	5*
Ширина на рязане 8 см Цветна опаковка.		

**GARDENA Комплект остриета**

За ножици за ръба (Арт. No. 8800 – 8803, 2500/2505, Accu Standard) и ножици за храсти (Арт. No. 8818/8824).



<b>2345</b>	00234504	5*
Ширина на рязане 8 см. Цветна опаковка.		

**GARDENA Комплект ножове**

За ножици за трева (Арт. No. 8804/8805/2510, Accu Safe 16, V12 ножици за трева) и ножици за храсти (Арт. No. 8820/8825/2516).



<b>2346</b>	00234603	5*
Ширина на рязане 10 см. Цветна опаковка.		

**GARDENA Комплект ножове за ножици за храсти**

За ножици за трева (Арт. No. 8802 – 8805) и ножици за храсти (Арт. No. 8818/8820/8824/8825/8829).

<b>5378</b>	00537803	5*
Дължина на рязане 20 см. Цветна опаковка.		

\* всички части за замяна, изброени на тази страница са достъпни само като опакован комплект

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример SmallCut 300,  
Арт. No. 8845.  
Дължина на кордата: 10 м.  
Цветна опаковка.



**5306** 00530606 **CR** 6\*  
**НОВО**

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример EasyCut 400  
(Арт. No. 8846), ComfortCut 450  
(Арт. No. 8847) и PowerCut 500  
(Арт. No. 8848).  
Дължина на кордата: 6 м.  
Цветна опаковка.

**5307** 00530705 **CR** 6\*  
**НОВО**


**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример ProCut 800 (Арт. No. 8851)  
и ProCut 1000 (Арт. No. 8852).  
Дължина на кордата 2 x 3 м.  
Цветна опаковка.

**5308** 00530804 **CR** 6\*  
**НОВО**

**GARDENA Spare Blades**

За Турботример AccuCut 400 Li  
(Арт. No. 8840), AccuCut 450 Li  
(Арт. No. 8841) и accuCut (Арт. No. 2417).  
Съдържа: 20 броя.  
Цветна опаковка.



**5368** 00536806 **CR** 6

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример Арт. No. 2401.  
Дължина на кордата: 6 м.  
Цветна опаковка.



**5364** 00536400 **CR** 6\*

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример Арт. No. 2402.  
Дължина на кордата: 6 м.  
Цветна опаковка.

**5365** 00536509 **CR** 6\*

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример Арт. No. 2403.  
Дължина на кордата: 2 x 5 м.  
Цветна опаковка.

**5366** 00536608 **CR** 6\*

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример Арт. No. 2404.  
Дължина на кордата: 4 м. Тиха корда.  
Цветна опаковка.

**5367** 00536707 **CR** 6\*

**GARDENA Корда за смяна**

За Тример, Арт. No. 2530.  
Дължина на кордата: 2 x 6 м.

**5374** 00537407 5\*

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботримери Арт. No. 2385, 2390,  
2395, 2400 и асси-система V12 тример  
TL 18.

**2406** 00240604 10\*

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример, Арт. No. 2540 и  
асси-система V12 Тример TL 21.  
Дължина на кордата: 4 м.

**5370** 00537001 5\*

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример, Арт. No. 2542, 2544,  
2550, 2555 и Тримери, Арт. No. 2545/2546.  
дължина на кордата: 6 м.

**5371** 00537100 5\*

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример, Арт. No. 2542, 2544, 2555  
и Тример, Арт. No. 2545 и 2546 от серия  
99. дължина на кордата: 6 м.

**5369** 00536905 6\*

**GARDENA Резервна шпула с корда**

За Турботример, Арт. No. 2557, 2558,  
2560, 2565 и Тример, Арт. No. 2548.  
дължина на кордата: 2 x 5 м.

**5372** 00537209 5\*

\* всички части за замяна, изброени на тази страница  
са достъпни само като опакован комплект



## Africa

**Angola**  
BRICOMAT, Lda.  
Calçada do municipio, N° 10  
Luanda

**Egypt**  
Universal Agencies Co.  
26, Abd El-Hamid Loftly str.  
1st floor, Mohandesseen  
Cairo

**Kenya**  
Alibhai Shariff & Sons. Ltd.  
P.O. Box 40382-00100  
Nairobi

**Libya**  
Agri Tech Co.  
Gergarsh Road km. 7  
Tripoli

**Morocco**  
Maghrébine des équipements d'eau  
73, Bd. Moulay Slimane  
entrepot My Slimane, dépot 8  
20300 Casablanca

**Mozambique, Namibia, South Africa, Tanzania, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Zambia**

GARDENA South Africa (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 11534  
Vorna Valley 1686  
South Africa

**Réunion**  
JARDIN IMPORT  
ZA de Cambaie  
25 avenue du Piton Batard  
97460 Saint Paul  
Ile de la Réunion

**Sudan**  
Coral Co. Ltd.  
P.O. Box 1899  
Alamaraat Street 17  
Khartoum

## Asia / Middle East

**Bahrain**  
M. H. Al Mahroos B.S.C. (C)  
P.O. Box 65  
Manama

**China / Hong Kong**  
GARDENA  
Gardening Equipment (Shanghai) Co., Ltd.  
14 C, Huadu Mansion  
828-838 Zhang Yang Rd.  
Pudong 200122,  
Shanghai

**India**  
HARVEL IRRIGATIONS PRIVATE LIMITED  
301, Meghdoot, 94 Nehru Place,  
New Delhi - 110 019

**Iran**  
RASH BOR Co.  
No. 12 Khark Street, Enghelab Ave.  
1133933611  
Tehran

**Japan**  
KAKUICHI co., LTD.  
Sumitomo Realty & Development Kojimachi  
BLDG., 8F  
5-1 Nibanncho, chiyoda-ku, Tokyo 102-0084

**Korea**  
Kyung Jin Trading Co. Ltd  
107-4 Sun Duk Bldg Yangjae-Dong  
Seocho-Gu, Seoul  
South Korea

**Kuwait**  
Palms Agro Production Co.  
Al Rai Building No. 56, Street 4,  
(Nursery Street Opposite Mustafa Karam)  
P.O. Box 1976 Safat  
13020 Kuwait

**Malaysia**  
Glomedic International Sdn Bhd  
E-6-19, Plaza Mont Kiara  
Jalan Kiara  
50480 Kuala Lumpur

**Oman**  
General Development Services L.L.C  
P.O. Box 1475  
Seeb, Postal Code 111  
00111 Sultanate of Oman

**Philippines**  
Royal Dragon Traders Inc  
10 Linaw Street, Sta. Mesa Heights  
1114 Quezon City

**Saudi Arabia**  
Ismail Mohammed Al Banawi &  
Mohammed Hassan Al Sa'ady  
GARDEN EQUIPMENTS CO. W.L.L.  
P.O. Box 67 16  
Darrajah Circle  
Jeddah 21452

**Singapore**  
HY – RAY Private Limited  
40 Jalan Pemimpin  
#02-08 Tat Ann Building  
Singapore 577185

**Sri Lanka**  
Hunter & Company Ltd.  
P.O. Box 214  
130 Front Street  
Colombo 11

**Taiwan**  
Hong Ying Trading Co. Ltd  
No.46 Wu-Kun-Wu Road  
Wu-Ku Industrial Zone  
Taipei Shiann  
Taiwan R.O.C.

**Thailand**  
Super Products Co. Ltd.  
1785-9 Phahon-yothin 31  
Bangkok 10900

**United Arab Emirates**  
Al Futtaim Trading Pvt. Ltd.  
P.O. Box 7880  
Shk Zayed Road  
Dubai, V.A.E.

## Europe

**Armenia**  
„MZM“ Ltd  
61 Tigran Mets  
0005 Yerevan

**Azerbaijan**  
Firm Progress  
A.Aliyev Str.26A  
1052 Baku

**Austria**  
Husqvarna Austria GmbH  
Consumer Products  
Industriezeile 36  
4010 Linz

**Belarus**  
OOO "Priroda-OOO"  
ul. Promyshlennaya 6 a, k.2  
220075 Minsk

**Belgium**  
GARDENA Belgium NV/SA  
Sterrebeekstraat 163  
1930 Zaventem

**Bosnia Herzegovina**  
SILK TRADE d.o.o.  
Bukva bb  
74260 Tešanj

**Bulgaria**  
Husqvarna Bulgaria Eood  
72 Andrey Ljapchev Blvd.  
1799 Sofia

**Croatia**  
KLIS-TRGOVINA d.o.o.  
Stančićeva 79  
10419 Vukovina

**Cyprus**  
Farmokipiki Ltd.  
Chain Saw and Garden Machinery Center  
P.O. Box 7098  
74 Digeni Akrita Ave.  
1641 Nicosia

**Czech Republic**  
GARDENA spol. s.r.o.  
Tuřanka 115  
62700 Brno

**Denmark**  
GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Salgsafdelning Danmark  
Box 9003  
20039 Malmö  
Sverige

**Estonia**  
Husqvarna Eesti OÜ  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Kesk tee 10, Aaviku küla  
Rae vald  
75305 Harju maakond

**Finland**  
Oy Husqvarna Ab  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Lautatarhankatu 8 B / PL 3  
00581 Helsinki

**France**  
GARDENA France  
9 – 11 allée des Pierre Mayettes  
92230 Gennevilliers

**Germany**  
GARDENA Deutschland GmbH  
Hans-Lorenser-Str. 40  
89079 Ulm

**Great Britain**  
GARDENA  
Husqvarna UK Ltd  
Preston Road  
Aycliffe Industrial Park  
Newton Aycliffe  
County Durham  
DL5 6UP

**Greece**  
AGROKIP – PSOMADOPOULOS S.A.  
Ifaistou 33A – Ind. Area Koropi,  
194 00 Athens

**Hungary**  
Husqvarna Magyarország Kft  
Ezred u. 1-3  
1044 Budapest

**Iceland**  
Ó. Johnson & Kaaber  
Tunguhalsi 1  
110 Reykjavik

**Ireland**  
McLoughlins RS  
Unit 5  
Northern Cross Business Park  
North Road,  
Finglas  
Dublin 11

**Italy**  
GARDENA Italia S.p.a.  
Via Donizetti 22  
20020 Lainate (MI)

**Kazakhstan**  
LAMED Ltd.  
155/1, Tazhibayevoi Str.  
050060 Almaty

IBS/IP Schmidt  
ul. Pobedy 70  
110 000 Kstanay

**Latvia**  
SJA „Husqvarna Latvija"  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Bākūžu iela 6  
1024 Rīga

**Lithuania**  
UAB Husqvarna Lietuva  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Ateities pl. 77 C  
52104 Kaunas

**Luxembourg**  
Magasins Jules Neuberger  
Grand Rue 30  
Case Postale No. 12  
Luxembourg 2010

**Moldova**  
Convel S.R.L.  
290A Muncești Str.  
2002 Chisinau

**Netherlands**  
GARDENA Nederland B.V.  
Jool-Hulstraat 20-22, 1327 HA Almere  
Postbus 50176  
1305 AD Almere

**Norway**  
GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Salgskontor Norge  
Kleverveien 6  
1540 Vestby

**Poland**  
GARDENA Polska Sp.z.o.o.  
Szymanow 9 d  
05-532 Baniocha

**Portugal**  
GARDENA Portugal Lda.  
Escritórios  
Sintra Business Park  
Edifício 1 - Fração 0 G  
Abrunheira  
2710-089 Sintra

**Romania**  
MADEX INTERNATIONAL SRL  
Șoseaua Odăii 117-123  
Sector 1  
013603 București

**Russia**  
OOO "GARDENA RUS"  
Khoroshevskoye Shosse 32 A  
123 007 Moscow  
info@gardena.ru

**Serbia**  
DOMEL  
Savski Nasip 7  
11070 Beograd

**Slovenia**  
GARDENA d.o.o.  
Brodšče 15  
1236 Trzin

**Spain**  
GARDENA IBERICA, S.L.U.  
Sales Office  
C/Basauri, n° 6  
28023 - LA FLORIDA  
Madrid

**Sweden**  
GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Försäljningskontor Sverige  
Box 9003  
20039 Malmö

**Switzerland**  
Husqvarna Schweiz AG  
Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil

**Turkey**  
GARDENA-Dost Diş Ticaret  
Mümesillik A. S.  
Sanayi Cad. Adil Sokak No: 1  
34873 Kartal Istanbul

**Ukraine**  
GARDENA Ukraine Ltd.  
Vasilkivska 34  
03022 Kiev

## Canada & USA

**Canada**  
GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
L6T 4X3-Brampton, Ontario

**USA**  
GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
L6T 4X3-Brampton, Ontario

## South America

**Argentina**  
Husqvarna Argentinien S.A.  
Vera 745  
Buenos Aires

**Bolivia**  
Multi Center S.R.L.  
Av. Banzer Km 2 1/2  
Casilla 3138  
Santa Cruz de la Sierra

**Brazil**  
Palash  
Rua São João do Araguaia, 338  
Barueri – SP – CEP: 06409-060

**Paraguay**  
Agrofield S.R.L.  
Choferes del Chaco  
1449 c/25 de Mayo  
Asunción

**Peru**  
Lima Bremen E.I.R.L.  
Calle los Membrillos 101  
Lima 12

**Surinam**  
Agrofrix n.v.  
P.O. Box 2006  
Verl. Hoogestraat  
Paramaribo

**Uruguay**  
Aguerrebere S.A.  
Industriales Importadores  
Constituyente 1489  
CP 11200 Montevideo

**Venezuela**  
Corporación Casa y Jardín C.A.  
Av. Caroni, Edf. Trezmen,  
Urb. Colinas de Bello Monte  
Caracas 1050

## Central America/Caribbean

**Bahamas**  
Michael Herzog  
P. O. Box: CB-12383  
Poinciana Avenue No. 8  
Nassau

**Costa Rica**  
Cia. Exim Euroberoamericana, S.A.  
Apto Postal 1260  
San José

**Neth. Antilles**  
Jonka Tuincentrum  
Santa Rosa Weg 196  
P.O. Box 8200  
Curacao

## Oceania

**Australia**  
Husqvarna Australia Pty. Ltd.  
8 Park Drive  
Dandenong VIC 3175

**New Zealand**  
Husqvarna NZ Ltd.  
15 Earl Richardson Ave/  
Manukau City  
Auckland



Husqvarna Bulgaria Eood  
72 Andrey Ljapchev Blvd.  
1799 Sofia

Хускварна България ЕООД  
Бул. Андрей Ляпчев 72  
София 1799



4 078500 930611 >

Компанията си запазва правото да прави промени в  
интерес на технологичния прогрес.  
68-26/0108

